

RM Assessor

Kratek vodnik po programu za e-ocenjevanje pri NPZ



Ta navodila so namenjena vsem, ki ste že seznanjeni s potekom e-vrednotenja pri NPZ (ocenjevanje preizkusov za vajo in standardizacijo pred začetkom vrednotenja, potrjevanje ocenjevalcev, kontrolni preizkusi med vrednotenjem in hierarhija ocenjevanja, v kateri ocenjevalcem strokovno pomoč nudi pomočnik glavnega ocenjevalca).

Kazalo


Uvodna pojasnila	5
Prijava v RM Assessor	7
Domača stran (seznam predmetov oz. skupin nalog)	8
Seznam testov (prenašanje na seznam, ocenjevanje in oddaja)	9
Zaslona za ocenjevanje	10
Vaja in standardizacija	12
Kako boste v programu RM Assessor potrjeni za ocenjevanje	12
Vaja	12
Kako primerjate svoje in referenčno točkovanje v testu za vajo	13
Standardizacija	15
Ocenjevanje in oddajanje kontrolnih testov	16
Kako ste točkovali kontrolne teste	16
Dodajanje komentarjev	19
Uporaba ravnila, kotomera in šablone	20
Urejanje dodatnih strani	21
Ogled celotnega testa v celozaslonskem pogledu	22
Oddaja testov	23
Sporočila	24
Izpostavljanje in reševanje problemov	25
Odjava in nastavitve	27
Izbira platforme in naprave	28
Priporočene in podprte platforme in naprave so:	28
Priporočena pasovna širina	28

Uvodna pojasnila

Vrednotenje pri NPZ poteka elektronsko. Rešene preizkuse na Ricu digitaliziramo (razrežemo, skeniramo in shranimo na posebni strežnik), nato pa si jih ocenjevalci naložite na svoje računalnike in jih ovrednotite s pomočjo programa RM Assessor.

Program lahko že pred začetkom rednega vrednotenja preizkusite s pomočjo t. i. seznanitvenega načina (pri prijavi, po vnosu uporabniškega imena in gesla, izberete »Seznanitev«). Vse informacije v zvezi z e-vrednotenjem, navodila za uporabo programa in ostali dokumenti so objavljeni na spletnih straneh <https://eric.ric.si/> in <http://ucitelji.ric.si/>.

Ocenjevalci ste med vrednotenjem razdeljeni v več približno enakih skupin, ki jih vodijo pomočniki glavnega ocenjevalca. Ti spremljajo vaše delo, delo pomočnikov pa glavni ocenjevalec.



Pred začetkom ocenjevanja na Državnem izpitnem centru poteka **moderacija**, tj. sestanek, na katerem glavni ocenjevalec in njegovi pomočniki na podlagi pregledanega vzorca rešenih preizkusov po potrebi dopolnijo rešitve posameznih nalog in pripravijo končno, moderirano različico navodil za vrednotenje. Izberejo tudi preizkuse za **vajo in standardizacijo** ocenjevalcev ter **kontrolno**, ki jih ovrednotijo. Točkam, ki jih dodelijo rešenim nalogam v teh preizkusih, pravimo **referenčne**.

Pred začetkom rednega vrednotenja mora v programu RM Assessor vsak ocenjevalec najprej ovrednotiti en preizkus za **vajo**. Ko zaključite z vrednotenjem, pogledate, koliko odstopate od referenčnih točk pri posameznih nalogah. Namen vaje je, da se na konkretnem primeru seznanite z nalogami in moderiranimi navodili za vrednotenje.

Po opravljeni vaji ocenite še dva preizkusa za **standardizacijo**. Postopek je enak kot pri vrednotenju preizkusa za vajo. S standardizacijo želimo doseči, da ste vsi ocenjevalci pred pričetkom rednega vrednotenja pri točkovanju nalog čim bolj poenoteni.

Ko ovrednotite in oddate oba standardizacijska preizkusa, se v programu RM Assessor začne **potrjevanje ocenjevalcev** za vrednotenje. Potrjeni boste glede na to, koliko odstopate od referenčnega točkovanja standardizacijskih preizkusov. Če nič ali malo odstopate, boste v programu potrjeni samodejno. V nasprotnem primeru vas bo pomočnik glavnega ocenjevalca potrdil ročno. Pregledal bo vaše točkovanje v standardizacijskih preizkusih in vas po potrebi opozoril na napake.




Preizkuse za redno vrednotenje si lahko na svoj seznam v programu prenesete, **šele ko ste potrjeni**. Med vrednotenjem dobite tudi nekaj **kontrolnih preizkusov**. Sprva ne veste, kateri preizkusi so kontrolni. Šele pri oddaji kontrolnih preizkusov vas program opozori, da je bil preizkus kontrolni. Če ste pri vrednotenju kontrolnega preizkusa preveč odstopali, vas bo program pozval, da **preizkus pregledate in sprejmete povratno informacijo o svojem točkovanju**. Pomočnik glavnega ocenjevalca s pregledom kontrolnih preizkusov najlažje spremlja, kako vsak ocenjevalec vrednoti, in ga med vrednotenjem po potrebi opozori na morebitne sistematične napake pri točkovanju nalog. Tudi ocenjevalci se ob strokovnih vprašanjih lahko preko sistema sporočil v programu RM Assessor obrnete na svojega pomočnika glavnega ocenjevalca.

Do izteka t. i. **čakalnega obdobja** (tj. čas od oddaje preizkusa do takrat, ko preizkus dobi status "Zaprto" in ga ni več mogoče popravljati) lahko popravljate svoje točkovanje. Izjema so le kontrolni preizkusi (pa tudi preizkusi za vajo in standardizacijo), ki takoj po oddaji dobijo status "Zaprto". Pri NPZ je čakalno obdobje nastavljeno tako, da lahko preizkuse popravljate ves čas, ko po koledarju poteka vrednotenje posameznega predmeta.

Navodila za vrednotenje so objavljena v programu RM Assessor in na spletnih straneh <https://eric.ric.si/> in <http://ucitelji.ric.si/>.

V primeru tehničnih težav se najprej obrnite na pomočnika za e-vrednotenje na svoji šoli, vsak delavnik med 8. in 16. uro pa lahko tudi pokličete na tel. št. 080 39 33. Med vrednotenjem morate v programu in na svojem e-naslovu spremljati sporočila pomočnika glavnega ocenjevalca oz. Rica, in upoštevati napotke v zvezi z vrednotenjem.

Prijava v RM Assessor



1 Odprite katerikoli brskalnik in vpišite naslov <https://ric.assessor.rm.com>.

2 Vpišite svoje uporabniško ime in geslo.

3 Za preizkušanje programa na starih testih izberite Seznanitev, za redno ocenjevanje pa Ocenjevanje.

Domača stran (seznam predmetov oz. skupin nalog)

1

3

2

- 1 Seznam vseh predmetov (samo v seznanitvenem načinu, pri rednem ocenjevanju vidite samo svoj predmet).
- 2 Kliknite, da začnete ocenjevati ta predmet.
- 3 Pomikanje po programu (sporočila, nazadnje ocenjevano, odjava).

Seznam testov (prenašanje na seznam, ocenjevanje in oddaja)

The screenshot shows the 'Ocenjevanje' (Assessment) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Domov / Seznam za NPZ - seznanitev:Slovenščina/Običajen preizkus/Celoten preizkus', 'Sporočila', 'Meni', and a user profile icon. The main content area is titled 'Ocenjevanje' and features a 'Dodaj nove teste' button (callout 1). Below this, there are three status indicators: '4 neocenjenih testov' (callout 3), '3 oddanih testov', and '0 oddanih (za ortih) testov'. A 'Pogled: seznam' toggle is visible (callout 4). The test list includes four cards: a yellow card for ID 6236340 (Točke: 11, 42% complete, callout 2), a white card for ID 6270972 (Točke: 10, 18% complete), and two white cards for IDs 6566461 and 6924161, both labeled 'V celoti neocenjen test'.


- 1 Dodajte nove teste na seznam. Testi za vajo in standardizacijo bodo naloženi samodejno.
- 2 Kliknite na test, da ga odprete za ocenjevanje.
- 3 Trije sezname testov: neocenjeni, oddani (popravki so še možni) in oddani (zaprti) testi (teh ni mogoče popravljati).
- 4 Nastavite pogled: seznam ali ploščice. Vsaka ploščica predstavlja en test.

Zaslon za ocenjevanje

Ko odprete test za ocenjevanje (kliknite na ploščico ali na ID ocenjevanja v pogledu "seznam"), se odpre zaslon, podoben spodnjemu. Preden začnete ocenjevati, kliknite na dve puščici \ll levo na zaslonu in si uredite popravne znake.

The screenshot shows the RM Assessor interface. At the top, there's a navigation bar with 'Domov / Seznam', 'Test 6287339', and '1 od 5 na seznamu'. Below this is a sidebar with icons for navigation (1-9) and grading (2). The main area displays a math problem (7. Izračunaj površino in prostornino pokončne prizme...) with a diagram of a triangular prism and handwritten calculations. On the right, there's a table for grading candidates, with a 'Popravni znaki' section showing scores for various items (06.c to 07.6) and a 'Skupno število točk' of 12/50 (34%).

- 1 Kliknite na povezavo, da se vrnete na seznam testov ali na domačo stran s seznamom predmetov oz. skupin nalog.
- 2 Kliknite na puščici, da prikazete/skrijete vse popravne znake in orodja in jih uredite.



Popravne znake povlecite iz levega okvirja v desnega (ali obratno). Znaki v desnem okvirju bodo med ocenjevanjem vidni, znaki v levem pa ne. Nastavite si lahko tudi vrsti red popravnih znakov (kliknite znak in ga povlecite na zeleno mesto).

Ravnila, kotomera in šablone ne morete povleči v desni okvir.

- 3 Nastavite ocenjevanje po kandidatih ali po postavkah.
- 4 Skrijte popravne znake, če zakrivajo del odgovora.
- 5 Če učenec ni reševal naloge, kliknite NR.
- 6 Oglej celotnega testa
- 7 Pošiljanje sporočil v zvezi s tem testom pomočniku glavnega ocenjevalca
- 8 Izpostavljanje problemov (npr. prošnja za ponovno skeniranje ...)
- 9 Nastavitev velikosti slike

Ko si uredite popravne znake, nastavite velikost slike ipd., lahko začnete ocenjevati:

The screenshot shows the RM Assessor interface. The main area displays a math question: "4. Dana so števila -4 , $-\frac{1}{2}$ in 2 . a) Kateri dve števili izmed danih moraš zmnožiti, da dobiš najmanj? $-4, 2$ ✓ b) Kateri dve števili izmed danih moraš sešteti, da dobiš največ? $-\frac{1}{2}, 2$ ✓ c) Kateri dve števili izmed danih moraš deliti, da dobiš največ? $-4, -\frac{1}{2}$ ✓". Handwritten calculations are visible for parts b and c. The sidebar on the right shows a list of questions with their scores: 03.3 (1/1), 03.4 (1/1), 04 (2/3), 04.1 (1/1), 04.2 (1/1), 04.3 (-1), 05.a (-1), 05.1 (-1), 05.b (-1), 05.2 (-1), 05.c (-1). The 'Popravni znaki' section is set to 'Vkl.' (On). A blue arrow points from the '2' in the 'Popravni znaki' section to the 'NR' button in the question list.

- 1 Kliknite izbrani popravni znak v oknu na levi, nato pa kliknite na nalogo, da ga dodate. Izbrišete ga tako, da nanj kliknete z desnim gumbom na miški (na tablici: tapnete nanj in zadržite). Uporabite lahko tudi gumb "Izbriši" pod številko postavke na desni.
- 2 Ko izberete znak NR, program takoj (ne da bi pritisnili Enter) samodejno odpre naslednjo postavko v testu (če ocenjujete po kandidatih) oz. isto postavko v naslednjem testu z vašega seznama (če ocenjujete po postavkah).

Namig

Popravni znak lahko hitro zamenjate tako, da na tipkovnici pritisnete številko od 0 do 9 (0 za križec, 1 za kljukico z 1 točko, 2 za kljukico z 2 točkama itd.).

Shranjevanje točk: Točke se samodejno shranijo vsakič, ko test zaprete, se pomaknete na naslednjega ali se odjavite iz programa. Poleg tega je v ozadju nastavljeno samodejno shranjevanje vsakih 5 minut. Dodeljene točke lahko popravljate na seznamu oddanih testov.

Prekinitev internetne povezave: RM Assessor deluje, tudi če za krajši čas izgubite internetno povezavo. V tem primeru lahko nadaljujete z ocenjevanjem trenutno odprtega testa, ocenjujete pa lahko tudi ostale teste s svojega seznama, če je RM Assessor v ozadju že prej končal s prenosom podatkov. Podatki o ocenjevanju se shranijo, ko se internetna povezava spet vzpostavi.

Vaja in standardizacija

Da bi lahko v programu RM Assessor začeli ocenjevati in oddajati ocenjene teste, morate biti najprej potrjeni za ocenjevanje.

Kako boste v programu RM Assessor potrjeni za ocenjevanje

1. Ocenite in oddajte test za vajo. Šele ko boste test za vajo oddali, boste na seznam dobili tudi dva standardizacijska testa.
2. Ocenite in oddajte oba standardizacijska testa. Začne se postopek potrjevanja ocenjevalcev, in sicer:
 - Če ste standardizacijska testa ocenili znotraj predvidene tolerance, se vaš status takoj spremeni v "Potrjen/a".
 - Če ste pri ocenjevanju standardizacijskih testov preveč odstopali, vas bo ročno potrdil pomočnik glavnega ocenjevalca in vam morda poslal tudi napotke za nadaljnje delo.
3. Ko ste potrjeni, lahko na svoj seznam prenesete teste za redno ocenjevanje, jih ocenjujete in ocenjene oddate.

Vaja

Test za vajo ocenite zato, da spoznate naloge in navodila za vrednotenje. V oddanem testu lahko točke, ki ste jih dodelili za posamezno nalogo, primerjate z referenčnimi.


Ko se prijavite v program, bo na domači strani izpisano "Vaja" (gl. spodnjo sliko). Test za vajo bo na vaš seznam prenesen samodejno.

- 1 Na domači strani kliknite gumb "Moje ocenjevanje".

- 2 Test za vajo bo že na vašem seznamu. Kliknite nanj, da ga odprete in ocenite.




Kako primerjate svoje in referenčno točkovanje v testu za vajo


Kliknite na puščico ob ikoni  in označite kvadrata "Referenčne točke". Z drsniki lahko prikažete ali skrijete svoje ali referenčne popravne znake.

Ko se odločite prikazati referenčne točke, se te izpišejo v stolpcu zraven vaših točk.

Točke postavk, pri katerih ste odstopali, so obarvane rdeče. V spodnjem primeru je ocenjevalec vse postavke točkoval drugače kot predmetna komisija.

		REF. TČ.
Saggio	6/50	28
Conoscenza	0/8	3
Rispondenza	0/6	3
Coerenza	1/8	3

3 Ko test ocenite do konca, kliknite "Oddaj".



Lahko se tudi vrnete na seznam, ne da bi test oddali, in ga oddate kasneje.

Vodušek
vožnik glavnega
ocnjevalca
Potrjen/a

Ocenjevanje
110 dni do

[Oddaj teste](#)

[6772028](#)

Točke: 18

[Oddaj](#)

Domov / Seznam za SM - seznanitev - Italijanski kot materinščina/Izpitna pola 1/Izpitna pola 1

Odsoten/na manj kot eno uro

D Manzo
Moj PGO
[Pošlji sporočilo](#)

A Dessardo
Ocenjevalec
[Negotrnje/a](#)

Standardizacija
0 dni do
11. 1. 2018

Ocenjevanje
Nov. 1. 1. 2018

Ocenjevanje, namenjeno standardizaciji

1 neocenjenih testov 0 oddanih (zaprtih) testov

[Pogled seznam](#)


Standardizacija 1

V celoti neocenjen test

Ko oddate test za vajo, se bo status pri tem testu spremenil v "Vaja zaključena", program pa bo na vaš seznam samodejno prenesel dva standardizacijska testa.

Še nekaj napotkov ...

Svoje in referenčno točkovanje testa za vajo lahko tudi po oddaji kadarkoli pogledate. V oknu z vašimi podatki kliknite "Vaja" in test odprite. Kako natančno ste točkovali, je izpisano tudi na ploščici testa za vajo. Če ste odstopali od referenčnega točkovanja, je naveden podatek o absolutni in skupni razliki v točkah.



Kaj sta absolutna in skupna razlika v točkah


Absolutna razlika = vsota vseh absolutnih odstopanj (tj. če ste odstopali v minus, se pri seštevku upošteva vrednost brez negativnega predznaka) vaših točk od referenčnih za ta test

Skupna razlika = skupno število referenčnih točk minus skupno število vaših točk za ta test

Standardizacija

Z ocenjevanjem standardizacijskih testov lahko začnete šele, ko ocenite in oddate test za vajo.

Standardizacijska testa program samodejno prenese na vaš seznam. Podatke o točkovanju standardizacijskih testov samodejno obdela program RM Assessor, oddane teste pa pregleda tudi vaš pomočnik glavnega ocenjevalca.



Enako kot pri testu za vajo lahko tudi po oddaji standardizacijskih testov pogledate, kako ste točkovali naloge v primerjavi z referenčnim točkovanjem predmetne komisije.

Ko ocenite in oddate oba standardizacijska testa, boste v primeru, da je vaše točkovanje znotraj tolerance, samodejno potrjeni (gl. spodnje sporočilo). Sedaj si lahko na seznam prenesete teste in začnete ocenjevati.

Čestitamo!

Dodeljene točke so znotraj določenih meja tolerance, zato ste bili samodejno potrjeni in lahko začnete ocenjevati. Oddane teste za vajo in standardizacijo si lahko kadarkoli ogledate tako, da izberete ustrezní seznam.

V redu

Če se po oddaji obeh standardizacijskih testov izpiše spodnje sporočilo, ste pri točkovanju teh testov preveč odstopali. Počakajte, da oddane teste pregleda vaš pomočnik glavnega ocenjevalca in vas potrdi za ocenjevanje.

The screenshot shows the application's main interface. At the top, there is a navigation bar with 'Domov / Seznam za SM - seznanitev : Italijanščina kot materinščina/Izpitna pola 1/Izpitna pola 1', 'Sporočila', and 'Meni'. Below this, a sidebar on the left lists user information: 'D Manzo' (Moj PGO, Pošljí sporočilo), 'A Dessardo' (Ocenjevalec, Nepotrjen/a), and 'Standardizacija Zaključeno' (23. 1. 2018, circled in red). The main content area is titled 'Ocenjevanje, namenjeno standardizaciji' and shows '0 neocenjenih testov' and '1 oddanih (zaprtih) testov'. A pink message box states: 'Prosimo, počakajte, da dobite nasvet.' Below this, it says: 'Vaši testi, namenjeni standardizaciji, so poslani v pregled PGO. Ne morete nadaljevati z ocenjevanjem te skupine nalog, dokler vam PGO ne pošlje povratne informacije. Ko bo pregled končan, bo vaš status samodejno posodobljen. Kljub temu lahko še vedno ocenjujete druge skupine nalog, kjer imate določeno kvoto.'

Ocenjevanje in oddajanje kontrolnih testov

S pomočjo kontrolnih testov pomočnik glavnega ocenjevalca lažje spremlja delo ocenjevalcev, saj za vsako postavko vidi njihovo odstopanje od referenčnega točkovanja. Kontrolni testi so pomešani med ostale teste na vašem seznamu, sami pa ne veste, kateri so.

Vaš pomočnik glavnega ocenjevalca bo med ocenjevanjem redno spremljal vaše delo in vam po potrebi poslal dodatne napotke za točkovanje nalog.

Kako ste točkovali kontrolne teste



Ocenjevalci boste v programu na podlagi točkovanja kontrolnih testov dobili povratno informacijo o svojem ocenjevanju. Kontrolne teste po oddaji najdete na seznamu oddanih (zaprtih) testov. Takoj po oddaji kontrolnega testa boste dobili obvestilo, da lahko pogledate, kako ste ga točkovali in koliko ste odstopali od referenčnega točkovanja.

- 1 Ko oddate kontrolni test, ki ste ga ocenili povsem natančno ali znotraj meja tolerance, boste prejeli takšno obvestilo.



2 Ko oddate kontrolni test, ki ste ga ocenili izven meja tolerance, bo program takoj odprl seznam oddanih (zaprtih) testov, na katerem bo kontrolni test označen. Z ocenjevanjem boste lahko nadaljevali šele, ko pogledate, pri katerih nalogah ste odstopali, in sprejmete povratno informacijo o kakovosti ocenjevanja.

3 Odprite kontrolni test, ki ste ga ocenili izven meja tolerance, in pregledjte postavke, pri katerih ste odstopali od referenčnih točk. Kliknite "Sprejmi povratno informacijo", da boste lahko nadaljevali z ocenjevanjem.

			REF. TČ.
▼ Saggio	6/50	28	
▶ Conoscenza	0/8	3	
Rispondenza	1/6	3	
Coerenza	2/8	3	
Compiutezza	0/5	3	
Capacita	0/3	3	
Registro e stile	3/3	3	
Lessico	0/4	3	
Skupno število točk		6/50	28



Namig

Ko oddajate vse 100 % ocenjene teste naenkrat, program najprej odda kontrolne teste. Če ste kontrolne teste ocenili izven meja tolerance, bo RM Assessor ustavil oddajo ostalih testov. Če se to zgodi, je priporočljivo, da ponovno preverite točkovanje teh testov, preden jih oddate.

4

Svoje točkovanje kontrolnih testov lahko kadarkoli pogledate na seznamu oddanih (zaprtih) testov. Testi na tem seznamu so razvrščeni po datumu oddaje, tako da so tisti, ki ste jih oddali nazadnje, na vrhu seznama.

Domov / Seznam za SM - spoml. rok 2017:Angleščina/Izpitna pola 3 OR/Izpitna pola 3A OR

Sporočila Meni

Odsoten/na manj kot eno uro
N Čotar
Moj PGO
Pošlji sporočilo

J Bobičič
Ocenjevalec
Potrjen/a

Navodila za ocenjevanje

Vaja
Zaključeno: 10.2.2019

Standardizacija
Zaključeno: 10.2.2019

Ocenjevanje
6/10 Oddanih
80 dni do 1.5.2019

4 Ocenjevanje
0 Prilagojeno ocenjevanje
0 Drugo ocenjevanje Rok: 1.5.2019

Ocenjevanje

4 neocenjenih testov 4 oddanih testov 2 oddanih (zaprtih) testov

Pogled: ploščice

ID ocenjevanja	Točke	Natančnost	Absolutna razlika	Skupna razlika	Oddano dne:	Oznaka
6901686	8	Natančno			10.2.2019 10:44:54	Kontrolni test
61725133	12	Znotraj meja tolerance	1	-1	10.2.2019 10:41:44	Kontrolni test

Kaj pomenijo oznake natančnosti ocenjevanja

Vsak oddan kontrolni test ima barvno oznako natančnosti ocenjevanja, ki je vidna na seznamu oddanih (zaprtih) testov in tudi, ko test odprete.

Natančno

Kontrolni test

Zelena oznaka pomeni, da ste vse postavke točkovali tako kot glavni ocenjevalec in njegovi pomočniki.

Nenatančno

Kontrolni test

Rdeča oznaka pomeni, da ste toliko odstopali od referenčnih točk, da je vaše točkovanje izven meja tolerance.


Znotraj tolerance

Kontrolni test


Rumena oznaka pomeni, da ste ponekod odstopali od referenčnih točk, a je vaše ocenjevanje še vedno znotraj meja tolerance.

Dodajanje komentarjev

V programu lahko komentarje prikažete na dva načina:

- Dodajate in berete jih lahko v nalogi. Izberite znak za komentar , kliknite na ustrezno mesto v nalogi in besedilo vpišete v okvirček. Ko kliknete izven okvirčka, se ta zapre, komentar pa ostane viden le kot ikona z oblačkom. Besedilo, ki ste ga vpisali, se ponovno prikaže, če kliknete na oblaček. (Gl. spodnjo sliko in št. 1–4.)
- Komentarje lahko prikažete tudi ob robu naloge, kjer bodo ostali vidni ves čas. (Gl. spodnjo sliko in št. 5–7.)

- 1 Postavka, na katero se komentar nanaša.
- 2 Sem vpišite komentar. Če ne boste vpisali ničesar, se bo komentar izbrisal, ko boste okence zaprli.
- 3 Kliknite, da izbrišete komentar.
- 4 Kliknite, da komentarje prikažete ob nalogi.
- 5 Kliknite, da komentarje spet prikažete kot ikone v nalogi.
- 6 Če so komentarji prikazani ob robu naloge, besedilo vnesite v ta okvir.
- 7 Pri daljših komentarjih kliknite na tri pike, da prikažete celotno besedilo.



Uporaba ravnila, kotomera in šablone

Pri ocenjevanju geometrijskih nalog so na voljo trije pripomočki: ravnilo, kotomer in šablona. Ko pri nalogi uporabite enega od njih, bo isti pripomoček tudi v naslednjih testih pri isti nalogi prikazan na istem mestu.

The screenshot shows the RM Assessor interface. At the top, there is a navigation bar with 'Domov / Seznam', a test ID 'Test 6484416', and '3 od 5 na seznamu'. Below this is a problem statement: '7. Izračunaj površino in prostornino pokončne prizme. Podatke za izračun preberi na slici mreže te prizme.' The problem includes a diagram of a right triangular prism with a height of 5 cm and a base of 12 cm. Handwritten calculations are visible: $P = 2 \cdot \sigma + p \cdot l$, $V = \sigma \cdot v$, $\sigma = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$, $\sigma = \frac{144 \cdot \sqrt{3}}{4}$, $\sigma = 36 \cdot \sqrt{3}$, and $\frac{133,36}{6 \cdot 15}$. A drawing tool menu is open, showing options: 'Dodaj', 'Odstrani', 'Spremeni barvo', 'Slog črte', 'Točka', 'Črta', and 'Vse'. Three numbered callouts (1, 2, 3) point to specific elements: 1 points to the drawing tool menu, 2 points to a red dot on the drawing, and 3 points to the 'Vse' option in the menu.

- 1 Kliknite na puščici, da odprete okno s skritimi popravni znaki. Ravnila, kotomera in šablone ne morete potegniti v desni okvir, med priljubljene popravne znake. Kliknite na izbrani pripomoček – program ga takoj doda v nalogo.
- 2 Kliknite na krožec in ga povlecite, da spremenite obliko pripomočka.
- 3 Kliknite na pripomoček z levim gumbom na miški in povlecite, da ga premaknete. Kliknite nanj z desnim gumbom, da ga odstranite ali prilagodite (samo šablono).


Opozorilo:

Glavni ocenjevalec lahko svojo šablono deli z ostalimi ocenjevalci. V tem primeru boste šablono že videli v nalogi – ne morete je spreminjati, lahko pa jo povlečete drugam ali izbrišete.

Urejanje dodatnih strani

Urejanje dodatnih strani je novost, ki je namenjena dvojemu:


- Če boste na seznam dobili test učenca s posebnimi potrebami, kjer morate pri ocenjevanju upoštevati določene prilagoditve, bodo informacije in napotki v zvezi s tem priloženi kot dodatna stran testa. Program vas bo na to opozoril, vi pa boste morali na dodatni strani označiti, da ste jo pregledali. (Kliknite "Zaznamuj kot pregledano" in nato ocenite test skladno z napotki.)




- Nadzorni učitelji lahko učencu med pisanjem da tudi dodatne liste. Tudi ti so pri skeniranju priloženi testu kot dodatne strani, na katere vas program opozori, ko odprete test. Preglejte dodatne strani in kliknite "Zaznamuj kot pregledano", če ne vsebujejo ničesar, kar bi učencu prineslo točke. Če pa je na dodatnih straneh odgovor, ki učencu prinese točke, kliknite "Povezava na postavko" in stran povežite s postavko/ami, kamor sodi odgovor. Ko boste ocenjevali, boste pri tej/teh postavki/ah videli tudi dodatno stran (gl. sliko v poglavju [Ogled celotnega teksta v celozaslonskem pogledu](#)).

Ogled celotnega testa v celozaslonskem pogledu

Če boste naleteli na test, kjer je kandidat del svojega odgovora napisal izven za to predvidenega prostora, storite sledeče:

- 1 Kliknite ikono  za ogled celotnega testa in poiščite manjkajoči del odgovora.
- 2 Kliknite "Povezava na postavko" in izberite postavko, h kateri del odgovora sodi.
- 3 Ko se boste vrnili na ocenjevanje te postavke, bo na sredi zaslona poleg slike izbrane postavke vidna tudi stran, ki ste jo z njo povezali. Morda se boste morali z drsnikom pomakniti nekoliko navzdol, da jo najdete:




The screenshot displays the RM Assessor interface for a test. The main area shows a question in Slovenian: "Izhodiščno besedilo je balada. Katere značilnosti balade poleg posebnega vzdušja so še opazne v tem besedilu? V odgovor vključi 2 značilnosti." The handwritten answer is: "Zalostna in mesečna / Balada je zalostna, ima temno ozračje in mesečen konec." Below the answer is a barcode and the number 7/20. On the right, the grading panel shows a list of items with scores: 1.1 (-/2), 1.2 (-/2), 1.02a (-/1), 1.02b (-/1), 1.3 (-/2), 1.03a (-/1), and 1.03b (-/1). A blue arrow points to the 'N' button in the 1.03a row, which is highlighted in blue. The 'Izbriši' button is also visible.

Oddaja testov

Ko test ocenite do konca, se desno spodaj pojavi gumb "Oddaj".



Ocenjene teste lahko oddate tudi s seznama testov. Po oddaji jih najdete na seznamu oddanih testov, kjer jih še lahko popravljate. Testi, ki imajo status "zaprto" in jih ne morete več popravljati (testi za vajo, standardizacijo in kontrolo), pa so na seznamu oddanih (zaprtih) testov (gl. spodnjo sliko).



Ocenjevanje

Dodaj nove teste ▾

18 neocenjenih testov

2 oddanih testov

0 oddanih (zaprtih) testov

Oddaj teste

[Pogled: seznam](#)

616627 Točke: 27 Oddaj	6236340 Točke: 9 18% ⚠	6270972 Točke: 3 8%	6450433 V celoti neocenjen test
------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------------




Namig

Če 100 % ocenjenega testa ne morete oddati in ste pri tem testu izpostavili problem, morate problem najprej zapreti. Šele po tem boste test lahko oddali.


Sporočila

Večinoma boste svojemu pomočniku glavnega ocenjevalca pošiljali le sporočila, ki so vezana na test. Takšno sporočilo pošljete med ocenjevanjem testa:




- 1 Kliknite ikono s kuverto. (Ko boste prejeli novo sporočilo, bo na ikoni še krožec z rdečo številko, tj. št. novih sporočil.)
- 2 Označite, ali se sporočilo nanaša na izbrano postavko ali na celoten tekst.
- 3 Vpišite zadevo.
- 4 Napišite sporočilo in kliknite gumb "Pošlji".

Sporočilo, ki ni povezano z nalogo, lahko pošljete tudi tako, da kliknete eno od označenih možnosti (5 – povezavo "Pošlji sporočilo", 6 – "Sporočila" ali 7 – povezavo "Meni" in nato "Prejeto"):




Namig


Iz okna s sporočili se na ocenjevanje vrnete tako, da kliknete "Meni" in izberete predmet/skupino nalog v razdelku "Nedavno".




Izpostavljanje in reševanje problemov


Pri ocenjevanju testa lahko naletite na težave, ki so v programu že predvidene (npr. slabo vidna slika ipd.). Ko izpostavite problem (gl. spodaj), bo ta samodejno posredovan tistemu, ki ga lahko reši (npr. Ricu, če gre za slabo skenirano sliko).




- 1 Kliknite ikono s klicajem, da se odpre okno na desni.
- 2 Označite, ali se problem nanaša samo na to postavko ali na celoten test.
- 3 Kliknite puščico, da izberete vrsto problema, nato spodaj napišite kratko sporočilo.
- 4 Ko to storite, se aktivira gumb "Oddaj".
- 5 Kliknite  za natančnejši opis izbranega problema.




- 6 S ponovnim klikom na ikono s klicajem se izpišejo vsi problemi s tem testom. Ista ikona se pokaže tudi na seznamu testov. Testa ne boste mogli oddati, dokler problem ne bo rešen!






Ko je problem rešen, se na seznamu testov na ikoni s klicajem pojavi številka v rdečem krožcu (pomeni število rešenih problemov):



Kliknite ikono s klicajem, preberite rešitev, nato kliknite "Zapri". S tem potrdite, da ste seznanjeni z rešitvijo problema, in šele sedaj lahko ta test tudi oddate.



Odjava in nastavitve

- 1 Kliknite ikono, da se odjavite iz programa ali spremenite nastavitve.
- 2 Kliknite povezavo, da uredite nastavitve programa.
- 3 Vklopite, da si program v običajnih testih zapomni položaj navpičnega drsnika pri vsaki nalogi in v vseh naslednjih testih nalogo odpre na istem mestu.
- 4 Če to možnost izklopite, bo program pri pomikanju med testi namesto prve neocenjene postavke v testu (ali prve postavke, če je test v celoti ocenjen) vedno odprl postavko, ki je trenutno izbrana.

Poleg tega bo v primeru, da test odprete s svojega seznama, vedno izbrana prva postavka, ne glede na to, ali ste v testu že kaj ocenili ali ne.

Opozorilo: Če ste 20 minut neaktivni, vas program samodejno odjavi.

Izbira platforme in naprave

Prepričajte se, da vaša računalniška oprema ustreza navedenim zahtevam ali jih presega in da imate dobro internetno povezavo.

Priporočene in podprte platforme in naprave so:

	PC	Mac	Android tablica	iPad
Procesor	Intel i3+ (ali primerljiv)		Quad Core+	
Spomin	4GB+		2GB+	
Zaslon	8" ali večji, minimalna ločljivost 1280 x 720			
Operacijski sistem*	Windows	macOS	Android	iOS
Brskalnik**	Chrome, Firefox, Edge	Chrome, Firefox, Safari	Chrome	Safari
Navigacija	Miška in tipkovnica	Miška in tipkovnica	Zaslon na dotik in tipkovnica	Zaslon na dotik in tipkovnica

* Podprti sta zadnja in predzadnja različica vsakega operacijskega sistema.

** Podprti sta zadnja in predzadnja različica vsakega brskalnika.

RM Assessor deluje tudi na drugih kombinacijah platform in naprav, ki pa jih nismo testirali in zato formalno niso podprte.

Priporočena pasovna širina

Zmogljivejša kot je vaša internetna povezava, hitreje bo program deloval. Za RM Assessor priporočamo povezavo s pasovno širino vsaj 2Mbps.

V programu RM Assessor lahko ocenjujete tudi pri slabši povezavi (celo do najmanj 256kbps), vendar bo prenašanje testov, pomikanje med nalogami ipd. delovalo bistveno počasneje. Upoštevajte tudi, da se delovanje programa precej upočasni, če isto internetno povezavo hkrati uporablja več uporabnikov.

Podpora



Pošljite nam sporočilo:

ev.podpora@ric.si

080 39 33 (samo med rednim ocenjevanjem)

