



---

**Državni izpitni center**

---



M 2 2 1 5 0 1 1 3

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

# **GEOGRAFIJA**

---

---

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Četrtek, 2. junij 2022**

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

Moderirana različica

## **UVODNA NAVODILA ZA OCENJEVANJE**

Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.

Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.

Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.

Če v navodilu piše, da naj se pravilna rešitev podčrta ali obkroži, se pri vrednotenju upošteva tudi druga vrsta njene oznake.

Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.

Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.

Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilno rešitev se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ D	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ B	
	1	♦ F	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	ena od: ♦ morena ♦ čelna morena ♦ groblja ♦ morenski nasip	
	1	ena od: ♦ pleistocen ♦ kvartar	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	ena od: ♦ Zaradi hitrega toka / večjega strmca je reka poglobljala / vrezovala svojo strugo / vršila (globinsko) erozijo / oblikovala (debersko) dolino / dolino v obliki črke V / sotesko. ♦ Zaradi velike hitrosti rečnega toka je prišlo do globinske erozije. ♦ V zgornjem toku / v gorah so reke hitre, zato poglobljajo strugo. ♦ Zaradi tektonskega dvigovanja površja je reka začela vrezovati svojo strugo ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	♦ D	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.
	2	ena od: ♦ Zaradi konvergentnega stika / približevanja litosferskih plošč je nastalo nagubano gorovje / mladonagubano gorovje / Andi. ♦ Zaradi podpiranja / subdukcije oceanske litosferske plošče / plošče / plošče Nazca pod kontinentalno litosfersko ploščo / ploščo / Južnoameriško ploščo je prišlo do gubanja / orogeneze. ♦ Zaradi tektonike / gubanja / orogeneze je nastalo gorovje. ♦ Nastanek doline ob prelomih.	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

**Svet 1**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ A	
	1	♦ B	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	ena od: ♦ tropski deževni/vlažni gozd / tropski svetli gozd ♦ ekvatorialni gozd	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	ena od: ♦ (visokotravna) stepa ♦ stepsko (rastlinstvo)	
	1	ena od: ♦ černozemi / černozjom ♦ črnica / črne prsti ♦ prsti stepskih območij ♦ kambisoli / rjave prsti	
	1	ena od: ♦ veliko humusa / debel / globok humusni horizont ♦ veliko organske snovi ♦ velika rodovitnost ♦ veliko hranil ♦ debel / globok A horizont ♦ črna / temnejša barva prsti	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	ena od: ♦ Zaradi hladnega morskega toka / manjše količine padavin bi uspevalo puščavsko / sušoljubno rastlinstvo. ♦ Zaradi manjše vlage bi uspevalo manj bujno rastlinstvo. ♦ Zaradi manjše količine padavin bi bilo puščavsko rastlinstvo ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	♦ Sahel	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
	1	ena od: ♦ Zaradi pretirane paše živine se prsti počasneje obnovljajo. ♦ Zaradi odstranitve rastlinstva je prst podvržena eroziji / je prst sušnejša. ♦ Živali pojedjo rastline s koreninami vred, zato se zmanjša organski del / manj humusa / manjše rahljanje prsti. ♦ Zaradi paše živine prsti postanejo zbite. ♦ Pretirana paša pospešuje dezertifikacijo. ♦ Namakalno poljedelstvo povzroča zaslanjevanje prsti. ♦ Zaradi poljedelstva se prsti izčrpavajo / poveča se erozija prsti ...	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	♦ Brazilija ♦ Japonska/Izrael/Tajvan/Kuvajt/Katar/Libanon/ Brunej ♦ Kenija	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	dve od: ♦ ima največ (kmečkega) prebivalstva ♦ mora pridelati veliko hrane ♦ je največja / ima največ obdelovalnih površin ♦ manjša ozaveščenost ljudi / kmetovalcev ♦ odsotna / slabša okoljska zakonodaja / odsotnost okoljskih omejitev ♦ zelena revolucija ♦ želja po večjem pridelku / dohodku ♦ je največja izvoznica hrane	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	ena od: ♦ ekstenzivna živinoreja / govedoreja ♦ ekstenzivna ovčereja ♦ pašna živinoreja / pašništvo / govedoreja / ovčereja	
	1	ena od: ♦ ni (stalno) tekočih / površinskih voda / je areično območje ♦ občasno tekoče vode ♦ suše / sušno podnebje / puščavsko podnebje / ni padavin / malo padavin ♦ (podzemna voda) je edini vir vode	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ 6	
	1	ena od: ♦ Ker Kuba leži v tropskem pasu / ima savansko podnebje, uspeva tobak. ♦ Zaradi kolonialne preteklosti / nekdanje plantažne usmeritve / tradicije je še vedno usmerjena v kmetijstvo / pridelavo tobaka / v izvoz tobaka. ♦ Ker (Kuba) nima drugih naravnih virov, je še vedno usmerjena v kmetijstvo. ♦ Ker je bila (Kuba) dolgo izolirana, se je počasneje gospodarsko razvijala. ♦ Zaradi visoke kvalitete / prepoznavnosti tobačnih izdelkov je veliko povpraševanje po tobaku ...	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: ♦ Ker je manj organskih snovi, je manj humusa / ima prst manj hranljivih snovi / je prst manj rodovitna. ♦ Zaradi povečane erozije se prst tanjša / pride do degradacije prsti. ♦ Zaradi odstranitve rastlin / hitrejšega odtoka vode se zmanjša stopnja vlažnosti prsti / je prst bolj izsušena / se poveča količina zraka. ♦ Ker korenine ne zadržujejo več vode, se zmanjša stopnja vlažnosti prsti. ♦ Zaradi strojnega obdelovanja postanejo prsti bolj zbite / se spremeni struktura prsti.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

### Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	A: ♦ Loara	
	1	B: ♦ Biskajski (zaliv)	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	Ena od treh rek, ki so oblikovale delto na Nizozemskem, je reka Laba, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ena od večjih rek, ki je oblikovala delto na Nizozemskem, je Ren / Šelda / Maas.</li> <li>♦ Ena od večji rek, ki je oblikovala delto na Nizozemskem, ni reka Laba.</li> </ul>	
	1	Na celotni nizozemski obali so zgradili protipoplavne zapornice, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Na ustjih rek / na izlivih rek / na izlivih treh rek / na delti reke Ren / Šelde / Maasa / na delu nizozemske obale so zgradili protipoplavne zapornice.</li> <li>♦ Na celotni nizozemski obali niso zgradili protipoplavnih zapornic.</li> <li>♦ Na celotni nizozemski obali so zgradili nasipe.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ ‰ / v promilih / g/l / g/kg	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ pogostejše spuščanje / adiabatno segrevanje ozračja</li> <li>♦ višji zračni tlak</li> <li>♦ višje temperature</li> <li>♦ večje izhlapevanje</li> <li>♦ manj padavin</li> </ul>	Upoštevamo tudi rešitve, ki opisujejo vzrok za nižjo slanost zahodnega dela Sredozemskega morja.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ Albanija	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ visoka nadmorska višina / visoko gorovje</li> <li>♦ visok naklon</li> <li>♦ velik padec / strmec rek</li> <li>♦ velik pretok rek (v večjem delu leta) / bolj vodnate reke</li> <li>♦ orografske padavine</li> <li>♦ taljenje ledenikov / snega</li> <li>♦ velika reliefna energija</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	♦ Karibsko (morje)	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Letna temperaturna amplituda obalnih območij ob Zahodni obali Evrope je manjša zato, ker je Severnoatlantski tok topel / ker pozimi segreva ozračje.</li> <li>♦ Zaradi tega, ker je Severnoatlantski tok topel, so zimske temperature višje, zato je letna temperaturna amplituda manjša.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Evropa 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ Švica	
	1	♦ Bosna in Hercegovina / BiH	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ pravoslavna (vera) / pravoslavstvo / pravoslavje	
	1	♦ protestantizem / protestantska (vera)	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	A: ♦ ugrofinska (jezikovna skupina) B: ♦ romanska (jezikovna skupina) C: ♦ slovanska (jezikovna skupina)	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila			
24	1	država	Gostota prebivalstva (preb./km <sup>2</sup> )	Velikost (km <sup>2</sup> )	Št. prebivalstva	Upoštevamo pravilne rešitve v intervalu med 4,1 in 4,2 milijona.
		Hrvaška	73	56 594	♦ 4 131 362	
		Norveška	14			
	1	ena od: ♦ hladno podnebje / nizke temperature ♦ prevladuje zmerno hladno podnebje ♦ malo ravnega sveta ♦ gorat / hribovit / razgibani relief ♦ lega na severu				
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>					

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	ena od: ♦ Z izseljevanjem mladih v tujino se zmanjšuje rodnost. ♦ Zaradi gospodarske krize je sledil upad rodnosti. ♦ Negotovo gospodarsko okolje mlade sili v izseljevanje. ♦ Zaradi slabše gospodarske razvitosti je močno izseljevanje / se zmanjšuje rodnost. ♦ Zaradi dviga izobrazbe se zmanjša rodnost. ♦ Zaradi dviga izobrazbe je vpliv vere / tradicije manjši. ♦ Zaradi dviga izobrazbe se uveljavlja načrtovanje družine.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Skupno število točk IP 1: 50**



**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	ena od: ♦ družbena (geografija) ♦ obča (geografija) ♦ družbenogeografska (veja)	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	ena od: ♦ središče / center (mesta) ♦ poslovno središče ♦ downtown ♦ CBD / Central Business District ♦ city ♦ mestno jedro	
	1	♦ upravna	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3		Opis	Vrsta prometa
	1	Gre za varno, ekonomično in udobno vrsto prometa, ki je primerna za daljše razdalje. Onesnaževanje okolja je glede na veliko količino prepeljanega tovora manjše, kot je pri drugih vrstah prometa. Gradnja prometne infrastrukture za to vrsto prometa se v sedanosti počasi ustavlja, v razvitih državah pa se pomen tega prometa povečuje.	♦ železniški
	1	Prednost te vrste prometa je v preprostem in zanesljivem transportu velikanske količine snovi po kopnem, ponekod tudi pod morjem, na velike razdalje. Pomanjkljivost pa so veliki začetni stroški in počasna gradnja infrastrukture.	ena od: ♦ cevovodi ♦ naftovodi ♦ plinovodi
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	♦ Kitajska	
	1	ena od: ♦ hitra gospodarska rast ♦ razvoj industrije / industrializacija ♦ nastanek posebnih gospodarskih / ekonomskih con ♦ razglasitev odprtih mest / razvoj mest ob obali ♦ več delovnih mest / možnost zaposlitve ♦ razvoj terciarnih dejavnosti ♦ gradnja mestne infrastrukture ♦ gradnja stanovanj ♦ deagrarizacija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Industrijske obrate / rafinerije gradijo blizu pristanišč / obal, ker so odvisni od uvoza surovin / energijskih virov.</li> <li>♦ Industrijske objekte gradijo ob pristaniščih / obalah zaradi lažjega izvoza.</li> <li>♦ Zaradi zmanjšanja stroškov prevoza v notranjost države postavljajo industrijske objekte ob obali.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	slika 9, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi turistične infrastrukture (hotelov, kopališč, parkirišč) so pozidali kmetijska zemljišča.</li> <li>♦ Zaradi zaposlovanja v turizmu se je zmanjšal delež kmečkega prebivalstva / so opuščali kmetijstvo / so se zarasle kmetijske površine.</li> <li>♦ Zaradi vse večjega števila turistov se je povečala potreba po hrani / pridelava hrane / se je kmetijstvo specializiralo / se kmetijstvo ne opušča.</li> </ul>	Za dve pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka, za samo opis 0 točk.
	1	slika 10, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi segrevanja ozračja / taljenja ledenikov se bo gladina oceanov (morij) dvignila, kar pomeni nevarnost za turistična naselja tik ob obali.</li> <li>♦ Zaradi vse višjih temperatur so ogrožene mnoge živalske in rastlinske vrste, kar negativno vpliva na razvoj turizma / turistične ponudbe.</li> <li>♦ Zaradi pogostejših neviht, neurij in tropskih viharjev se bo vse manj turistov odločilo za obisk tropskih otokov.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	♦ Severovzhodne predalpske pokrajine	
	1	♦ med 19 in 21 °C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ temperatura / Sončevo sevanje in temperatura</li> <li>♦ vlaga / vlaga v ozračju / vlaga in padavine / padavine</li> <li>♦ (zračni) tlak / tlak in vetrovi / vetrovi</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	ena od: ♦ sibirski anticiklon ♦ sibirski maksimum ♦ vzhodnoevropski anticiklon / maksimum	
	1	ena od: ♦ kotlina ♦ dolina / podolja ♦ ravnina / nižina ♦ kraško polje / uvala / vrtača / konta ...	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	♦ burja	
	1	ena od: ♦ Nad celino je višji zračni tlak, zato veter / burja piha proti morju / JZ / Z. ♦ Zaradi nižjega zračnega tlaka nad morjem piha veter / burja s celine / s SV / z V. ♦ Ker je celina ohlajena, je nad njo visok zračni tlak. ♦ Zaradi velikih temperaturnih razlik med celino in morjem so razlike v zračnem tlaku. ♦ Veter / burja piha s celine proti morju, ker je nad morjem nižji zračni tlak / nad celino višji zračni tlak ...	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	ena od: ♦ Območja zmerno toplega pasu / zmernih geografskih širin / srednjih geografskih širin pridejo v hladni polovici leta pod vpliv potujočih ciklonov / depresij. ♦ V hladni polovici leta / pozimi se polarna fronta pomakne proti jugu / nad Sredozemlje / nad območje 45° geografske širine, zato so cikloni pogostejši. ♦ Zaradi premika polarne fronte proti jugu pridejo potujoči cikloni do subtropskega pasu / Sredozemlja ... ♦ Obsredozemske pokrajine so blizu Genovskega zaliva, kjer se v hladni polovici leta pogosto oblikuje sredozemski / genovski ciklon.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	Šoštanj: ♦ energetika Idrija: ♦ elektrotehnična industrija Novo mesto: ♦ farmacevtska industrija Jesenice: ♦ železarstvo	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ premog / rjavi premog	
	1	ena od: ♦ rudarstvo ♦ premogovništvo ♦ industrija ♦ promet ♦ energetika	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	2	Živilska industrija (Murska Sobota): ♦ surovina Tekstilna industrija (Sevnica): ♦ delovna sila Lesna industrija (Slovenj Gradec): ♦ surovina	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	♦ Zaradi toplejših zim / milejših zim / višjih temperatur (pozimi) / zaradi dviga temperatur / globalnega segrevanja bo pozimi manjša poraba elektrike za ogrevanje.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	2	♦ Ker območje leži v kotlini, ta ni prevetrena / je hitrost vetra majhna / je v zavetrju.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ Soča	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18		Ime Obsreozemske pokrajine	Opis
	1	ena od: ♦ Slovenska Istra / Koprška brda / Koprsko primorje / Koprsko gričevje / Šavrinska brda ♦ Obala	Pokrajina z najbolj narodnostno mešanim prebivalstvom.
	1	♦ Kras	Pokrajina je planotasta in sega do Tržaškega zaliva.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ 5	
	1	ena od: ♦ eocen ♦ terciar ♦ kenozoik	
	1	♦ gričevje	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Zaradi pogozdovanja / ogozdovanja / zaraščanja se je delež gozda povečal. ♦ Zaradi opuščanja kmetijstva / živinoreje se je zmanjšal delež travnikov (in pašnikov) / povečal delež gozda / se je začelo ogozdovanje ♦ Zaradi depopulacije / deagrarizacije se je zmanjšal delež njiv / delež travnikov in pašnikov / povečal delež gozda...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	2	ena od: ♦ Zaradi poseka žive meje / gozda je prst bolj izpostavljena (vetrni) eroziji / vetru / burji. ♦ Zaradi zmanjšanja travniških površin / povečanja njivskih površin / regulacije vodotokov se je zmanjšala biotska pestrost / so živali (in rastline) izgubile svoj življenjski prostor. ♦ Zaradi večjega deleža njiv je močnejša erozija. ♦ Zaradi spremembe rabe tal je hitrejše otekanje vode / se zniža nivo podtalnice. ♦ Zaradi intenzivnega kmetijstva / rabe tal je večje onesnaževanje vodovja. ♦ Zaradi manjšega deleža mokrišč je manjša samočistilnost voda / je večja poplavna ogroženost.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	A: ♦ Goričko	
	1	B: ♦ Porabje	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ C	
	1	ena od: ♦ kenozoik ♦ kvartar ♦ pleistocen ♦ holocen	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24			Kamnine
			Prsti
	1	Dravsko-Ptujsko polje	prod in pesek ♦ distrične rjave prsti / distrične
1	Vzhodna Krška kotlina	ena od: ♦ prod in pesek ♦ prod	evtrične rjave prsti
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	ena od: ♦ Zaradi intenzivnega kmetijstva / kemizacije se onesnažuje talna voda / se onesnažujejo površinske vode. ♦ Zaradi intenzivnega kmetijstva / namakanja kmetijskih površin se znižuje gladina podtalnice. ♦ Zaradi uporabe zaščitnih sredstev in umetnih gnojil so vode (kemično) onesnažene. ♦ Zaradi širjenja kmetijskih površin izsušujejo mokrišča ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	1	♦ 21,0 ali več %	
	1	ena od: ♦ Zaradi slabšega gospodarskega razvoja mladi zapuščajo območje. ♦ Ker prevladuje kmetijstvo, je več starega prebivalstva / manj mladega prebivalstva. ♦ Po končanem študiju se mladi zaradi slabših zaposlitvenih možnosti ne vračajo. ♦ Ker je manj mladega prebivalstva, je nižja rodnost. ♦ Ker se mlado prebivalstvo odseljuje, je delež starejših višji....	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Skupno število točk IP 2: 50