



---

**Državni izpitni center**

---



M 2 2 2 5 0 1 1 3

JESENSKI IZPITNI ROK

# **GEOGRAFIJA**

---

---

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Sobota, 27. avgust 2022**

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

Moderirana različica

## **UVODNA NAVODILA ZA OCENJEVANJE**

Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.

Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.

Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.

Če v navodilu piše, da naj se pravilna rešitev podčrta ali obkroži, se pri vrednotenju upošteva tudi druga vrsta njene oznake.


Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.

Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.

Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilno rešitev se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ A	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ 	Vrisana mora biti črta od Karibskega morja do Atlantskega oceana (črta ne sme sekati rečnega toka).
	1	♦ Parana	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	♦ B	
	1	♦ C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	ena od: ♦ vulkansko jezero ♦ kratersko jezero	
	2	ena od: ♦ Gladina je višja ob močnejših padavinah (dežju) / nalivih / manjšem izhlapevanju / nižjih temperaturah. ♦ Gladina je nižja v sušnem obdobju / obdobju brez padavin / močnem izhlapevanju / visokih temperaturah. ♦ Ker jezero nima pritoka in odtoka, je višina gladine odvisna od padavin / dežja. ♦ Gladina je višja spomladi zaradi taljenja snega.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		


Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ima samočistilno sposobnost, ker se nahaja v sipkih kamninah / produ in pesku / produ / pesku.</li> <li>♦ Obnavlja se, ker se padavine stekajo vanjo / ker ima stik s površjem.</li> <li>♦ Je lahko dostopna, ker je blizu površja / ker je v sipkih kamninah / produ / pesku.</li> </ul>	Za dve popolni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.

### Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ A	
	1	♦ C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	♦ DA ♦ NE ♦ NE	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ Perth	
	1	♦ monsunsko kroženje zraka	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	♦ 	Upoštevamo vse vrisane smeri od severa / severovzhoda / severozahoda proti jugu / jugovzhodu / jugozahodu.
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ker se od decembra do februarja kopno bolj ohladi kot morje / ocean, je nad kopnim visok zračni tlak / piha monsun / veter s kopnega proti morju / oceanu.</li> <li>♦ Nad kopnim je visok zračni tlak (nad morjem / oceanom nizek zračni tlak), zato veter piha s kopnega proti morju / oceanu.</li> <li>♦ Monsuni pihajo od decembra do februarja z ohlajene celine na toplejše morje / ocean.</li> <li>♦ Intertropska konvergenčna cona (termični ekvator) se premakne proti jugu, zato vetrovi pihajo od severa proti jugu.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: ♦ Zaradi taljenja ledenikov / dviga povprečne temperature zraka (in vode) / globalnega segrevanja ozračja se bo dvignila gladina morja. ♦ Dvig gladine morja bo povzročil poplave / uničevanje rodovitnih površin / uničenje koral / prostora za življenje / vdor slane vode v podtalnico / morsko erozijo (abrazijo) / močnejše valovanje. ♦ Zaradi zakisovanja morja (raztapljanja CO <sub>2</sub> v morju) bo prizadet morski ekosistem ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	ena od: ♦ telekomunikacijski promet ♦ telekomunikacije ♦ svetovni splet ♦ internet	
	1	ena od: ♦ morski / pomorski promet ♦ vodni promet ♦ ladijski promet	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ Avstralija, Oceanija in Antarktika	
	1	♦ Ostala Evropa izven EU 28	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ Jez treh sotesk / Tri soteske	
	1	ena od: ♦ Jangce Kjang ♦ Jangce ♦ Chang Jiang ♦ Modra reka ♦ Dolga reka	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	pozitivni vpliv, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi lege v tropskem pasu so vse leto visoke temperature.</li> <li>♦ Zaradi lege v tropskem pasu je morje toplo.</li> <li>♦ Zaradi vulkanskega / gorskega površja / visokih temperatur so otoki privlačni za turiste.</li> <li>♦ Zaradi tropskega rastlinstva je obala bolj privlačna ...</li> </ul>	Za dve popolni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.
	1	negativni vpliv, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pogosti potresi ogrožajo turistično privlačnost območja.</li> <li>♦ Lega v tropskem pasu in toplo morje omogočata pogoste tropske nevihte / hurikane / tropske ciklone.</li> <li>♦ Zaradi vlažnega / vročega podnebja je večja nevarnost pojava tropskih bolezni.</li> <li>♦ Zaradi tropskih žuželk in plazilcev je manjši občutek varnosti / večje tveganje za zdravje ...</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ S podeljevanjem finančnih spodbud / turističnih bonov / vavčerjev državljanom za turistično bivanje v domači državi se bo omilil izpad tujih gostov.</li> <li>♦ Z davčnimi olajšavami se bo omilil izpad dohodka.</li> <li>♦ S pokritjem stroškov delovne sile se zmanjša izpad dohodka.</li> <li>♦ S povečano promocijo domačih turističnih ponudnikov se poveča domače povpraševanje ...</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ tundrske prsti / kriosoli / glejsoli</li> <li>♦ prsti gorskih in hladnih območij</li> <li>♦ sive sprane prsti / podzoli</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	območje A, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ stepsko rastlinstvo / stepa</li> <li>♦ visokotravna stepa</li> <li>♦ nizkotravna stepa</li> <li>♦ travnato rastlinstvo</li> </ul>	
	1	območje B, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ sredozemsko / mediteransko rastlinstvo</li> <li>♦ makija</li> <li>♦ gariga</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ A	
	1	♦ B	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ od 250 do 500 mm	
	1	ena od: ♦ Zaradi manjše količine padavin je prisoten debel A-horizont / prsti niso sprane. ♦ Zaradi manjše količine padavin so prsti zračne / prsti niso zbite. ♦ Zaradi majhne količine padavin je naravno rastlinstvo travnato / stepsko, kar je omogočilo nastanek rodovitnih prsti ...	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Zaradi rodovitnih prsti (kambisolov / rjavih gozdnih prsti) prevladuje listnati / mešani gozd / veliko drevesnih vrst. ♦ Zaradi rodovitnih prsti (kambisolov / rjavih gozdnih prsti) so listnati / mešani gozd močno izkrčili. ♦ Naravno rastlinstvo / gozd / mešani gozd so zaradi rodovitnih prsti / kambisolov / rjavih gozdnih prsti izkrčili za kmetijske površine.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	2	♦ B ♦ A ♦ C	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ industrija visoke tehnologije	
	1	♦ celuloza in papir	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	dve od: ♦ propad zastarelih panog / obratov ♦ neučinkovita / nekonkurenčna industrija ♦ konkurenca razvitejše industrije z zahoda ♦ korupcija ♦ upad domače potrošnje / kupne moči ♦ propad trga / zmanjšan trg	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	♦ slika 8	
	1	ena od: ♦ Zmanjšan delež zaposlenih v rudarstvu zaradi premogovne krize / visokih stroškov / zamenjave energentov v industriji in gospodinjstvih. ♦ Zmanjšanje števila zaposlenih v težki industriji / jeklarstvu / metalurgiji zaradi zmanjšanja povpraševanja / konkurence iz tujine. ♦ Zaradi večjega zaposlovanja v terciarnih in kvartarnih dejavnostih je manjše število zaposlenih v sekundarnih dejavnostih.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	ena od: ♦ Zaradi cenejše delovne sile v drugih delih sveta se zmanjša število obratov tekstilne industrije. ♦ Zaradi strožje okoljske zakonodaje / izčrpanih zalog se zmanjša izkop premoga. ♦ Zaradi manjšega izkopa premoga se zmanjša število obratov težke industrije / metalurgije. ♦ Po naftni in premogovni krizi se usmerijo v industrijo visoke tehnologije / letalsko industrijo. ♦ Nekonkurenčnost težke industrije vodi v zmanjšanje števila njenih obratov ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Skupno število točk IP 1: 50**



**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	tri od: ♦ opuščanje kmetijstva / kmečkega načina življenja ♦ zmanjševanje obdelovalnih površin / njiv / travnikov / pašnikov ♦ ogozdovanje / povečevanje gozdnih površin ♦ ozelenjevanje / zaraščanje njiv ♦ intenzifikacija kmetijstva ♦ zmanjševanje deleža kmečkega prebivalstva ♦ znižanje rodnosti na podeželju / naravnega prirastka na podeželju / števila prebivalcev na podeželju ♦ staranje prebivalstva na podeželju ♦ depopulacija	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	♦ C	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	ena od: ♦ hladno podnebje ♦ zmerno hladno podnebje ♦ nizke temperature ♦ krajša vegetacijska doba ♦ kislja prst ♦ plitva prst ♦ sprana prst ♦ slabo rodovitna prst ♦ sive sprane prsti / podzoli ♦ permafrost / zamrznjena prst ♦ večja mokrotnost ♦ pogoste poplave	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	ena od: ♦ njiva / njive ♦ polje / polja	
	<b>1</b>	ena od: ♦ intenzivno ♦ intenzivno kmetijstvo / poljedelstvo	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi uporabe zaščitnih sredstev / umetnih gnojil pride do kemizacije prsti / zastrupljanja prsti / degradacije prsti / onesnaževanja vodovja.</li> <li>♦ Zaradi monokulturnega kmetijstva prihaja do enostranskega izčrpavanja / pretiranega izčrpavanja prsti.</li> <li>♦ V delu leta, ko na poljih ni rastlin, prihaja do močnejše erozije / vetrne erozije / odnašanja prsti.</li> <li>♦ Zaradi uporabe gensko spremenjenih rastlin lahko pride do zmanjšanja biodiverzitete.</li> <li>♦ Zaradi uporabe težke mehanizacije je prst bolj zbita.</li> <li>♦ Zaradi načina obdelovanja / uporabe mehanizacije je v zraku več prašnih delcev / je zrak bolj onesnažen.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi večje vloge znanosti v kmetijstvu / se uporablja visoko razvita tehnologija / se uporabljajo specializirani stroji / računalniki.</li> <li>♦ Vedno več kmetijskih pridelkov pridelujejo v rastlinjakih, kjer je večji hektarski donos.</li> <li>♦ Zaradi močnejše specializacije je večji hektarski donos.</li> <li>♦ Z gojenjem novih vrst (gensko spremenjenih vrst) kulturnih rastlin je večji hektarski donos.</li> <li>♦ Zaradi obveznega izobraževanja kmetov se povečuje hektarski donos.</li> <li>♦ Zaradi dosežkov sodobne agronomske znanosti (uporaba umetnih gnojil, zaščitnih sredstev) na enakih ali manjših površinah pridelajo več.</li> <li>♦ Zaradi več namakalnih površin se poveča hektarski donos.</li> <li>♦ Zaradi težnje po večjem dobičku / izvozu se več vlaga v kmetijstvo ...</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ pleistocen</li> <li>♦ kvartar</li> <li>♦ kenozoik</li> </ul>	
	1	♦ apnenec	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ C	
	1	♦ D	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	♦ 3	
	1	♦ 4	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: ♦ Zaradi horizontalnih tektonskih pritiskov se je površje (v terciarju) nagubalo. ♦ Zaradi stikov litosferskih plošč se je površje nagubalo. ♦ Pritiski Afriške / Jadranske plošče na Evrazijsko so povzročili gubanje površja. ♦ Alpe so nastale z gubanjem v terciarju. ♦ Zaradi subdukcije / podiranja Afriške / Jadranske plošče pod Evrazijsko ploščo so nastale Alpe / nagubano / mlado nagubano gorovje / prihaja do potresov.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	ena od: ♦ Zaradi (večkratnega) izmenjevanja erozije in akumulacije so nastale rečne / rečno-ledeniške / fluvialne / fluvio-glacialne terase. ♦ Med ledenimi dobami so reke zasipavale / nanašale nanose v doline in kotline, v medledenih obdobjih so se reke vrezovale v lastno naplavino / v nanose / so erodirale ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ prevladuje zrelo prebivalstvo	
	1	♦ naravni prirast okoli 0 ‰	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	2	♦ NE ♦ DA ♦ NE	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ dve od:               <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ zmanjšan delež Slovencev</li> <li>♦ povečan delež neslovenskega prebivalstva / povečan delež prebivalstva islamske / pravoslavne vere</li> <li>♦ zmanjšan delež katolikov</li> <li>♦ večji delež zaposlenih v sekundarnem sektorju</li> <li>♦ nižja izobrazbena sestava</li> <li>♦ pestrejša jezikovna sestava</li> <li>♦ večja narodnostna / verska pestrost</li> </ul> </li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	♦ Italijani / italijanska manjšina	
	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ena od:               <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ dvojezični napisi na območjih, kjer živijo</li> <li>♦ izobraževanje / šole v materinščini / svojem jeziku</li> <li>♦ predstavnik v parlamentu / občinskem svetu</li> <li>♦ delovanje organizacij / društev</li> <li>♦ izdaja časopisov / mediji v maternem jeziku</li> <li>♦ uradi in javne storitve v maternem jeziku</li> <li>♦ gojenje odnosov z matično državo</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ politične selitve</li> <li>♦ opis, dve od:               <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ izselitev nemške manjšine ob koncu vojne</li> <li>♦ izseljevanje nasprotnikov nove oblasti / političnega sistema / komunizma / socializma</li> <li>♦ nestrinjanje s političnim sistemom / preganjanje političnih nasprotnikov</li> <li>♦ izseljevanje Italijanov iz obalnih mest po določitvi meje med Jugoslavijo in Italijo</li> </ul> </li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

## Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	2	♦ <div style="text-align: center;"> </div>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ Julijske Alpe	
	1	♦ Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami / Kamniško-Savinjskimi Alpami in Karavankami	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ B	
	1	za Zgornjesavsko dolino, ena od: ♦ manjši vpliv morja ♦ višja nadmorska višina ♦ pogostejši temperaturni obrat ♦ bolj izrazit temperaturni obrat	Upoštevamo tudi rešitve, ki se nanašajo na dolino ob srednjem toku Soče.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Zaradi večjega deleža neprepustnih kamnin / paleozojskih glinavcev / skrilavcev je rečna mreža v Karavankah gostejša. ♦ Zaradi manjšega deleža prepustnih / karbonatnih kamnin / apnenca je rečna mreža v Karavankah gostejša.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.  Upoštevamo tudi rešitve, ki se nanašajo na Kamniško-Savinjske Alpe.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	2	ena od: ♦ Zaradi lege ob cesti na prelaz Ljubelj so se razvile dejavnosti prometne oskrbe. ♦ Zaradi lege ob poti Ljubljana–Celovec je imel dobro dostopnost. ♦ Zaradi bližine prelaza Ljubelj so se razvile oskrbne dejavnosti. ♦ Zaradi dobre prometne lege so se razvile številne dejavnosti / industrija. ♦ Zaradi razvoja čevlarske industrije se je v mestu povečalo število prebivalcev. ♦ Zaradi politike policentričnega razvoja se je povečalo število delovnih mest / se je razvila industrija ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	A (mesto): ♦ Sežana	
	1	B (reka): ♦ Dragonja	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	demografska značilnost, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nižji naravni prirastek / nižja rodnost</li> <li>♦ manjše število prebivalcev / zmanjševanje števila prebivalcev</li> <li>♦ več starejšega prebivalstva / manj mlajšega prebivalstva</li> <li>♦ območje odseljevanja</li> <li>♦ redkejša poselitev</li> </ul>	Upoštevamo tudi rešitve, ki se nanašajo na Vipavsko dolino.
	1	hidrološka značilnost, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ površinski rečni tok</li> <li>♦ reke poplavlajo</li> <li>♦ gostejša rečna mreža</li> <li>♦ podoben rečni režim / dežni rečni režim</li> <li>♦ jadransko povodje</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ razloženo naselje</li> <li>♦ gručasta vas</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		♦ NE	
		♦ NE	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ jerovica / jerina / terra rossa / tera rosa</li> <li>♦ rjava pokarbonatna (prst)</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
	1	pojasnitev, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi vsebnosti železovih oksidov (organskih snovi) je jerovica primerna za rast nekaterih kulturnih rastlin (vinske trte, zelenjave).</li> <li>♦ Poljedelstvo je možno na dnu vrtač / v delanih vrtačah, kjer je prst debelejša.</li> <li>♦ Padavine so iz rjave pokarbonatne prsti sprale karbonate / baze, zato je prst manj primerna za poljedelstvo.</li> <li>♦ Plitve prsti slabše zadržujejo vodo / so manj primerne za poljedelstvo.</li> <li>♦ Zaradi velike količine skeletnih delcev so manj primerne za poljedelstvo / obdelavo.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ker bo proga bolj pretočna, bo peljalo več vlakov na dan / se bo čas potovanja skrajšal.</li> <li>♦ Drugi tir bo omogočil prevoz več vlakov in s tem povečanje zmogljivosti pretovora v Luki Koper / bo Luka Koper postala bolj konkurenčna drugim pristaniščem.</li> <li>♦ Zaradi povečanega pretovora v Luki Koper se bo povečala možnost zaposlitve / večja bo gospodarska rast / se bodo razvijale druge gospodarske dejavnosti.</li> <li>♦ Drugi tir bo omogočil boljšo / hitrejšo povezavo Luke Koper z zaledjem / z notranjostjo države / z drugimi evropskimi državami, kar pomeni več tranzita / večjo gospodarsko rast / razvoj mest ob železniški progi.</li> <li>♦ Z izgradnjo drugega tira se bo cestni promet preusmeril na železnico in s tem pozitivno vplival na okolje (manjše onesnaževanje zraka / manj izpustov CO<sub>2</sub>) ...</li> </ul>	Za dve pravilni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.

**Skupno število točk IP 2: 50**