



Državni izpitni center



M 2 0 1 5 0 1 1 3

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

GEOGRAFIJA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Četrtek, 4. junij 2020

SPLOŠNA MATURA

Moderirana različica

UVODNA NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.

Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.

Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.

Če v navodilu piše, da naj se pravilna rešitev podčrta ali obkroži, se pri vrednotenju upošteva tudi druga vrsta njene oznake.

Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.

Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.

Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilno rešitev se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselnici besedni zvezi.


IZPITNA POLA 1**Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	plimovanje	Če kandidat poleg dveh pravilnih rešitev napiše še en X, 1 točka. Če kandidat napiše X štirikrat ali petkrat, 0 točk.
		♦ X slanost	
		♦ X zrnavost	
		temperatura	
		morski tokovi	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	2	<p style="text-align: center;">podzemne vode</p> <p style="text-align: center;">talna voda ♦ <u>skalna / votlinska / kraška (voda)</u></p> <p style="text-align: center;">ujeta talna voda ♦ <u>prosta talna (voda) / podtalnica</u></p>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	ena od: ♦ enostavni rečni režim ♦ snežni rečni režim ♦ najvišji pretok vode poleti / junija / zaradi taljenja snega ♦ najnižji pretok vode pozimi / januarja / zaradi snežnih padavin / nizkih temperatur	
	1	♦ m^3/s / kubični meter na sekundo / l/s	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	dve od: ♦ zadržujejo vodo / so naravni »zbiralnik« vode / so naravni regulator vodnih tokov ♦ zmanjšuje možnost poplav ♦ so vodna rezerva za namakanje ♦ so naravna čistilna naprava / ledvica pokrajine / zadržujejo odpadne snovi v vodi / razgrajujejo odpadne snovi ♦ so vir pitne vode ♦ ohranjajo posebne rastlinske / živalske vrste / ekosisteme / biodiverzitet ♦ so rekreacijsko območje ♦ turistična zanimivost	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1		
	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Zaradi hladnega morskega toka je nastala puščava / je manj rastlinstva. ◆ Zaradi manjšega izhlapevanja / majhne količine padavin je rastlinstvo puščavsko / je manj rastlinstva. ◆ Zaradi manjše količine padavin je rastlinstvo prilagojeno na sušne razmere (majhni listi, odebeleni listi, povoščeni listi, globoke korenine ...). 	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
Skupaj	2		

Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	A (puščava): ♦ Gobi	
	1	B (višavje): ♦ Gvajansko višavje	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	Apalači Himalaja ♦ B, C, E ♦ A, D	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	2	Na nastanek gorovja na vzhodu Avstralije je odločilno vplivala alpidska orogeneza.	Če kandidat poleg dveh pravilnih rešitev napiše še en DA, 1 točka.
		♦ DA Geološko najstarejši del Avstralije je na zahodu celine.	Če kandidat napiše štirikrat DA, 0 točk.
		♦ DA V delu Srednjeavstralskega nižavja reke nimajo odtoka v morje.	
		Površje Avstralije je bilo močno preoblikovano s poledenitvijo v pleistocenu.	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	ena od: ♦ Zaradi podrivanja ene litosferske / tektonske plošče pod drugo je prišlo do gubanja. ♦ Zaradi približevanja / primikanja dveh litosferskih / tektonskih plošč je nastalo nagubano gorovje. ♦ Zaradi podrivanja / subdukcije plošče Nazca / oceanske plošče pod Južnoameriško / kontinentalno ploščo je prišlo do gubanja. ♦ Zaradi približevanja / primikanja dveh litosferskih / tektonskih plošč so se nagubali / dvignili Andi.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	♦ (tektonska) kotlina / udorina / udornina	
	1	pojasnitev, ena od: ♦ Zaradi razlamljanja / razmikanja litosferskih plošč / razmikanja Afriške in Somalijske litosferske plošče / plošč je prišlo do ugrezanja. ♦ Zaradi razmikanja litosferskih plošč / plošč je prišlo do dvigovanja in spuščanja površja / vertikalnih tektonskih premikov. ♦ Zaradi razlamljanja so se posamezni deli dvignili, drugi pa ugreznili. ♦ Zaradi tektonskih premikov / tektonike je prišlo do ugrezanja.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
Skupaj	2		

Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ demografska eksplozija / prebivalstvena eksplozija / eksplozija prebivalstva	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	nižavje Vzhodne Azije, ena od: ♦ Kitajsko nižavje ♦ Severnokitajsko nižavje ♦ Vzhodnokitajsko nižavje ♦ Veliko kitajsko nižavje	
	1	nižavje Južne Azije, ena od: ♦ Bengalsko nižavje / Bengalija ♦ Indogangeško nižavje ♦ Hindustan ♦ Gangeško nižavje ♦ Severnoindijsko nižavje ♦ Indsko nižavje	
	1	ena od: ♦ obsežne ravnine / veliko ravnega sveta / obsežna nižavja ♦ rodovitna prst ♦ bližina vode / rek / izkoriščanje rek (vode) za različne namene ♦ toplo / vlažno podnebje ...	
Skupaj	3		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	2	♦ DA Španski Američani so postali največja etnična manjšina v ZDA.	Če kandidat poleg dveh pravilnih rešitev napiše še en DA, 1 točka.
		Središče naseljevanja španskih Američanov v ZDA je na severovzhodu ZDA.	Če kandidat štirikrat napiše DA, 0 točk.
	♦ DA	Prvi evropski priseljenci v Avstralijo so bili kaznjenci, sledili pa so jim iskalci zlata.	
		Indijanci v ZDA so na robu izumrtja.	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	2	ena od: ♦ Zaradi sušnosti je območje A (notranjost) manj poseljeno. ♦ Zaradi teže dostopnosti je območje A (notranjost) manj poseljeno. ♦ Zaradi puščavskega podnebja je območje A (notranjost) neposeljeno. ♦ Zaradi slabo rodovitne prsti / puščavskih prsti je na območju A (notranjost) manjša poselitev. ♦ Na območju A (notranjost) ni rečnega omrežja / rek, zato je poselitev manjša. ♦ Zaradi večje vlažnosti je območje B (jugovzhodna obala) bolj poseljeno. ♦ Zaradi lažje dostopnosti je območje B (jugovzhodna obala) bolj poseljeno ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: ♦ Zaradi boljših zdravstvenih razmer se je pričakovana življenjska doba podaljšala. ♦ Zaradi uspešnega zdravljenja okuženih z virusom HIV se je pričakovana življenjska doba podaljšala. ♦ Zaradi večje ozaveščenosti / informiranosti / boljšega izobraževanja o virusu HIV se je pričakovana življenjska doba podaljšala. ♦ Zaradi odkritja zdravil za AIDS se je pričakovana življenjska doba podaljšala ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Švedska	
	1	♦ Estonija	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	območje A: ♦ geografska širina / oddaljenost od ekvatorja	
	1	območje B: ♦ oddaljenost od morja / oceana / kontinentalnost (celinskost)	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ C	
	1	♦ D	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	♦ Ker se kopno hitreje segreva in ohlaja, so večje letne temperaturne razlike (amplitude) na območju 2.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka. Upoštevamo tudi rešitve, ki pojasnjujejo vzroke za nižje temperaturne amplitude območij ob Atlantskem oceanu.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Gostota poselitve se bo zmanjšala, ker se bodo temperature znižale / bo podnebje hladnejše. ♦ Prebivalci se bodo zaradi hladnejšega podnebja / hladnejših zim selili proti jugu držav / v druge države. ♦ Zanimanje za priseljevanje v Severno Evropo bo manjše zaradi hladnejšega podnebja. ♦ Število prebivalcev / gostota / razporeditev bo ostala nespremenjena zaradi vpliva globalnega segrevanja ozračja.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev			Dodatna navodila
21	2	Država	Leto 1995	Leto 2015	
		Francija	60 033 000	84 452 000	
		♦ Španija	32 971 000	68 215 000	
		Italija	31 052 000	50 732 000	
		Grčija	10 130 000	23 599 000	
		Turčija	7 083 000	39 478 000	
		Egipt	2 871 000	9 139 000	
		Maroko	2 602 000	10 177 000	
		Ciper	2 100 000	2 659 000	
		♦ Hrvaška	1 485 000	12 683 000	
		Albanija	304 000	4 131 000	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ 40 do 45 milijonov ton	
	1	♦ več kot 35 %	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	pozitivni vpliv, ena od: ♦ boljša / hitrejša dostopnost ♦ hitrejša oskrba ♦ nova delovna mesta ♦ ohranjanje poselitve ♦ več turistov ...	
	1	negativni vpliv, ena od: ♦ izguba turistične privlačnosti ♦ povečan hrup ♦ povečano onesnaževanje (zraka, prsti, vode) ♦ problem s parkirišči ♦ prometni zastoji ♦ degradacija okolja ...	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	Evropska komisija: ♦ D	
	1	Evropski parlament: ♦ C	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Zaradi subvencioniranja ekološke pridelave je manjša poraba pesticidov. ◆ Zaradi manjše kemizacije / uporabe škropiv / uporabe naravnih gnojil je okolje manj onesnaženo / obremenjeno. ◆ S sajenjem avtohtonih rastlin se zmanjša uporaba škropiv. ◆ S spodbujanjem polikulturnih zasaditev / z zavračanjem monokulturnih zasaditev se izboljšuje kakovost / rodovitnost prsti. ◆ Z uporabo kolobarjenja / prah se zmanjšujejo potrebe po uporabi pesticidov, škropiv, fitofarmacevtskih sredstev. ◆ Z uporabo zelenega gnojenja (zasaditve detelje, ajde) ohranjamо delež humusa / se tla rahljajo. ◆ S sajenjem raznovrstnih kmetijskih rastlin se ohranja biotska raznovrstnost. ◆ V skladu s trajnostnim / sonaravnim razvojem se spodbuja sajenje avtohtonih rastlin / rastlin, prilagojenih na podnebne razmere. ◆ Z ohranjanjem različnih kmetijskih kategorij (rabe tal) ohranjamо biotsko pestrost ... 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Skupno število točk IP 1: 50

IZPITNA POLA 2**Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	mestna funkcija (A): ♦ stanovanjska / bivalna / bivanjska	
	1	mestne dejavnosti (B): ♦ mestotvorne	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ A	
	1	♦ B	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	ena od: ♦ somestje ♦ konurbacija ♦ megalopolis ♦ megapolis	
	1	♦ geto	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	♦ Afrika	
	1	ena od: ♦ Zaradi nižje gospodarske razvitosti držav / revščine se prebivalci večinoma ukvarjajo s kmetijstvom. ♦ V državah Afrike imajo / ustvarjajo premalo delovnih mest zunaj kmetijstva / v industriji / drugih sektorjih, zato prebivalstvo ostaja na podeželju. ♦ Države ustvarjajo okolje, ki je nezanimivo za tuje vlagatelje, zato se nova delovna mesta v mestih ustvarjajo zelo počasi. ♦ Prebivalci teh držav imajo nižjo stopnjo izobrazbe, zato ostajajo na podeželju / se ne selijo v mesta ...	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: ♦ Zaradi doseljevanja prebivalcev so zgradili številne bloke / stanovanjske hiše / se je povečalo območje poselitve. ♦ Zaradi drugačne arhitekture novih delov naselij so nekdanje vasi popolnoma preobražene / izginja kmečki videz vasi. ♦ Zaradi pozidanih površin se je zmanjšal delež kmetijskih površin. ♦ Zaradi značilnih dnevnih selitev imajo suburbanizirana naselja gostejše prometno omrežje / moderne ceste / so ob avtocesti. ♦ Zaradi različnih funkcij so v suburbaniziranih naseljih nastale industrijsko-poslovne cone / nakupovalna središča. ♦ Kmetije, ki so se ohranile, so urejene, z velikimi, modernimi gospodarskimi poslopji. ♦ Zaradi dobrih prometnih povezav nastajajo načrtno zasnovani deli naselij ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ zima	
	1	♦ temperaturni obrat	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	dve od: ♦ varovanje / ohranjanje narave / naravnih znamenitosti ♦ ohranjanje / varovanje biotske pestrosti / raznovrstnosti rastlinskih in živalskih vrst ♦ ohranjanje / varovanje (redkih, ogroženih) rastlinskih vrst ♦ ohranjanje / varovanje (redkih, ogroženih) živalskih vrst / ptic / metuljev / divjadi ♦ skrb za trajnostni razvoj / ohranjanje razvoja tradicionalnih gospodarskih panog ♦ omejevanje (okolju škodljivih) človekovih dejavnosti / zmanjšanje onesnaževanja / preprečitev gradnje / zmanjšanje degradacije okolja ♦ zaščita vodovarstvenega območja ♦ ohranitev kulturne pestrosti ♦ ohranitev (avtohtone) kulturne dediščine / stavbne dediščine / arheoloških najdišč / zgodovinskih spomenikov ♦ ohranjanje etnološke dediščine ...	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ 3	
	1	ena od: ♦ uporaba kemičnih sredstev (škropiva, gnojila, fitofarmacevtska sredstva) v kmetijstvu ♦ intenzivno kmetijstvo / kemizacija kmetijstva ♦ podtalnica je bližje površju	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	ena od: ♦ Ker je omejena / prepovedana gradnja / so zahtevni postopki pridobivanja soglasij / se prenočitvene zmogljivosti le počasi povečujejo / se hoteli težje prenavljajo. ♦ Zaradi varovanja narave (in okolja) je težje pridobivanje soglasij za gradnjo hotelske infrastrukture / žičnic / tekaških prog / tematskih poti / parkirišč / postavitev novih plezalnih smeri. ♦ Zaradi zakona o ohranjanju stavbne dediščine so prenove zelo drage ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: ♦ Za zmanjšanje onesnaženosti zraka naj se v prihodnosti več vлага v razvoj javnega prometa / ureditev kolesarskih poti / ureditev pešpoti / izposojo koles. ♦ S cenovno ugodnimi kartami / (mesečnimi) vozovnicami naj se spodbuja uporaba javnega prevoza. ♦ Za zmanjšanje prometne gneče naj se ponudi javni prevoz s parkirišč na mestnem obrobju / spodbuja kombiniranje prevoznih sredstev. ♦ Z zaporo mestnega središča naj se povečajo površine, namenjene pešcem. ♦ S povečanjem površin za pešce se bo izboljšalo zdravstveno stanje meščanov / dvignila kakovost življenja v mestu. ♦ Za odpravo prometne gneče naj se v prihodnosti avtobusne proge podaljšajo do suburbanih / primestnih območij / uvedejo pogostejši avtobusni prihodi. ♦ S finančnimi subvencijami naj se spodbuja nakup električnih vozil. ♦ Za zmanjšanje onesnaženost zraka naj se omeji / prepove promet v mestnem središču z zastarelimi avtomobili ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ pogozdovanje	
	1	♦ ozelenjevanje	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ B	Če kandidat poleg dveh pravilnih rešitev obkroži še tretjo, 1 točka. Če kandidat obkroži štiri ali pet rešitev, 0 točk.
	1	♦ E	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	slika 3: ♦ Dravsko-Ptujsko polje	
	1	slika 4: ♦ Goriška brda	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ živinoreja	
	1	ena od: ♦ kisla prst ♦ vlažna prst ♦ oglejena prst / obrečna prst / psevdoglej ♦ mokrotno območje ♦ visok nivo podtalnice / proste talne vode ♦ večja verjetnost poplav ♦ prst vsebuje veliko skeletnih delcev / proda ♦ prst je slabo razvita / plitva / vsebuje malo organskih snovi / slabše rodovitna	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	<p>dve od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi majhnih kmetij je kmetijstvo nekonkurenčno / samooskrbno / ni tržno usmerjeno. ♦ Kmečko prebivalstvo je starejše, zato je nižja produktivnost. ♦ Lagodnejše življenje izven kmetijstva vpliva na deagrarizacijo. ♦ Zaradi deagrarizacije prihaja do ozelenjevanja / ogozdanja. ♦ Zaradi razdrobljenosti kmetij so stroški pridelave večji. ♦ Z vstopom v Evropsko unijo se je povečala konkurenčnost. ♦ S kmetijstvom se ukvarja starejše / manj izobraženo prebivalstvo, zato je uvajanje novosti počasnejše. ♦ Zaradi razgibanega reliefa je manj možnosti za intenzivno kmetijstvo. ♦ Velik delež polkmetov vpliva na nižji hektarski donos. ♦ Ker so kmetijska zemljišča na območjih (pogostih) naravnih nesreč (suše, poplave, žled), se njihov pridelek lahko zmanjša / lahko pride do izpada prideшка. ♦ Zaradi zastarele mehanizacije je nižja produktivnost. ♦ Zaradi padca cen se manj ljudi odloča za kmetovanje / zapuščajo kmetije. ♦ Zaradi širjenja naselij / infrastrukture se kmetijska zemljišča krčijo ... 	Za dve pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.

Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	A (visoka dinarska planota): ♦ Trnovski gozd	
	1	B (reka): ♦ Pivka	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ alpidska	
	1	♦ mezozoik	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	visoke dinarskokraške planote, ena od: ◆ večja količina padavin / več snežnih padavin ◆ orografske padavine ◆ nižje (povprečne letne) temperature ◆ za podolja je značilen temperaturni obrat / večja temperaturna amplituda ◆ bolj vetrovno ◆ značilna je burja ◆ več oblačnosti ◆ pogostejši žled	
	1	nizke dinarskokraške planote, ena od: ◆ gostejša poselitev / veče število prebivalcev ◆ poselitev ni omejena na podolja / doline / nižje predele ◆ bolj razpršena poselitev	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	◆ Rakov Škocjan	
	1	ena od: ◆ Zaradi poplavljanja rek / ponikalnic, prevladujejo travniki / pašniki. ◆ Zaradi pogostih poplav je manj njiv / njivskih površin / je več travnikov / pašnikov. ◆ Na območjih, kjer reke ne poplavljajo / na obrobju kraških polj prevladujejo njive / njivske površine / naselja. ◆ V osrednjem delu kraških polj prevladujejo pašniki / travniki. ◆ Na robu kraških polj prevladujejo njive.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	◆ slika 6	
	1	ena od: ◆ Zaradi fluviokrasta / dolomita, ki je slabo prepusten / je neprepusten je gostejše rečno omrežje / reke ne poniknejo / ni ponikalnic / reke tečejo po površju. ◆ Neprepustna kamnina omogoča površinske vodne tokove. ◆ Zaradi neprepustne podlage je večja možnost poplav / nastanka močvirij.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
Skupaj	2		

Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	◆ planinsko pašništvo / planšarstvo / pašništvo / planšarija / pašna živinoreja / govedoreja / ekstenzivna živinoreja / pašniška živinoreja	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ C	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	planota: ♦ Pokljuka	
	1	gospodarska panoga, ena od: ♦ turizem / zimski turizem / letni turizem / gorski turizem ♦ gozdarstvo	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	ena od: ♦ železarstvo ♦ jeklarstvo ♦ črna metalurgija	
	1	ena od: ♦ prometna povezanost / prometna lega ♦ nahajališče surovin / železove rude ♦ (gospodarska) politika ♦ tradicija ♦ znanje ...	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	ena od: ♦ Ker večino površja sestavlja apnenec, so vrhovi ostri. ♦ Apnenčasta zgradba povzroča prepadna pobočja. ♦ Ker večino površja sestavlja apnenec, so pogosti kraški pojavi in velika reliefna energija / veliki nakloni. ♦ Zaradi trdnih / odpornnejših karbonatnih kamnin prevladuje korozija / kemična erozija / kraška erozija, kar povzroča razčlenjenost / razgibanost površja. ♦ Zaradi golega kraša so značilne visokogorske kraške oblike (žlebiči, škraplje, kotliči ...).	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	2	ena od: ♦ Višje temperature / globalno segrevanje bodo podaljšali kopalno sezono v jezerih. ♦ Previsoke temperature ob morju bodo turiste poleti z obale preusmerile v Alpske pokrajine. ♦ Višje temperature bodo podaljšale poletno sezono. ♦ Višje temperature bodo zmanjšale porabo energije za ogrevanje in znižale stroške ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Skupno število točk IP 2: 50