



---

Državni izpitni center

---



M 2 1 1 5 0 1 1 3

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

## GEOGRAFIJA

---

---

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Četrtek, 3. junij 2021

---

SPLOŠNA MATURA

---

Moderirana različica

---

---

## **UVODNA NAVODILA ZA OCENJEVANJE**

Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.

Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.

Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.

Če v navodilu piše, da naj se pravilna rešitev podčrta ali obkroži, se pri vrednotenju upošteva tudi druga vrsta njene oznake.

Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.

Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.

Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilno rešitev se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselnici besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	območja severno od severnega tečajnika: ♦ tundrsko rastlinstvo	
	1	območja, ki se najbolj približajo ekvatorju: ♦ savansko rastlinstvo	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	ena od: ♦ listnati gozd ♦ mešani gozd	
	1	opis, ena od: ♦ drevesa odvržejo listje ♦ odpadlo listje (pozimi)	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	prsti hladnih območij (tundrske prsti), ena od: ♦ Zračnost prsti je majhna, prsti so zakisane. ♦ V prsteh je majhna zračnost in veliko vode, zato so prsti zakisane ...	Za smiselno uporabljene štiri pojme v obeh opisih 2 točki.
	1	černozemi (črne prsti), ena od: ♦ Nastale so na puhlici in imajo globok humusni horizont. ♦ Prsti so zračne in imajo debel humusni horizont. ♦ Prsti so zračne, nastale so na puhlici.	Za smiselno uporabljena tri ali dva pojma v obeh opisih ALI smiselno uporabljen en pojem v vsakem opisu 1 točka.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	♦ C	
	1	♦ D	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	skupina prsti, ena od: ♦ feralsol ♦ prsti vlažnih tropskih in subtropskih območij ♦ rdečkasto rumena prst vročih in vlažnih predelov ♦ rdeča / rdečerumena tropска prst ♦ feralitna prst	
	1	pojasnitev, ena od: ♦ Zaradi izpiranja je prst manj rodovitna. ♦ Horizont je izpran, zato je slabše rodovitna. ♦ Zaradi veliko padavin je potrebno gnojenje ...	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Svet 1**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>6</b>	1	♦ 4	
	1	♦ hercinska	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>7</b>	<b>2</b>	dve od: ♦ tektonski jarek / Vzhodnoafriški tektonski jarek / Srednjeafriški tektonski jarek ♦ tektonski hrbet / Vzhodnoafriški tektonski hrbet / Srednjeafriški tektonski hrbet ♦ kotlina / kotlina Viktorijinega jezera / tektonska kotlina ♦ jezerska kotanja ♦ vulkan / ognjenik ♦ tektonska gruda / čok ♦ udorina	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>8</b>	1	terciar, ena od: ♦ (alpidska) orogeneza / (alpidsko) gubanje ♦ (horizontalni) tektonski premiki / približevanje / kolizija / trk / podrivanje / subdukcija litosferskih plošč / podrivanje Indijske / Indoavstralske plošče pod Evrazijsko ploščo	
	1	pleistocen, ena od: ♦ (gorska) poledenitev ♦ ledeniško preoblikovanje / delovanje ledenika ♦ ledeniška erozija ♦ ledeniška akumulacija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>9</b>	<b>2</b>	ena od: ♦ Ker gorovje na zahodu / Skalno gorovje / Rocky Mountains / Severnoameriške Kordiljere / Obalno gorovje / Obrežno gorovje / Sierra Nevada zadrži padavine, je notranjost sušna / manj vlažna / je priveterna stran gora bolj namočena. ♦ Zaradi reliefne odprtosti v smeri sever–jug hladne mase s severa / snežni meteži (pozebe) prodrejo globoko proti jugu. ♦ Zaradi reliefne odprtosti v smeri sever–jug tople zračne mase / vročinski valovi (suše) prodrejo daleč na sever. ♦ Zaradi reliefne odprtosti v smeri sever–jug nastajajo tornadi / se mešajo tople in hladne zračne mase. ♦ Zaradi reliefne odprtosti proti jugu / jugovzhodu sega vpliv hurikanov globoko v notranjost. ♦ V gorah / na območjih z višjimi nadmorskimi višinami so temperature nižje / so padavine v obliki snega.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: ◆ Zaradi stika (dveh) litosferskih plošč nastane (vulkansko) otočje. ◆ Zaradi podrivanja / subdukcije Južnoameriške / Severnoameriške litosferske plošče pod Karibsko litosfersko ploščo je nastalo (vulkansko) otočje / Mali Antili. ◆ Zaradi podrivanja / subdukcije litosferskih plošč lava prodira na površje. ◆ Zaradi vulkanskega delovanja je nastalo otočje.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Svet 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	naravnogeografski vzrok, ena od: ◆ nižinski relief ◆ ni brzic / pragov / kataraktov ◆ daljša reka ◆ možnost plovbe (globoko) v notranjost	Upoštevamo tudi rešitve, ki se nanašajo na Kongo.
	1	družbenogeografski vzrok, ena od: ◆ bolj razvito kmetijstvo ◆ večja gospodarska razvitost ◆ večja gostota prebivalstva ◆ več večjih mest ◆ gostejša poselitev ob reki	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	◆ DA	Če kandidat poleg dveh pravilnih rešitev napiše še en DA, 1 točka.
		40 % turistov je tega leta prišlo iz Azije.	Če kandidat napiše štirikrat DA, 0 točk.
		◆ DA	
		Večina turistov prihaja iz držav s poindustrijskim razvojem.	
		Med vsemi državami je največ kitajskih turistov.	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>13</b>	1	gospodarska posledica, ena od: ◆ zaposlitev v turizmu ◆ prodaja lokalnih izdelkov ◆ opravljanje turističnih prevozov ◆ prodaja kmetijskih pridelkov hotelom / restavracijam ◆ razvoj gradbeništva ◆ povečan dobiček ◆ razvoj infrastrukture ◆ razvoj turistične infrastrukture	
	1	demografska posledica, ena od: ◆ manjše odseljevanje prebivalstva / manjša depopulacija ◆ večji delež aktivnega prebivalstva ◆ manjša brezposelnost ◆ delež zaposlenih v terciarnem sektorju se povečuje ◆ znanje številnih jezikov ◆ izobraževanje prebivalcev za turistično dejavnost / višja stopnja izobrazbe ◆ večja gostota prebivalstva / več večjih mest ◆ priseljevanje prebivalstva ◆ spreminjanje narodnostne sestave	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>14</b>	<b>2</b>	ena od: ◆ Z razvojem javnega prometa bi mesta razbremenili osebnih avtomobilov. ◆ S sistemom hitrih avtobusov, ki pripeljejo dnevne migrante iz terminalov / parkirišč okoli mesta, se promet zmanjša. ◆ S sistemom vstopa v mesto samo določenim prevoznim sredstvom (par-ne par) v določenem dnevu. ◆ Dovoliti vstop v mesta le vozilom s polnim številom potnikov, kar zmanjša skupno število vozil. ◆ Integriran sistem javnih prevozov, s katerim lahko z enotno vozovnico prestopaš z ene linije na drugo. ◆ S prostorskim načrtovanjem se delovna mesta razpršijo. ◆ Z zgraditvijo kolesarskih stez se spodbuja kolesarjenje.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>15</b>	<b>2</b>	ena od: ◆ Z izboljšanjem ekonomskega stanja prebivalstva / povečanjem srednjega sloja si Kitajcilahko privoščijo obisk tujine / nakupe v tujini. ◆ S povečanjem urbanega prebivalstva se je povečala želja po spoznavanju novih kultur / kulinarike. ◆ Zaradi hitre gospodarske rasti se povečuje poslovni turizem.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Evropa 1**

Naloga	Točke	Rešitev		Dodatna navodila
16	2	♦ NE	Večje izhlapevanje morske vode omogoča pogoste in obilne poletne padavine v Sredozemlju.	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		♦ DA	V alpskih dolinah in kotlinah se pozimi pogosto pojavi temperaturni obrat (inverzija).	
		♦ NE	Islandske anticiklonne imajo pozimi večji vpliv na vreme v Evropi kakor poleti.	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ C	
	1	♦ B	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ upoštevajo se vrednosti od 1022 do 1028 hPa	
	1	♦ sončno z meglo po nižinah in kotlinah	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	ena od: ♦ Zaradi dviganja zraka čez gorsko pregrado / Alpe nastajajo orografske padavine. ♦ Zaradi zahodnih vetrov se zračne gmote nad Alpami dvigajo in kondenzirajo. ♦ Zaradi orografskega učinka prihaja do kondenzacije. ♦ Zaradi bližine morja se padavine izcedijo na orografskih ovirah. ♦ Zaradi večje oddaljenosti od morja / kontinentalnosti / celinskosti padavine ne dosežejo Panonske nižine. ♦ Zaradi zaprtosti z vseh strani se zrak nad Panonsko nižino spušča in suši ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Človek izpušča toplogredne pline, zato se ozračje segreva. ♦ Človek uporablja fosilna goriva, zato se povečujejo koncentracije toplogrednih plinov v ozračju. ♦ Človek povečuje učinek tople grede, zato se ozračje segreva ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Evropa 2**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
21	1	♦ C	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
22	1	♦ agrumi	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
23	2	dve od: ♦ zagotovitev hrane / dvig kmetijske proizvodnje ♦ dostopne cene pridelkov ♦ dvig življenskega standarda kmetom ♦ zagotovljene / zaščitene odkupne cene pridelkov ♦ neposredna plačila kmetijam ♦ subvencije / podpora / nepovratna sredstva / posojila za ekološko / sonaravno kmetovanje / za opuščanje množične proizvodnje / za inovacije (raziskave) v kmetijstvu (predelavi hrane) ♦ programi izobraževanja ♦ kmetijske svetovalne službe ♦ ohranjanje poselitve na podeželju / poselitvene funkcije podeželja ♦ varovanje narave / biotske pestrosti / trajnostnega razvoja / ekološke funkcije podeželja ♦ subvencije	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
24	2	♦ polderji  druga faza, ena od: ♦ gradnja kanalov, jarkov, zapornic (na površinah za nasipi) ♦ črpanje vode s črpalkami / z mlini na veter / odtekanjem po kanalih ♦ izsuševanje (zajezenih površin)  tretja faza, ena od: ♦ kultiviranje osušenih / blatnih tal ♦ gojenje slanoljubnih rastlin (halofiton) ♦ razsoljevanje (prsti) ♦ priprava rodovitne prsti ♦ nasutje rodovitne prsti ♦ priprava kmetijskih zemljišč	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
25	2	♦ D ♦ A ♦ C	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>26</b>	1	♦ poletna suša	
	1	pojasnitev, ena od: ♦ Zaradi celinske lege / lege v notranjosti celine / oddaljenosti od Atlantika / celinskosti je majhna povprečna letna količina padavin / je manj kot 500 mm padavin letno / je veliko izhlapevanje / so visoke poletne temperature / je polsušno (in sušno) podnebje / je pogosta poletna suša.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Skupno število točk IP 1: 50**

**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
1	2	♦ DA ♦ DA ♦ NE	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
2	1	ena od: ♦ veter ♦ vetrna energija / energija vetra	
	1	ena od: ♦ biomasa ♦ lesna biomasa ♦ les / lesni odpadki ♦ lesna energija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		


<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
3	1	pozitivna posledica, ena od: ♦ kapital za nadaljnji razvoj države ♦ večji gospodarski razvoj ♦ delovna mesta / več zaposlenih ♦ razvoj infrastrukture ♦ razvoj drugih gospodarskih dejavnosti ♦ tehnološki razvoj ♦ privabljanje tujih investicij	
	1	negativna posledica, ena od: ♦ nihanje cen rud na trgu ♦ pomanjkanje povpraševanja ♦ odvisnost od enega vira zaslužka ♦ zmanjšanje zalog rud ♦ nestabilno gospodarstvo ♦ okoljski problemi ♦ izkoriščanje poceni delovne sile	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
4	1	opis, ena od: ♦ gospodarska kriza / ekonomska kriza ♦ globalna kriza ♦ finančna kriza ♦ dolžniška kriza ♦ pok nepremičninskega balona ♦ recesija	
	1	♦ finančni kapital	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	okoljska sprememba, ena od: ◆ Ni več tovarniških hal, zato je manj onesnažen zrak / je reka čistejša / manj gost promet. ◆ Tovorno so zamenjali objekti, ki manj onesnažujejo okolje. ◆ Težko industrijo je zamenjala nova vrsta industrije, ki manj onesnažuje okolje / je okolju prijaznejša. ◆ Zaradi čistejšega zraka je več zelenih površin / okolje za bivanje prijaznejše. ◆ Manj je industrijskih objektov, zato je več prostora za zelene / rekreativne površine.	Za dve pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.
	1	demografska sprememba, ena od: ◆ Zaradi manjših potreb po delovni sili je manjša gostota prebivalstva. ◆ Terciarne (storitvene) dejavnosti zaposlujejo kvalificirano / visoko izobraženo delovno silo. ◆ Zaradi razvoja novih industrijskih panog je manjša potreba po delovni sili / je manj zaposlene delovne sile / je delovna sila bolj izobražena / je več mlajše delovne sile.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	2	◆ rečni sistem (rečje) ◆ porečje	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	◆ 	Vrisana mora biti črta, ki poteka od slovensko-avstrijske do slovensko-hrvaške državne meje (črta ne sme sekati rečnega toka).

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	◆ $m^3/s$	Zadošča vpis ustrezne enote v en kvadrat. Če se zapisa enote pri slikah 3 in 4 razlikujeta, 0 točk.
	1	hidrogram na sliki 3: ◆ A	
	1	hidrogram na sliki 4: ◆ D	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	ena od: ♦ Zaradi apnenca / prepustnih kamnin strupene snovi / kemikalije (hitreje) pronica v vodo. ♦ Zaradi prepustnih kamnin se voda hitreje onesnaži. ♦ Zaradi hitrejšega odtoka v notranjost imajo vode slabšo samočistilno sposobnost.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	naravnogeografska značilnost, ena od: ♦ Ker je morje (v Tržaškem zalivu) plitvo, ima manjšo samočistilno sposobnost / se hitreje koncentrirajo škodljive snovi. ♦ Ker je morje zaprto / plitvo, so morski tokovi šibkejši. ♦ Ker so morski tokovi šibki, se voda počasneje izmenjuje.	Za dve popolni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.
	1	družbenogeografska značilnost, ena od: ♦ Zaradi večje zgostitve prebivalstva / naselij / gospodarskih dejavnosti / pristaniških dejavnosti / pomorskega prometa / turizma / litoralizacije je več odpadnih voda / je večja kanalizacijska obremenjenost. ♦ Zaradi kmetijskih dejavnosti se poveča vnos hranil (dušika in fosforja) / pesticidov. ♦ Zaradi povečanega vnosa hranil / pesticidov prihaja do cvetenja morja.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	dve od: ♦ povečanje števila prebivalcev ♦ višja rodnost ♦ večji naravni prirastek ♦ spremenila se je narodnostna sestava ♦ več prebivalcev druge narodnosti ♦ spremenila se je verska sestava ♦ več delovno aktivnega prebivalstva ♦ več mlajšega prebivalstva ...	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ industrija	
	1	sprememba, ena od: ♦ se je zmanjšal ♦ je upadal	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ C	
	1	♦ E	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>14</b>	1	po 2. svetovni vojni (med 1945 in 1952), ena od: ◆ Naravni prirastek se je povečal zaradi manjše umrljivosti. ◆ Naravni prirastek se je povečal zaradi večje rodnosti. ◆ Naravni prirastek se je povečal zaradi optimizma po vojni.	Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva smiselna opisa 1 točka.
	1	po letu 1990, ena od: ◆ Naravni prirastek se je zmanjšal zaradi načrtovanja družine. ◆ Naravni prirastek se je zmanjšal zaradi nižje rodnosti. ◆ Se je zmanjšal zaradi želje po dokončanju študija. ◆ Se je zmanjšal, ker se mladi odločajo za družino pozneje. ◆ Se je zmanjšal, ker poskušajo prej urediti stanovanjsko problematiko. ◆ Se je zmanjšal, ker so se odločali za manj otrok.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>15</b>	1	◆ 7	
	1	pojasnитеv, ena od: ◆ Zaradi priseljevanja v Pomursko ravnino je večji delež mlajšega prebivalstva / otrok / aktivnega prebivalstva / zrelega prebivalstva. ◆ Zaradi odseljevanja je na Goričkem večji delež starejšega prebivalstva / manjši delež aktivnega prebivalstva / manjši delež mladega prebivalstva / otrok. ◆ Zaradi večjega števila delovnih mest je več aktivnega prebivalstva. ◆ Zaradi prevladujočega kmetijstva je na Goričkem več starejšega prebivalstva.	Za smiselno pojasnitev 1 točka, samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	A (ledeniška dolina), ena od: ♦ Trenta ♦ Zgornja Soška dolina / Zgornjesoška dolina	
	1	B (planota): ♦ Pokljuka	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	ena od: ♦ (ledeniška) erozija ♦ poledenitev ♦ ledeniško preoblikovanje ♦ gorska poledenitev	
	1	ena od: ♦ pleistocen ♦ kvarter	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ B	
	1	♦ C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	ena od: ♦ Zaradi paleozojskih / silikatnih / manj odpornih / mehkejših kamnin so nižje nadmorske višine. ♦ Zaradi manj odpornih / mehkejših kamnin so Karavanke položnejše / bolj uravnane / manj strme. ♦ Zaradi neprepustnih kamnin v Karavankah so reke izoblikovale doline / je gostejše rečno omrežje.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Zaradi izsekavanja gozda / gradnje vlak (cest) se na območju poveča erozija. ♦ Manj gozda vpliva na večjo vetrovnost območja. ♦ Z zmanjševanjem gozda / povečanjem travniških površin se poveča vodni odtok. ♦ S krčenjem gozda se krči habitat za gozdne živali. ♦ Več travnih površin prinaša več travniških rastlinskih in živalskih vrst ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Slovenija – pokrajine 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ korozija / kemično / kraško preperevanje / razapljanje apnenca / kemična erozija	
	1	ena od: ♦ malo površinskih voda ♦ redka rečna mreža ♦ vertikalni odtok ♦ reke tečejo le po kraških poljih ♦ voda ponikne / ponikalnice ♦ veliko podzemnih voda ♦ prisotnost skalne vode ♦ manjša samočistilna sposobnost ...	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	2	♦ Notranjsko podolje ♦ Gorjanci ♦ Pivška kotlina / Postojnska kotlina / Pivka	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	družbenogeografski vzrok, ena od: ♦ gozdarska tradicija ♦ gozdarsko znanje ♦ podpora policentričnemu razvoju ♦ dobra prometna dostopnost ...	
	1	naravnogeografski vzrok, ena od: ♦ velik delež gozda / velika gozdnatost ...	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	2	ena od: ♦ Zaradi kraških poplav so naselja na dvignjenem robu polja. ♦ Zaradi manjše verjetnosti poplav so naselja na višjih legah. ♦ Kraške poplave / redne poplave onemogočajo poselitev najnižjih delov polja. ♦ Kraške poplave onemogočajo poselitev celega polja ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	ena od: ♦ Zaradi temperaturne inverzije / temperaturnega obrata so višje lege toplejše. ♦ Na kraških poljih se nabira hladen zrak, višje lege pa so toplejše. ♦ Kraška polja so vbočene uravnave, zato je na njih pogost temperaturni obrat / topotni obrat. ♦ Hladen zrak se ponoči uleže na dno kraških polj, zato se pojavi temperaturni obrat / inverzija ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Skupno število točk IP 2: 50**