



Šifra kandidata:

Državni izpitni center – Skupnost zdravstvenih šol Slovenije



JESENSKI IZPITNI ROK

ZDRAVSTVENA NEGA

Izpitna pola 1

Sobota, 31. avgust 2013 / 40 minut

Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: kandidat prinese s seboj nalivno pero ali kemični svinčnik.
Izpiti poli je priložen ocenjevalni obrazec.

POKLICNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite ta navodila. Ne obračajte strani in ne začenjajte reševati nalog, dokler Vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Prilepite oziroma vpišite svojo šifro na označeno mesto zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec.

V izpitni poli je 23 nalog. Pri nalogah izbirnega tipa za odgovor obkrožite samo po eno črko, če v navodilu za reševanje naloge ni določeno drugače.

Pišite z nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom. Naloge pisane z navadnim svinčnikom, se ovrednotijo z nič (0) točkami. Pišite razločno. Nečitljive rešitve in nejasni popravki se ovrednotijo z nič (0) točkami. Če se zmotite, napačno rešitev prečrtajte in napišite novo.

Število točk, ki jih lahko dobite za posamezne naloge, je navedeno v izpitni poli.

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti.

Želimo Vam veliko uspeha.

Ta pola ima 12 strani, od tega 3 prazne.

Prazna stran

OBRNITE LIST.

I. Obkrožite pravilni odgovor.

1. Ekspiratorna dispnea se pojavi pri

- A diabetični komi.
- B uremiji.
- C astmi.
- D hipoglikemiji.

(1 točka)

2. Regurgitacija pomeni

- A psihogeno bruhanje.
- B bruhanje v loku.
- C nenadno vračanje večjih količin želodčne vsebine.
- D vračanje majhnih količin hrane takoj po hranjenju.

(1 točka)

3. Katero masko boste uporabiti pri kapljični izolaciji, če se približate pacientu na razdalji, manjši od 1 metra?

- A Kirurško masko.
- B Respiratorno masko FFP 1.
- C Respiratorno masko FFP 2.
- D Respiratorno masko FFP 3.

(1 točka)

4. Na nastajanje in izločanje urina v ledvicah lahko vplivamo z zdravili, ki jih imenujemo

- A analgetiki.
- B diuretiki.
- C antipiretiki.
- D spazmoliotiki.

(1 točka)

5. Kateri je drugi stadij stomatitisa?

- A Rdečina in oteklina s posameznimi razjedami na ustni sluznici. Bolnik čuti pekočo bolečino in ima težave pri žvečenju in požiranju hrane.
- B Rahla rdečina in oteklina ustne sluznice. Bolnik čuti rahlo pekočo bolečino in ima občutek neugodja.
- C Huda rdečina in oteklina z obsežnimi razjedami. Bolnik ima hude bolečine, ne more žvečiti, požiranje je močno oteženo in s težavo tudi govoriti.
- D Huda rdečina in oteklina z obsežnimi, globokimi in krvavečimi razjedami. Bolnik ima zelo hude bolečine, ne more se hraniti skozi usta in ne more govoriti.

(1 točka)

6. Kako poteka priprava operativnega polja pri odstranjevanju dlak z britjem?

- A Odstranjevanje dlak z britjem lahko izvedemo kadarkoli pred kirurškim posegom.
- B Odstranjevanje dlak z britjem naj bi izvedli dve uri pred kirurškim posegom.
- C Odstranjevanje dlak z britjem naj bi izvedli tri ure pred kirurškim posegom.
- D Odstranjevanje dlak z britjem naj bi izvedli en dan pred kirurškim posegom.

(1 točka)

7. Katere zgodnje spremembe na koži lahko nastanejo zaradi zdravljenja z obsevanjem?

- A Hiperpigmentacija obsevalnega polja.
- B Nastanek vezivnega tkiva.
- C Rdečina kože, suho luščenje kože, pekoča bolečina.
- D Nastanek razjede, ki se ne zaceli.

(1 točka)

II. Smiselno povežite.

8. Smiselno povežite pojme tako, da na črtico v stolpcu B napišete številko pripadajočega odgovora iz stolpca A.

Stolpec A

- 1 sednost
- 2 vitalni znaki novorojenčka
- 3 zlatenica novorojenčka
- 4 prvo blato novorojenčka

Stolpec B

- ocena po Apgarjevi
- intertrigo
- mekonij
- hiperbilirubinemija

(1 točka)

9. Smiselno povežite pojme tako, da na črtico v stolpcu B napišete številko pripadajočega odgovora iz stolpca A.

Stolpec A

- 1 dispneja
- 2 hiperventilacija
- 3 evpneja
- 4 stridor

Stolpec B

- normalno dihanje
- piskajoče dihanje
- čezmerno, stopnjevano dihanje
- oteženo dihanje

(1 točka)

10. Smiselno povežite pojme tako, da na črtico v stolpcu B napišete številko pripadajočega odgovora iz stolpca A.

Stolpec A

- 1 140 utripov/minuto
- 2 145/95 mmHg
- 3 8 vdihov/minuto
- 4 50 utripov/minuto

Stolpec B

- hipertenzija
- tahikardija
- bradikardija
- bradipneja

(1 točka)

11. Smiselno povežite pojme tako, da na črtico v stolpcu B napišete številko pripadajočega odgovora iz stolpca A.

Stolpec A

- 1 nikturija
- 2 rezidualni urin
- 3 oligurija
- 4 inkontinenca urina
- 5 polaksurija
- 6 anurija

Stolpec B

- ni urina
- nenadzorovano uhajanje urina
- pogosto boleče uriniranje v majhnih količinah
- urin, ki ostane po spontani mikciji v mehurju
- izločanje večjih količin urina ponoči
- zmanjšane dnevne količine urina

(2 točki)

12. Ugotovite, v kateri položaj boste namestili pacienta glede na njegovo bolezensko stanje.
Smiselno povežite pojme tako, da na črtico v stolpcu B napišete številko pripadajočega odgovora iz stolca A.

Stolpec A

- 1 hrbtni položaj
- 2 polsedeči položaj
- 3 ginekološki položaj
- 4 hrbtni položaj z dvignjenimi nogami
- 5 stabilni bočni položaj
- 6 Simsov položaj

Stolpec B

- nezavestni bolnik
- rektalni pregled
- hipovolemični šok
- srčno popuščanje
- po operaciji hrbtnice
- enkratna kateterizacija sečnega mehurja

(2 točki)

13. Smiselno povežite pojme tako, da na črtico v stolpcu B napišete številko pripadajočega odgovora iz stolca A.

Stolpec A

- 1 citostatiki
- 2 alopecija
- 3 metastaza
- 4 karcinom
- 5 limfom
- 6 prekanceroza

Stolpec B

- zasevek
- maligno obolenje limfatičnega sistema
- maligno obolenje epitelnega izvora
- predstadij maligne novotvorbe
- zavirajo rast in delitev hitro rastočih celic
- izpadanje las, dlak, obrvi

(2 točki)

III. Določite pravilni vrstni red.

14. S številkami od 1 do 5 razvrstite pravilno zaporedje ukrepov pri ubodu z uporabljenim igrom. Ukrep, ki ga boste izvedli najprej, označite s številko 1.

- Incident prijavimo odgovorni osebi.
- Mesto poškodbe iztisnemo, da kri teče.
- Mesto poškodbe razkužimo z alkoholnim razkužilom za kožo.
- Mesto poškodbe spiramo pod tekočo mlačno vodo vsaj 10 minut.
- Rano sterilno pokrijemo.

(1 točka)

IV. Odgovorite na zastavljena vprašanja.

15. Pacient ima predpisano aplikacijo kisika pri pretoku 2 l/min. Kateri pripomoček boste izbrali za aplikacijo kisika pri tem pacientu?

(1 točka)

16. Razložite, zakaj je pomembno vlaženje kisika.

(1 točka)

17. Kaj je karenca hrane?

(1 točka)

18. Kateri so najpogostejši zapleti, ki lahko nastanejo po cepljenju dojenčka?

-
-
-
-

(1 točka)

19. Katerim najpogostejšim nevarnostim je izpostavljen pacient v bolnišničnem okolju?

-
-
-
-
-

(1 točka)

20. Katere standardne ukrepe izvajamo za preprečevanje bolnišničnih okužb?

-
-
-
-
-
-
-
-

(2 točki)

21. Pacient leži v postelji zaradi zloma kolka. Njegovo gibanje je omejeno. Naštejte najpogostejše zaplete, ki jim je izpostavljen zaradi omejenega gibanja.

-
-
-
-
-

(2 točki)

22. Pacient je zaradi malignega obolenja zdravljen s citostatsko terapijo. Opišite ukrepe za preprečevanje nastanka stomatitisa.

-
-
-
-
-
-
-
-

(2 točki)

23. Opišite, katere intervencije (ukrepe) zdravstvene nege izvajamo pri pripravi pacienta na dan kirurškega posega.

(2 točki)

Prazna stran

Prazna stran