



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



P 1 5 1 S 3 0 1 1 2

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ZDRAVSTVENA NEGA

Izpitsna pola 2

Sreda, 10. junij 2015 / 60 minut

Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.



POKLICNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite navodila.

Ne obračajte strani in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Prilepite oziroma vpišite svojo šifro na označeno mesto zgoraj desno na tej izpitni poli.

Izpitsna pola vsebuje 8 nalog. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 30. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli.

Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom in jih vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami.

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 12 strani, od tega 2 prazni.



P 1 5 1 S 3 0 1 1 2 0 2



P 1 5 1 S 3 0 1 1 2 0 3

3/12

Prazna stran

OBRNITE LIST.

**1. naloga**

Pacient ima drisko.

1.1. Naštejte tri znake pri driski.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

1.2. Naštejte tri vzroke za nastanek driske.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

1.3. Naštejte pet intervencij (ukrepov) zdravstvene nege pri pacientu z drisko.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

(2 točki)

**2. naloga**

Pacientka je stara 82 let. Zaradi hemiplegije je gibljivost omejena. Pri izvajanju osebne higiene ste opazili, da ima v predelu trtice rdečino, ki po odstranitvi pritska ne izgine.

2.1. Razložite, kaj je hemiplegija.

(1 točka)

2.2. Ugotovite, kateri zaplet se je pojavil pri patientki zaradi ovrane gibljivosti.

(1 točka)

2.3. Katere štiri intervencije (ukrepe) zdravstvene nege boste pri patientki izvajali glede na ugotovljeni zaplet?

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

**3. naloga**

Pacient ima pljučnico.

3.1. Naštejte štiri značilne znake pljučnice.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

3.2. Koliko naj znaša relativna vлага v prostoru, če ima pacient pljučnico?

(1 točka)



4. naloga

Na javni prireditvi je 47-letna gospa omedlela.

4.1. Naštejte tri vzroke omedlevice.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

4.2. Naštejte tri znake omedlevice.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

4.3. Opišite štiri ukrepe prve pomoči pri omedlevici.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

**5. naloga**

Poškodovanec ima zaprti zlom zapestja.

5.1. Pri katerih poškodbah izvajamo imobilizacijo?

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

5.2. Kakšen je namen imobilizacije pri zlому kosti?

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

5.3. Naštejte dva pripomočka za imobilizacijo zloma zapestja.

1 _____

2 _____

(1 točka)



6. naloga

Pacient ima diabetes, zdravi se z inzulinom.

6.1. Katera sta najpogostejsa akutna zapleta pri sladkorni bolezni?

1 _____

2 _____

(1 točka)

6.2. Našteje štiri vzroke za nastanek hipoglikemije.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

6.3. Opišite ukrepanje pri hipoglikemiji, kadar je pacient pri zavesti.

1 _____

2 _____

(1 točka)

6.4. Opišite ukrepanje, kadar so izraženi znaki zelo hude hipoglikemije in je pacient v nezavesti.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

6.5. Pri kolikšni izmerjeni vrednosti krvnega sladkorja inzulina ne dajemo?

(1 točka)

**7. naloga**

V bolnišnico je sprejet 9-letni otrok s hemofilijo.

7.1. Kaj je hemofilija?

(1 točka)

7.2. Opišite tri intervencije (ukrepe) zdravstvene nege pri otroku s hemofilijo.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

7.3. Kje se najpogosteje pojavijo krvavitve pri hemofiliji?

1 _____

2 _____

(1 točka)

**8. naloga**

Deklica, stara šest mesecev, je hospitalizirana zaradi akutnega vnetja sečil.

8.1. Naštejte tri znake okužbe sečil pri dojenčku.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

8.2. Opišite tri intervencije (ukrepe) zdravstvene nege pri dojenčku z vnetjem sečil pri življenjski aktivnosti prehranjevanje in pitje.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

8.3. S katero laboratorijsko preiskavo urina potrdimo vnetje sečil?

(1 točka)



P 1 5 1 S 3 0 1 1 2 1 2

Prazna stran