



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



P 1 8 1 S 3 0 1 1 2

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ZDRAVSTVENA NEGA

Izpitsna pola 2

Ponedeljek, 11. junij 2018 / 60 minut

Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.



POKLICNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite navodila.

Ne obračajte strani in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Prilepite oziroma vpišite svojo šifro na označeno mesto zgoraj desno na tej izpitni poli.

Izpitsna pola vsebuje 8 nalog. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 30. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli.

Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom in jih vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami.

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 12 strani, od tega 2 prazni.



P 1 8 1 S 3 0 1 1 2 0 2



3/12

Prazna stran

OBRNITE LIST.

**1. naloga**

Starejši pacient si je zlomil kolk in je zaradi negibljivosti izpostavljen nastanku zastojne pljučnice. V predelu trtice se je pojavila rdečina, ki na pritisk ne izgine.

- 1.1. Katero stopnjo razjede zaradi pritiska ima patient?

(1 točka)

- 1.2. Opišite intervencije (ukrepe) zdravstvene nege za preprečevanje zastojne pljučnice.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

- 1.3. Pacient je zaradi zastojne pljučnice pretežno v sedečem in polsedečem položaju. Naštejte izpostavljena mesta za nastanek razjede zaradi pritiska v polsedečem položaju.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

**2. naloga**

Pri pacientu ste opazili pomanjkljivo higieno ustne votline.

2.1. Zakaj je treba izvajati higieno ustne votline pri pacientu?

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

2.2. V katerih primerih je treba pri pacientu pogosteje izvajati higieno ustne votline?

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

(2 točki)

**3. naloga**

Pri oceni stanja ste ugotovili, da je pacient v nezavesti.

3.1. Zakaj je nezavestni pacient življenjsko ogrožen?

(1 točka)

3.2. Kako se zenici odzivata na svetlobo pri globoki nezavesti?

(1 točka)

3.3. Kako boste ukrepali, če je pacient v nezavesti?

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

(2 točki)



4. naloga

Pacient je bil operiran in ima drenažo rane.

4.1. Kakšen je namen drenaže rane?

(1 točka)

4.2. Kaj opazujemo pri drenaži rane?

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

4.3. Kateri so možni zapleti pri drenaži rane?

1 _____
2 _____
3 _____

(1 točka)

**5. naloga**

Pacient je sprejet v bolnišnico zaradi apendicitisa (vnetja slepiča).

5.1. Naštejte značilne znake apendicitisa.

1 _____

2 _____

3 _____

(1 točka)

5.2. Kateri je nevaren zaplet pri apendicitisu?

(1 točka)

5.3. Opišite intervencije (ukrepe) zdravstvene nege pri pacientu po operaciji slepiča.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

**6. naloga**

Pri pacientu se je zaradi odtegnitvenega stanja razvil alkoholni delirij.

- 6.1. Naštejte znake delirija.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

(2 točki)

- 6.2. Opišite intervencije (ukrepe) zdravstvene nege pacienta z delirijem pri življenjski aktivnosti prehranjevanje in pitje.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

**7. naloga**

Mati otroka doji. Ker ima preveč mleka, si ga iztiska z električno črpalko.

7.1. Kako lahko hranimo materino mleko?

(1 točka)

7.2. Opišite prednosti dojenja za mamo.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(2 točki)

**8. naloga**

Otrok je star 3 leta. Po sprejemu v bolnišnico so izraženi znaki psihičnega hospitalizma.

8.1. Kaj je psihični hospitalizem?

(1 točka)

8.2. Naštejte znake psihičnega hospitalizma pri otroku.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

(2 točki)



P 1 8 1 S 3 0 1 1 2 1 2

Prazna stran