



Državni izpitni center



JESENSKI IZPITNI ROK

GEOGRAFIJA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Sreda, 29. avgust 2012

SPLOŠNA MATURA

Splošna navodila zunanjim ocenjevalcem

1. Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisani moderirani odgovori za posamezen izpitni komplet.
2. Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se odgovor ovrednoti z 0 točkami.
3. Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.
4. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.
5. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.
6. Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilni odgovor se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

IZPITNA POLA 1**Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ rotacija Zemlje	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	2	tri od: ♦ kisik / O ₂ /O ♦ dušik / N ₂ ♦ ozon / O ₃ ♦ vodna para ♦ žlahtni plini (argon, neon, ksenon, helij), vodik	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	♦ Koncentracija ogljikovega dioksida narašča (se povečuje), zato temperature naraščajo (se povečujejo)/ozračje se segreva.	Za popolno rešitev 2 točki, za delno rešitev (za samo ogljikov dioksid ali temperaturo) 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	♦ S ♦ S ♦ D	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	♦ slika 2	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	2	♦ Konvekcijske padavine nastanejo zaradi dviganja zraka nad segretim površjem. Zrak se pri dviganju ohlaja, zato prihaja na določeni višini do kondenzacije in padavin.	Za smiselno razlago 2 točki, za delno razlago ali opis (npr. Zaradi dviganja zraka.) 1 točka.

Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	ena od: ♦ Skalno gorovje ♦ Rocky Mountains ♦ Osrednje nižavje ♦ reka sv. Lovrenca	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	2	<p>dve od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Pojavljajo se vdori hladnih (polarnih) zračnih mas daleč proti jugu. ♦ Vdori hladnih zračnih mas proti jugu povzročajo pozebe. ♦ Poleti se vpliv toplih zračnih mas z juga (iznad Mehiškega zaliva) razširi daleč proti severu. ♦ Vdori vročih (suhih, subtropskih) zračnih mas proti severu povzročajo suše. ♦ Pozimi se vpliv hladnih mas s severa razširi proti jugu. ♦ V Osrednjem nižavju se mešajo tople zračne mase z juga s hladnimi zračnimi masami s severa. ♦ V osrednjem delu celine nastajajo tornadi. ♦ Nastajajo vremenske fronte, ki prinašajo padavine. ♦ Značilne so pogoste nevihte. ♦ Osrednji del celine omogoča razvoj močnih vetrov. ♦ Hurikani lahko pustošijo daleč v notranjost celine. 	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	<p>Brazilsko višavje</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ B ♦ C <p>Atlas</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ A ♦ D 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ tektonski jarek ♦ Srednjeafriški tektonski jarek 	
	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Tektonski jarek je nastal zaradi tektonskega grezanja, dviganja in razlamljanja v Vzhodnoafriškem višavju (na Afriškem ščitu). ♦ Nastanek tektonskih jarkov je posledica razlamljanja Afriške litosferske plošče. ♦ Od Afriške litosferske plošče se odmika (razmika) manjša Somalijska plošča. ♦ Vzhodni del Afrike se na območju obeh tektonskih jarkov (ob tektonski prelomnici) cepi na dva dela. 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Reka Jangce teče v spodnjem toku po manj razgibanem površju, zato je plovba lažja kakor na reki Kongo. ♦ Reka Kongo je slabše plovna, ker mora na poti do morja premagati še prag na robu celine. ♦ Na robu afriške celine so pragovi in številne brzice, kar omogoča plovbo po reki Kongo le do prvih brzic in je zato slabše plovna od reke Jangce. ♦ Reka Kongo se proti morju spušča s slapovi in brzicami, ki preprečujejo plovbo z morja v notranjost. ♦ Po reki Kongo ladje in čolni lahko plujejo le na posameznih notranjih odsekih, po reki Jangce pa je mogoča plovba od obale v notranjost, za majhne ladje celo globoko v notranjost. ♦ Ker na vzhodnem delu Azije, kjer teče Jangce, ni goratega reliefa, je ta plovnejša kakor Kongo. ♦ Ob izlivu reke Jangce je estuar, ki je ugodnejši za plovbo. 	Za smiselno pojasnitev 2 točki, za opis 1 točka.

Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 3 ♦ 1 ♦ 2 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ B	
	1	♦ C	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	3	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Prst se hitro izčrpa. ♦ Kmetijskih površin ne gnojijo. ♦ Prevladuje sprana prst. ♦ Prst vsebuje malo hranljivih snovi. tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ samooskrbno ♦ ekstenzivno ♦ polikulturno ♦ majhne posesti ♦ pomanjkanje sredstev za nakup gnojil, škropiva, semen ♦ pomanjkanje kmetijske mehanizacije ♦ nizek hektarski donos ♦ obdelovanje zemlje na tradicionalni način ♦ prevladuje ročno obdelovanje zemljišč ♦ požigalništvo 	Za štiri pravilne rešitve 3 točke, za tri 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	♦ pšenični pas	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ◆ S terasami pridobijo ravne obdelovalne površine. ◆ Obdelovanje (namakanje) takih zemljišč je lažje. ◆ Poveča se delež obdelovalnih površin. ◆ Vlažnost tal se poveča. ◆ Terasa omogočajo zadrževanje vode. ◆ Zmanjša se erozija prsti. 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Prevladujejo majhne posesti (agrarna prenaseljenost), ki kljub intenzivnemu obdelovanju ne omogočajo pridelave velikih (tržnih) presežkov hrane. ◆ Kmetje nimajo sredstev za intenzivnejšo strojno pridelavo (nakup večjih zemljišč). ◆ Primanjkuje kmetijske mehanizacije in strokovnjakov, da bi pridelali več hrane, kakor jo porabijo. ◆ Večina držav proizvajalk riža (hrane) je gosto poseljenih (agrarna prenaseljenost) in zato pridelki marsikje komaj zadostujejo za potrebe domačega prebivalstva. ◆ Zaradi velike potrebe po hrani je domača poraba velika in ni tržnih presežkov. 	
Skupaj	2		

Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ A ♦ C ♦ B 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	Klimogram B ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ južnejša lega ♦ lega v nižjih geografskih širinah ♦ lega v subtropskem pasu ♦ toplejše (Sredozemsko) morje segreva ozračje ♦ močnejše sončno obsevanje ♦ višja lega sonca nad ravnino horizonta (večji vpadni kot sončnih žarkov) Klimograma A in C ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ severnejša lega ♦ lega v višjih geografskih širinah ♦ šibkejše sončno obsevanje ♦ manjši vpadni kot sončnih žarkov 	
	1	Klimogram B ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ prevladuje anticiklon (visok zračni tlak) ♦ območje je pod vplivom azorskega maksimuma (anticiklona) ♦ območje je pod vplivom subtropskega visokega zračnega tlaka Klimograma A in C ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ pogostejši cikloni v poletnih mesecih ♦ na območju klimograma C so poleti močnejše konvekcijske padavine 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ tundrsko podnebje ♦ subpolarno podnebje 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.
		ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zmerno hladno podnebje ♦ borealno podnebje 	
		ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ celinsko podnebje ♦ kontinentalno podnebje ♦ celinsko vlažno podnebje ♦ kontinentalno vlažno podnebje 	
		ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ celinsko polsuho podnebje ♦ kontinentalno polsuho podnebje ♦ celinsko polpuščavsko podnebje ♦ kontinentalno polpuščavsko podnebje ♦ polsuho podnebje ♦ polpuščavsko podnebje 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	ena od: ♦ Vreme je jasno. ♦ Vreme je sončno. ♦ Vreme je brez padavin.	
	1	♦ Zaradi prehoda ciklona (hladne fronte) se bo pooblačilo/bodo padavine (bo deževalo, bo snežilo).	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ Moskva	
	1	ena od: ♦ Celina, sredi katere leži Moskva, ki se pozimi močno ohladi, poleti pa se zelo segreje, kar vpliva na velike razlike v temperaturi zraka. ♦ V Glasgowu je temperaturna amplituda manjša, ker leži bližje morju (ker ga obliva Severnoatlantski/topel morski tok), ki poleti ohlaja, pozimi pa segreva ozračje.	
Skupaj	2		

Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ B	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	Država ♦ Nizozemska ♦ Albanija ♦ Litva ♦ Poljska	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	ena od: ♦ retoromanski ♦ retoromanščina	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	♦ DA ♦ NE ♦ DA	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	1	♦ litoralizacija	
	1	ena od: ♦ Notranjost je redko poseljena. ♦ V notranjosti je več ostarelega prebivalstva (manj mladega prebivalstva).	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
27	2	dve od: <ul style="list-style-type: none">♦ Naravni prirastek je nizek (večinoma negativen).♦ Nizka je rodnost.♦ Povečala se je umrljivost.♦ Skrajšala se je življenjska doba.♦ Število prebivalstva stagnira (ali upada).♦ Značilno je nesorazmerje med številom moških in žensk (več je žensk).♦ Velika je brezposelnost.♦ Prebivalstvo je revnejše kakor v večini drugih regij Evrope.♦ Življenjski standard ljudi je nizek.♦ Značilna je velika socialna razslojenost med ljudmi (velike razlike med bogatimi in revnimi).♦ Značilne so posledice rusifikacije.♦ Narodnostna sestava neruskih držav Vzhodne Evrope je pestrejša (ostalo je veliko ruskega prebivalstva).♦ Več je zaposlenih v terciarnem sektorju (manj v sekundarnem sektorju).♦ Prebivalstvo dobi možnost migriranja v razvitejše kraje.	Za dve rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Skupno število točk IP 1: 50

IZPITNA POLA 2**Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ terciarni ♦ storitveni ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ potniški ♦ osebni ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ masovni ♦ množični 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Promet je omejen le na kraje z železniško povezavo. ♦ Vlaki ne vozijo kadarkoli, ampak po voznem redu. / Vlaki vozijo manj pogosto. ♦ Veliko časa je potrebnega za pretovarjanje blaga. 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ elektronska pošta ♦ elektronsko sporočanje ♦ e-pošta/spletna pošta ♦ e-mail 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ hitrejše in učinkovitejše opravljanje storitev ♦ opravljanje storitev od doma ♦ boljša informiranost ♦ hitrejše (cenejše) pošiljanje (sprejemanje) osebnih sporočil ♦ omogoča zaposlitev na domu ♦ enostavnejše oblikovanje (shranjevanje) pošte 	Upoštevajo se tudi druge smiselne rešitve.
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ manj osebnih stikov med ljudmi ♦ možnost zlorabe osebnih podatkov ♦ nezaželeno (agresivno) oglaševanje ♦ internetni kriminal ♦ pojav zasvojenosti s svetovnim spletom 	Upoštevajo se tudi druge smiselne rešitve.
Skupaj	3		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Evropa ima visok življenjski standard. ◆ Evropejci imajo visoke dohodke. ◆ Ljudje imajo več prostega časa. ◆ Sestavni del življenjskega sloga veliko Evropejcev so turistična potovanja. ◆ Veliko turističnih potovanj je zaradi večje skrbi za zdravje (sprostitvev, rekreacija, izobraževanje). 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Velik delež turističnih potovanj Evropejcev poteka znotraj Evrope. ◆ Evropa je zelo zanimiv turistični cilj (zaradi naravnih, kulturnih in drugih zanimivosti) tudi za prebivalce drugih celin. ◆ Evropa ima zelo razvito turistično in drugo infrastrukturo. ◆ Evropa ima dolgo turistično tradicijo. 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ◆ segrevanje ozračja (globalno in lokalno segrevanje ozračja) ◆ krajšanje smučarske sezone ◆ težje zagotavljanje kakovostnih snežnih razmer ◆ oteženo umetno zasneževanje ◆ krajšanje obdobja s snežno odejo 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ◆ izsekavanje gozda ◆ uničevanje alpskih travišč ◆ spremembe v rastlinskem in živalskem svetu ◆ rušenje naravnih ekosistemov ◆ zmanjševanje biotske pestrosti ◆ povečana nevarnost snežnih plazov ◆ povečana erozija ◆ dodatno onesnaževanje okolja ◆ negativni učinki gradnje infrastrukture v višjih legah 	
Skupaj	2		

Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ NE ♦ NE ♦ DA 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ les je surovina v industriji ♦ uporaba lesa v gradbeništvu ♦ les je energijski vir ♦ proizvajalec kisika ♦ porabnik ogljikovega dioksida ♦ vzdrževanje ravnovesja med plini v ozračju ♦ kakovostno preživljanje prostega časa ♦ zaščita pred erozijo ♦ zadrževanje vodnega odtoka ♦ manjša poplavna ogroženost ♦ ustvarjanje posebne mikroklimе ♦ je prostor za rekreacijo ♦ zaščita rastlinskih in živalskih vrst ♦ zaščita pred vetrom 	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	Ime kamnine ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ apnenec ♦ dolomit ♦ apnenec in dolomit 	
	1	Lastnost prsti ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ vsebuje veliko humusa ♦ plitva prst ♦ vsebuje veliko skeletnih delcev ♦ je zračna ♦ je bazična ♦ vsebuje veliko karbonatov (CaCO_3, MgCO_3) ♦ ima rjavi horizont / je rjave barve 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ jerovica ♦ jerina ♦ tera rosa/terra rossa ♦ rdeče in rjave mediteranske prsti ♦ rdeče mediteranske prsti 	
	1	♦ B	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Območje je ravninsko, zato so ga izkoristili za poljedelstvo. ♦ Zaradi rodovitne prsti so območje izkoristili za poljedelstvo. ♦ Zaradi ravninskega reliefa je območje gosto poseljeno (močno urbanizirano). ♦ Zaradi ravninskega reliefa je enostavnejša gradnja infrastrukture (prometne infrastrukture, prometnic, cest, železnic), industrije. 	Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ termoelektrarna ♦ termoelektrarne ♦ TE 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ TE Ljubljana (Ljubljana Moste / Toplarna Ljubljana / TE - TOL) ♦ TE Trbovlje (Trbovlje) ♦ TE Šoštanj (Šoštanj) ♦ TE Brestanica (Brestanica) 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sava ♦ Soča 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ima največji HE potencial. ♦ Ima dovolj velik strmec. ♦ Je najbolj vodnata reka. ♦ Ima velik vodni pretok. ♦ V Dravski dolini je bila najenostavnejša gradnja hidroelektrarn. ♦ Gradnja hidroelektrarn v Dravski dolini je bila najcenejša. ♦ Zaradi ozke doline je gradnja manj zahtevna. ♦ Ima najvišji vodostaj poleti. ♦ Ima snežni režim. 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zgrajena je v bližini aktivne tektonske prelomnice. ♦ Zgrajena je na tektonsko aktivnem območju. ♦ Območje Krškega je potresno zelo ogroženo. ♦ Zgrajena je na gosto poseljenem območju. 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	♦ DA	
	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ V kmetijstvu je vedno večja konkurenca, zato je na račun večanja kmetij vse manj zaposlenih v kmetijstvu. ♦ Zaradi nadaljevanja deagrarnizacije je čedalje manj zaposlenih v kmetijstvu. ♦ Industrija se še ni v celoti prilagodila konkurenci, zato se število zaposlenih v industriji zmanjšuje. ♦ Zaradi prestrukturiranja industrije, ki postaja bolj avtomatizirana, se zmanjšuje število zaposlenih v industriji. ♦ Zmanjšuje se število zaposlenih v gradbeništvu (industriji) zaradi gospodarske krize. ♦ Večina rudnikov v Sloveniji je zaprtih ali se zapirajo, zato se zmanjšuje število zaposlenih v rudarstvu. ♦ V Sloveniji se izboljšuje izobrazbena sestava prebivalstva, zato se več ljudi zaposluje v storitvenih (terciarnih, kvartarnih) dejavnostih. ♦ Zaradi gospodarskega napredka se čedalje več ljudi zaposluje v storitvenih (terciarnih, kvartarnih) dejavnostih. 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Jesenice	
	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ nova delovna mesta ♦ več delovnih mest ♦ zmanjševanje odseljevanja ♦ večji (hitrejši) gospodarski razvoj 	
	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Tovarna leži v ozki dolini, zato je večje onesnaževanje. ♦ Zaradi slabše prevetrenosti je večje onesnaževanje zraka. ♦ Zaradi pogoste temperaturne inverzije je večje onesnaževanje zraka. ♦ Zaradi ozke doline je malo možnosti za širitev. ♦ Zaradi pomanjkanja prostora je tovarna v neposredni bližini kraja. ♦ V bližini ni surovine (železove rude), zato jo je treba dovažati od drugod. ♦ Tovarna je velik porabnik energije, v bližini pa ni večjega energetskega objekta. ♦ V bližini ni bilo rudnika premoga, ki je bil glavni vir energije za železarno. 	Smiselna pojasnitev mora vsebovati vzrok in posledico.
Skupaj	3		

Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ gričevje ♦ grič ♦ ravnina ♦ nižina ♦ nižavje 	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ lega v termalnem (toplem) pasu ♦ manjša nevarnost pozzeb ♦ prisojna lega ♦ več sonca ♦ višek padavin poleti ♦ manj padavin jeseni ♦ toplejše jeseni ♦ manj megle 	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zdraviliški ♦ kopališki ♦ termalni 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ izviri tople (termalne, mineralne) vode ♦ tektonske prelomnice (ob katerih se pojavlja topla ali termalna ali mineralna voda) ♦ odkritje tople (termalne, mineralne) vode ob geoloških (naftnih) vrtanjih 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zaposlitev lokalnega prebivalstva ♦ boljša infrastrukturna ureditev (urejenost kraja) ♦ razvoj drugih gospodarskih dejavnosti (druge vrste turizma, trgovina, promet) ♦ ohranjanje naravnih (kulturnih, etnoloških) posebnosti pokrajin 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Vzhodna Krška kotlina ♦ Krška kotlina 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	2	Maribor <ul style="list-style-type: none"> ♦ A ♦ D Celje <ul style="list-style-type: none"> ♦ A ♦ E Murska Sobota <ul style="list-style-type: none"> ♦ B ♦ C 	Za šest pravilnih rešitev 2 točki, za pet ali štiri 1 točka.

Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ terciar	
	1	♦ pleistocen	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	2	ena od:	Za tri rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		♦ Ljubljansko barje	
		♦ Barje	
		♦ Ljubljanica	
		♦ Vrhnika	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	♦ gozd	
	1	ena od:	Za popolno vzročno-posledično pojasnitev 1 točka.
		♦ njivske površine	
	♦ njive		
		♦ polja	
		♦ obdelovalne površine	
	1	ena od:	
		♦ Zaradi večje količine padavin prevladujejo sprane (vlažne, mokrotne, kisle) prsti, na katerih uspeva gozd (so manj primerne za obdelavo).	
		♦ V večjem delu pokrajine prevladujejo plitve (sprane, kisle, starejše) prsti, ki so nastale na konglomeratu in so manj primerne za obdelavo.	
Skupaj	3		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	1	♦ suburbanizacija	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
27	1	dve od:	Za tri rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		♦ slabša kakovost zraka v Ljubljani (zaradi izpušnih plinov in nanodelcev)	
		♦ mirno (čisto) okolje zunaj središča Ljubljane	
		♦ nižje cene nepremičnin v okolici Ljubljane	
		♦ dobra prometna povezava med Ljubljano in okolico	
	1	ena od:	
		♦ večanje števila prebivalcev	
		♦ boljša starostna sestava (več mlajšega prebivalstva)	
		♦ hitrejši gospodarski razvoj	
		♦ izboljšana infrastruktura	
		♦ spremenjena funkcija naselij (spalna, industrijska, trgovska, obrtna)	
		♦ razvoj storitvenih dejavnosti	
		♦ zmanjševanje obdelovalnih površin (deagrarizacija)	
		♦ mestni način življenja	
		♦ hitro širjenje naselij	
		♦ spremenjen izgled naselij	
Skupaj	2		

Skupno število točk IP 2: 50