



**Državni izpitni center**



M 1 3 2 5 0 1 1 3

JESENSKI IZPITNI ROK

# **GEOGRAFIJA**

**NAVODILA ZA OCENJEVANJE**

**Sreda, 28. avgust 2013**

**SPLOŠNA MATURA**

Moderirana različica

### **Splošna navodila zunanjim ocenjevalcem**

1. Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisani moderirani odgovori za posamezen izpitni komplet.
2. Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se odgovor ovrednoti z 0 točkami.
3. Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.
4. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.
5. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.
6. Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilni odgovor se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
1	1	ena od: ♦ zemeljska (Zemljina) skorja ♦ skorja ♦ SIAL in SIMA ♦ granitna in bazaltna plast	
	1	ena od: ♦ zemeljski (Zemljin) plašč ♦ plašč ♦ notranji in zunanji plašč	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
2	1	ena od: ♦ je v tekočem in trdem (agregatnem) stanju ♦ je v tekočem stanju ♦ je v tekočem stanju, razen zunanjega (zgornjega) plašča ♦ ima višjo temperaturo ♦ ima večjo specifično težo ♦ ima večjo gostoto ♦ ima drugačno kemično sestavo ♦ ima več različnih kovinskih oksidov in sulfidov ♦ je debelejša ♦ ima višji pritisk ♦ sestavlja jo magma	Pravilne so tudi rešitve, ki smiselno opisujejo razliko v plasti, označeni s številko 1.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
3	2	♦ DA ♦ NE ♦ NE	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
4	1	♦ grudasto gorovje	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
5	2	kenozoik: ♦ D	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		paleozoik, ena od: ♦ B ♦ C ♦ B in C	
		predkambrij: ♦ A	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ globokomorski jarek	
	1	ena od: ♦ Nastane s podiranjem litosferskih (tektonskih) plošč. ♦ Ob stiku se oceanska plošča upogne in podriva pod kontinentalno. ♦ Oceanska plošča tone pod kontinentalno. ♦ Oceanska plošča se podriva pod kontinentalno. ♦ Ena litosferska (tektonska) plošča se podriva pod drugo.	Pravilne so tudi druge rešitve, ki smiselno opisujejo nastanek globokomorskega jarka. Rešitev tektonski jarek se ne upošteva.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	♦ A	
	1	♦ C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	2	♦ 1: Orinoko ♦ 2: Bahami/Bahamsko otočje ♦ 3: Karibsko (morje)	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	♦ DA ♦ DA ♦ NE ♦ NE	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	♦ jugovzhodna Azija	
	1	ena od: ♦ monsunsko deževje ♦ poletni monsun ♦ velika količina padavin ♦ deževna doba ♦ taljenje ledu ♦ taljenje snega v visokogorju	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	<p>Črno morje stopnja slanosti, ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ pod 30 ‰</li> <li>♦ nizka</li> <li>♦ je manj slano</li> </ul> <p>opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Vanj se izliva veliko rek.</li> </ul>	<p>Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.</p>
		<p>vzhodni del Sredozemskega morja stopnja slanosti, ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nad 38 ‰</li> <li>♦ visoka</li> <li>♦ je zelo slano</li> </ul> <p>opis, ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Na tem območju pade zelo malo padavin.</li> <li>♦ Tu je zelo veliko izhlapevanje.</li> <li>♦ Vanj se izliva razmeroma malo rek.</li> </ul>	

## Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 2</li> <li>♦ 3</li> <li>♦ 1</li> </ul>	<p>Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.</p>

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ B	
	1	♦ E	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	<p>Naravnogeografski vzrok, ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nižje temperature</li> <li>♦ ni tako vroče</li> <li>♦ nižja vlažnost zraka (manj soparno, manj padavin)</li> <li>♦ ni tako vlažno podnebje</li> </ul>	<p>Za smiselni opis 1 točka. Rešitev ugodnejše podnebje je presplošna in se ne upošteva.</p>
	1	<p>Družbenogeografski vzrok, ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ umikali so se pred kolonizatorji</li> <li>♦ zaradi varnosti</li> <li>♦ višje so jih potisnili osvajalci</li> <li>♦ tradicionalna poselitev</li> </ul>	<p>Za smiselni opis 1 točka.</p>
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	Rasna skupina, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ črnci</li> <li>♦ črnsko prebivalstvo</li> <li>♦ črna</li> <li>♦ črna rasa</li> <li>♦ negridi</li> </ul>	
	1	Razlaga, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Črnce so pripeljali za delo na plantažah.</li> <li>♦ V tem delu je bilo največ plantaž, zato je tukaj največ črnškega prebivalstva.</li> <li>♦ V tem delu (JV) živi največ potomcev nekdanjih sužnjev.</li> </ul>	Za smiselno razlago 1 točka. Rešitev Afričani, Afroameričani se ne upoštevata.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	Rast prebivalstva, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi priseljevanja se število prebivalstva povečuje.</li> <li>♦ Zaradi priseljevanja mlajšega prebivalstva se povečuje naravni prirastek (naravna rast).</li> <li>♦ Zaradi priseljevanja je rodnost višja.</li> </ul>	Za popolni (vzrok in posledica) in smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno popolno rešitev in eno delno rešitev ter za dve delni rešitvi (samo dva opisa) 1 točka.
	1	Rasna sestava, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ker se priseljujejo predvsem iz Azije ali Afrike, se manjša delež belega prebivalstva.</li> <li>♦ Zaradi priseljevanja z drugih celin (Afrike, Azije, Evrope) je rasna sestava pestrejša.</li> <li>♦ Zaradi priseljevanja iz Azije (Kitajske) se večja delež rumene rase.</li> <li>♦ Zaradi priseljevanja iz Afrike se večja delež črncev.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ D	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ker Evropa ne leži v tropskem pasu</li> <li>♦ ker Evropa nima vročega podnebja</li> <li>♦ v Evropi ni ekvatorialnega, savanskega in subtropskega vlažnega podnebja</li> <li>♦ evropsko podnebje je prehladno za nastanek teh prsti</li> <li>♦ rdečkastorumene prsti so značilne za tropska in vlažna subtropska območja</li> <li>♦ Evropa večinoma leži v zmerno toplim pasu, v katerem ta tip prsti ne nastaja</li> <li>♦ ker v Evropi ni možnosti za feralitizacijo</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	ena od: ♦ iglasti gozd ♦ tajga ♦ borealni gozd	
	1	ena od: ♦ siva sprana prst ♦ podzol	
	1	♦ Skandinavski polotok	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	Ukrajina, ena od: ♦ Podnebje je presuho. ♦ Je premalo padavin. ♦ Podnebje je aridno. ♦ Prevladuje celinsko polsuho podnebje.	
	1	Islandija, ena od: ♦ Podnebje je prehladno. ♦ Vegetacijska (rastna) sezona je prekratka. ♦ Prevladuje tundrsko podnebje. ♦ Prsti so prehladne oziroma zamrznjene.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	Tip prsti, ena od: ♦ rjave prsti ♦ rjave gozdne prsti ♦ kambisoli ♦ rjave evtrične prsti	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno oziroma samo opis pri pojasnitvi (npr. prsti so rodovitne) 1 točka.
	1	Pojasnitev, ena od: ♦ Prsti vsebujejo dovolj hranil in humusa, zato so rodovitne in primerne za kmetijstvo. ♦ Prsti so rodovitne, ker imajo dovolj mineralnih snovi in humusa (organske snovi).	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	ena od: ♦ Človek je naravni gozd izkrčil ter na novo pridobljenih površinah uredil kmetijske in urbane površine (površine, ki jih potrebuje za življenje in delo). ♦ Zaradi izkoriščanja gozdov je človek (namerno in nenamerno) spremenil naravno sestavo gozda. ♦ Zaradi ekonomskih vzrokov človek uvaja v gozd vrste, ki prinašajo več zaslužka.	Za smiselno razlago 1 točka.

**Evropa 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	ena od: ♦ oceansko (podnebje) ♦ atlantsko (podnebje) ♦ namorsko (podnebje)	
	1	♦ C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	1, ena od: ♦ suša ♦ poletna suša ♦ pomanjkanje padavin ♦ sušno podnebje	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka. Rešitev relief oziroma podnebje je preveč splošna in se ne upošteva.
		2, ena od: ♦ permafrost ♦ merzlota ♦ stalno zamrznjena tla ♦ nizke temperature (pozimi)	
		3, ena od: ♦ gorovje ♦ hribovje ♦ gorski svet ♦ gorat relief ♦ strm relief ♦ veliki nakloni	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	♦ Nizozemska	
	1	♦ živinoreja	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	Madžarska, dve od: ♦ nižja stopnja mehanizacije ♦ nižje subvencije države ♦ nižja povprečna izobrazbenost kmetov ♦ nižja stopnja intenzivnosti ♦ manjša poraba gnojil in škropiv ♦ posledica nekdanje socialistične družbene ureditve ♦ posledice nekdanje kolektivizacije kmetijskih zemljišč	Upoštevamo tudi rešitve za Avstrijo.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	2	dve od: ♦ zagotoviti preskrbo s hrano ♦ zagotoviti dostopne cene hrane ♦ nadzorovati pridelavo hrane ♦ spodbujati ekološko pridelavo hrane ♦ skrb za trajnostni razvoj podeželja ♦ (s subvencijami) spodbujati ohranjanje obdelovalnih površin	Za dve smiselno pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

**Skupno število točk IP 1: 50**



**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ DA</li> <li>♦ DA</li> <li>♦ NE</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
2	1	♦ Nigerija	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ kmetijstvo</li> <li>♦ poljedelstvo</li> <li>♦ ribolov</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
3	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ sonce</li> <li>♦ energija Sonca</li> <li>♦ Sončeva energija</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ geotermalna energija</li> <li>♦ topla voda/termalna voda</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
4	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ premog</li> <li>♦ črni premog</li> <li>♦ rjavi premog</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Industrija, ki se je takrat začela razvijati (težka), je za delovanje potrebovala veliko energije.</li> <li>♦ Prometna infrastruktura je bila slabše razvita.</li> <li>♦ Drugih energijskih virov še niso poznali ali izkoriščali.</li> <li>♦ Prevozni stroški so bili visoki.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	<p>Avstralija, ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi neustrezne prometne infrastrukture nekaterih rud še ne izkoriščajo.</li> <li>♦ Zaradi gospodarske razvitosti in urejene infrastrukture izkoriščajo rudnike v notranjosti.</li> <li>♦ Zaradi gospodarske razvitosti države (celine) je izkop rud mehaniziran.</li> <li>♦ Država ni tako odvisna od izvoza rud, zato padec cen na trgu ne povzroči večje gospodarske krize.</li> </ul>	<p>Za dve popolni pojasnitvi 2 točki, za eno popolno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.</p>
	1	<p>Afrika, ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi kolonialne preteklosti je razvoj rudarstva odvisen od tujega kapitala (znanja, multinacionalnih družb).</li> <li>♦ Države so odvisne od izvoza rud in padec cen teh rud na trgu (ali pomanjkanje povpraševanja na trgu) povzroči gospodarsko krizo.</li> <li>♦ Zaradi slabše gospodarske razvitosti držav je rudarstvo slabše mehanizirano.</li> <li>♦ Zaradi politične nestabilnosti (državljskih vojn, nemirov, spopadov) so tuje družbe preusmerile dejavnost na druge celine (izvoz rud se je zmanjšal).</li> <li>♦ Zaradi pomanjkljive infrastrukture je izvoz rud iz notranjosti do obal otežen (izvoz rud se je zmanjšal).</li> <li>♦ Zaradi manjših vlaganj v rudarjenje (oprema, varnostni standardi) je več nesreč.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ visoka oblačnost / oblačnost</li> <li>♦ šibak južni veter / južni veter / veter</li> <li>♦ temperatura / <math>-4\text{ }^{\circ}\text{C}</math> / <math>-8\text{ }^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>	<p>Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.</p>

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ geografska širina</li> <li>♦ lega v zmernotoplem pasu</li> <li>♦ lega v srednjih geografskih širinah</li> <li>♦ odklonska (Coriolisova, deviacijska) sila</li> </ul>	
	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ relief</li> <li>♦ nadmorska višina</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ C	
	1	ena od: ♦ povzročča erozijo prsti ♦ odnaša prst z golih njivskih površin ♦ povzročča pozebo ♦ lomi drevje ♦ povzročča poškodbe na trajnih nasadih ♦ izsušuje prst	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	ena od: ♦ V Obsredezemskih pokrajinah so višje zimske temperature/mile zime. ♦ Jeseni in pomladi so toplejše. ♦ Imajo več ur/dni sončnega obsevanja. ♦ Imajo najvišjo povprečno letno temperaturo.	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	ena od: ♦ močnejše konvekcijske padavine ♦ hitra/velika ogretost površja ♦ pogostejše poletne plohe (nevihte) ♦ visoke (povprečne) poletne temperature	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	dve od: ♦ hudo neurje ♦ izjemno močni nalivi ♦ obilne padavine v zelo kratkem času ♦ več dni trajajoče močno deževje ♦ zelo hiter in velik odtok padavin v reko in pritoke ♦ hiter porast pretokov vode v reki in pritokih ♦ hudourniški značaj reke s pritoki v povirju ♦ ozke doline reke s pritoki ♦ strm relief ♦ veliki nakloni ♦ poselitev (gradnja) na poplavni ravnici	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.
	1	dve od: ♦ poglobljanje struge ♦ gradnja jezov ♦ gradnja nasipov ♦ gradnja zadrževalnikov vode ♦ čiščenje struge in rečnih bregov ♦ gradnja razbremenilne struge (kanala) ♦ vzdrževanje rečnih bregov ♦ preselitev prebivalstva in dejavnosti s poplavne ravnice ♦ prepoved gradnje na poplavni ravnici	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ B	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	ena od: ♦ deseti ♦ X. ♦ 10.	
	1	♦ Slovenika	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ Muska Sobota	
	1	ena od: ♦ velika poraba prostora ♦ spremenjeno in degradirano (razvrednoteno) naravno okolje ♦ povečano prometno onesnaževanje okolja v bližini avtoceste ♦ poslabšan zunanji videz pokrajine ♦ nevarnost izlitja strupenih snovi ♦ presekani živalski koridorji ♦ izguba gozdnih površin ♦ izguba kmetijskih zemljišč (rodovitnih/ obdelovalnih) površin ♦ izguba naravnih habitatov (rastlinskih in živalskih prebivališč, življenjskih prostorov) ♦ povečan hrup	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	ena od: ♦ proizvodnja bele tehnike ♦ elektrotehnična (elektro) industrija ♦ kovinskopredelovalna industrija	
	1	ena od: ♦ slaba cestna (in železniška) povezava ♦ zastarela cestna (in železniška) povezava ♦ ni sodobne cestne povezave s slovenskim avtocestnim omrežjem	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	ena od: ♦ les ♦ (lokalna) surovina ♦ veliko lesa (v okolici) ♦ veliki gozdovi (v okolici)	
	1	ena od: ♦ trg ♦ bližina velikega trga (tržišča) ♦ veliko potrošnikov	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi razpada Jugoslavije so mnoga med njimi izgubila trg za svoje izdelke.</li> <li>♦ Ker so bila tehnološko zastarela, niso bila konkurenčna na (zahtevnih) zahodnih trgih.</li> <li>♦ Zaradi sprostitve uvoza so postala nekonkurenčna na domačem trgu.</li> <li>♦ Zaradi sprejema novih predpisov in uredb niso več ustrezala novi, zahtevnejši okoljski zakonodaji.</li> <li>♦ Zaradi neurejene zakonodaje se je nekdanje družbeno premoženje neustrezno lastnilo.</li> </ul>	Za smiselno razlago 1 točka.

### Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ škraplje</li> <li>♦ žlebaste škraplje</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ korozija</li> <li>♦ raztapljanje apnenca</li> <li>♦ kemično preperevanje</li> <li>♦ kraška erozija</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ NE</li> <li>♦ DA</li> <li>♦ DA</li> <li>♦ DA</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	♦ Unica	
	1	♦ Nanos	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pokrajina je reliefno odprta na več strani (proti morju, Kvarnerju in osrednji Sloveniji).</li> <li>♦ S treh strani je prometno prehodna s sosednjimi pokrajinami.</li> <li>♦ Na njenem robu so Postojnska vrata.</li> <li>♦ V pokrajini je najnižji prehod med Sredozemljem in osrednjim delom Evrope.</li> <li>♦ Po njej je speljana avtocestna povezava/krak Slovenike.</li> <li>♦ Po pokrajini poteka železniška povezava (južna železnica) med osrednjo Slovenijo in morjem.</li> <li>♦ V pokrajini je pomembno železniško križišče.</li> <li>♦ Železniška proga se v pokrajini razcepi v krak proti Kopru in Italiji ter v krak proti Hrvaški (Reki).</li> <li>♦ V pokrajini sta pomembni cestni križišči proti obali, proti Hrvaški (Reki) in proti Italiji (Trstu).</li> <li>♦ Vključena je v 5. vseevropski koridor.</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ker pašna živinoreja ne zahteva intenzifikacije, prispeva k ohranjanju naravnih virov (vode, pitne vode, prsti ...)</li> <li>♦ ker se pri pašni živinoreji ne uporabljajo snovi za uničevanje škodljivcev (kemijskih sredstev), prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (različnosti živalskih in rastlinskih vrst)</li> <li>♦ ker se živina pase na kmetijskih zemljiščih, se le ta ne zaraščajo z gozdom</li> <li>♦ zaradi paše živine se v pokrajini ohranjajo pomembni habitati</li> <li>♦ ker paša živine ne obremenjuje okolja, se ohranjajo (niso prizadeta) okoljsko občutljiva območja</li> <li>♦ ker je tovrstna kmetijska panoga ekstenzivna, prispeva k ohranjanju naravne pokrajine</li> <li>♦ zaradi pašne živinoreje se ohranja kulturna pokrajina</li> </ul>	Za opis vzroka in posledice 2 točki, za samo opis vzroka ali posledice 1 točka.

### Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1: Pokljuka</li> <li>♦ 2: Stol</li> <li>♦ 3: Logarska dolina</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Je ledeniškega nastanka.</li> <li>♦ Nastala je z delovanjem ledenika.</li> <li>♦ Dolino je preoblikoval ledenik.</li> <li>♦ Nastala je z ledeniško erozijo.</li> </ul>	
	1	♦ grušč	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	♦ 2	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ mezozoik</li> <li>♦ trias</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
27	1	♦ DA	
	1	♦ DA	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
28	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi opuščanja planinskega pašništva in odseljavanja s planin se ogozdujejo oziroma zaraščajo travniki in pašniki.</li> <li>♦ Zaradi boljših prometnih povezav (speljanih cest) so nekatera pastirska bivališča spremenili v počitniška bivališča.</li> <li>♦ Nekatera pastirska poslopja so obnovljena, načini pridelave mlečnih izdelkov izboljšani, kar omogoča lažje življenje.</li> <li>♦ Zaradi vse večje ekološke ozaveščenosti prebivalstva se je povečalo povpraševanje po mlečnih izdelkih, ki so pridelani na planinskih pašnikih.</li> <li>♦ Povečalo se je povpraševanje po mlečnih izdelkih in zato so nekatere kmetije oživele (subvencije).</li> <li>♦ Zaradi propada nekaterih industrijskih obratov so ljudje videli možnost zaslužka s planinskim pašništvom.</li> <li>♦ Običaji, ki so povezani s planinskim pašništvom, so postali pomembne družabne prireditve in turistična mikavnost, kar prispeva k prepoznavnosti Slovenije.</li> </ul>	<p>Za popolno pojasnitev (opis vzroka in posledice) 2 točki, za samo opis ali samo posledico 1 točka.</p>

**Skupno število točk IP 2: 50**