



---

---

**Državni izpitni center**

---

---



M 1 5 2 5 0 1 1 3

JESENSKI IZPITNI ROK

# **GEOGRAFIJA**

---

---

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Četrtek, 27. avgust 2015**

---

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

---


Moderirana različica

### **Splošna navodila zunanjim ocenjevalcem**

1. Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.
2. Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.
3. Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.
4. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.
5. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.
6. Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilni odgovor se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	zemeljski plaz: ♦ C	
	1	soteska: ♦ B	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	2	♦ 	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	slika 1, ena od: ♦ rečni relief / rečni ♦ fluvialni relief / fluvialni ♦ normalni relief / normalni	
	1	slika 2, ena od: ♦ ledeniški relief / ledeniški ♦ glacialni relief / glacialni	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	ena od: ♦ meander / rečni meander ♦ okljuk / rečni okljuk ♦ kanjon	
	1	meander, ena od: ♦ Reka je z erozijo širila strugo. ♦ Nastal je z bočno erozijo. ♦ Zaradi upočasnitve toka je reka začela zavijati. ♦ Ker se je območje dvigovalo, je reka poglobljala strugo.	
		ALI kanjon, ena od: ♦ Reka je globinsko erodirala. / Globinska erozija. ♦ Reka se je poglobljala. ♦ Reka je z vrezovanjem sledila dviganju površja.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	dve od: ♦ Zaradi nihanja rečnega vodostaja so pogoste poplave. ♦ Ob visoki plimi lahko morje poplavi. ♦ Površje je nizko, zato je pogosto poplavljeno. ♦ Zaradi sipkega materiala je gradnja otežena (dražja). ♦ Zaradi mokrotnega površja je gradnja dražja. ♦ Zaradi težav z zgraditvijo temeljev je gradnja dražja. ♦ Pogoste poplave negativno vplivajo na kmetijstvo. ♦ Pogoste spremembe rečnega toka ogrožajo naselja / kmetijske površine.	Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki, za samo eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.

## Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ C	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	ena od: ♦ kopičenje kovinskih (železovih / aluminijevih) oksidov ♦ močno izpiranje ♦ savansko podnebje ♦ vroče in vlažno podnebje ♦ izpran humozni horizont ♦ izpran vrhnji horizont	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	A, ena od: ♦ iglasti gozd ♦ tajga ♦ borealni gozd	
	1	B, ena od: ♦ savansko rastlinstvo ♦ savana	
	1	podnebni dejavnik, ena od: ♦ geografska širina ♦ geografska lega glede na ekvator ♦ oddaljenost od ekvatorja	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila	
9	2	Pokrajine visokotravne stepe	Pokrajine nizkotravne stepe	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.
		♦ DA		
		♦ DA		
		♦ DA		
			♦ DA	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nomadska živinoreja</li> <li>♦ nomadska in polnomadska živinoreja</li> <li>♦ polnomadska živinoreja</li> <li>♦ ekstenzivna živinoreja</li> <li>♦ pašna živinoreja ...</li> </ul>	Za popolno pojasnitev (opis vzroka in posledice) 2 točki, za samo opis 1 točka.
	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pretirana paša povzroča uničevanje (propadanje) skromne rastlinske odeje.</li> <li>♦ Živina pretirano popase travo in ta se ne more več obnovljati.</li> <li>♦ Velike črede poteptajo travo (rastline) in jo poškodujejo, da propada.</li> <li>♦ Številčna drobnica poje mlade liste (poganjke) in rastline se začno sušiti.</li> <li>♦ Zaradi uničenja rastlinske odeje se z vetrom širijo peščene sipine (vetrni nanosi).</li> <li>♦ Ker živali uničujejo (popasejo) rastlinstvo, veter lažje prenaša / močnejše akumulira pesek in prah ter zaduši (zasuje) še preostale rastline.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

## Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ DA	
	1	♦ DA	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ neokolonializem / nova oblika kolonializma	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	vzrok, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ izkoriščanje surovin (rudniki / plantaže)</li> <li>♦ izkoriščanje naravnih / rudnih bogastev / rud</li> <li>♦ delovna sila (poceni / suženjska)</li> <li>♦ novi trg za izdelke</li> </ul>	
	1	posledica, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nove kulturne rastline</li> <li>♦ novi načini kmetovanja (plantažno / tržno)</li> <li>♦ vnos novih tehnologij</li> <li>♦ zgraditev infrastrukture (ceste, železnice, pristanišča)</li> <li>♦ razvoj kmetijstva</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ S	
	1	♦ O	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	♦ Jukatan / Yucatan	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	relief, ena od: ♦ Zaradi visoke nadmorske višine je podnebje ostrejše / so nižje temperature / je redkejši zrak / je manj rastiinstva / so slabše možnosti za kmetijstvo. ♦ Zaradi strmega reliefa je tanka prst / slabo rodovitna prst / so slabše možnosti za poljedelstvo (kmetijstvo). ♦ Zaradi strmega reliefa je oteženo obdelovanje kmetijskih površin. ♦ Zaradi strmega reliefa je otežena gradnja prometne in druge infrastrukture. ♦ Zaradi goratega površja je gradnja zahtevnejša / dražja, zato je poselitev redkejša.	Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.
	1	podnebje, ena od: ♦ Zaradi hladnega morskega toka (Perujski tok) je ob obali suho / puščavsko podnebje / so slabe možnosti za kmetijstvo. ♦ Zaradi hladnega oceanskega zraka je malo padavin / suh zrak / slabe možnosti za kmetijstvo. ♦ Zaradi puščave (Atakama) so prsti slabo rodovitne. ♦ Zaradi sušne obale so prsti manj primerne za kmetijstvo. ♦ Zaradi hladnega podnebja (ostrejšega / nižjih temperatur) so slabše možnosti za kmetijstvo.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ B	
	1	♦ D	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	2	vremenotvorno središče, ena od: ♦ sibirski anticiklon ♦ sibirski maksimum ♦ anticiklon ♦ maksimum ♦ visok zračni tlak (pritisk) temperature: ♦ nizke oblačnost: ♦ jasno	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	slika 3: ♦ D	
	1	slika 4: ♦ A	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Zaradi toplega morskega toka so višje temperature. ♦ Zaradi Severnoatlantskega toka so višje temperature. ♦ Zaradi višjih temperatur morje ob obali ne zamrzne. ♦ Višje temperature omogočajo kmetovanje. ♦ Višje temperature omogočajo boljše prometne povezave proti severu. ♦ Zaradi politike spodbujanja / financiranja poselitve severa so prometne povezave boljše.	Za smiselno pojasnitev 2 točki, za opis vzroka ali posledice 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	2	ena od: ♦ Sredozemsko podnebje je omejeno na obalni pas, ker so tik za obalo visoka gorovja. ♦ Zaradi gorovij v zaledju sredozemskih obal je vpliv sredozemskega podnebja v notranjost Evrope omejen. ♦ Zaradi gorstev v bližini obal je vpliv sredozemskega podnebja v notranjost celine mogoč le po rečnih dolinah.	Za smiselno pojasnitev 2 točki, za opis vzroka ali posledice 1 točka.

## Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ Grčija	
	1	♦ Bolgarija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	♦ NE ♦ NE ♦ DA	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ termalna / topla voda (izvir)</li> <li>♦ mineralna voda</li> <li>♦ termo-mineralna voda</li> <li>♦ zdravilno blato</li> <li>♦ zdravilni učinki postvulkanskih pojavov (žvepleni vreli)</li> <li>♦ blažilni učinki podnebja</li> <li>♦ blažilni vpliv rastlinstva</li> <li>♦ blažilni vpliv jam</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ kraj ni doživel velikih sprememb</li> <li>♦ ni betonske džungle</li> <li>♦ ohranjeno naravno rastlinstvo</li> <li>♦ malo turistov</li> <li>♦ nižje stavbe</li> <li>♦ redok / neavtomobilski promet</li> <li>♦ ohranjena kulturna pokrajina</li> <li>♦ ohranjena naravna pokrajina / narava</li> <li>♦ ohranjena / tradicionalna arhitektura</li> <li>♦ majhni nastanitveni objekti ...</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi višjih temperatur pozimi se tali sneg na smučiščih.</li> <li>♦ Zaradi višjih temperatur se krajša zimska turistična sezona.</li> <li>♦ Zaradi višjih temperatur se povečujejo stroški upravljanja turistične infrastrukture.</li> <li>♦ Zaradi višjih temperatur se povečujejo stroški za zasneževanje.</li> <li>♦ Višje ležeča smučišča imajo večji dobiček.</li> <li>♦ Zaradi višjih stroškov obratovanja imajo nižje ležeča smučišča manjši dobiček / finančne izgube / propadajo.</li> <li>♦ Zaradi težav s snegom se zmanjšuje obisk na nižje ležečih smučiščih.</li> </ul>	Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.

**Skupno število točk IP 1: 50**



**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
1	1	cestni promet: ♦ C	
	1	železniški promet: ♦ B	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
2	1	druga polovica 19. stoletja: ♦ C	
	1	prva polovica 20. stoletja: ♦ B	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
3	2	dve od: ♦ hrup v okolici letališč ♦ pozidava / zasedanje obsežnih letaliških površin ♦ poseganje (letališč) v življenjski prostor živali ♦ velika poraba fosilnih goriv ♦ letalske nesreče in njihove posledice	


<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
4	1	prevoz v Evropo, ena od: ♦ hitrost prevoza ♦ primeren za pokvarljivo blago ♦ primeren za drag tovor ♦ primeren za lažji tovor	Opisa morata biti različna.
	1	razvažanje po Evropi, ena od: ♦ prilagodljivost prevoza ♦ prevoz "od vrat do vrat" ♦ nižja cena ♦ gosto cestno omrežje ♦ primeren za krajše razdalje ♦ hitrost prevoza ♦ (ponekod) edina možnost prevoza	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Cestni promet zmanjšuje kakovost življenja v mestih (hrup / onesnažen zrak / prometni zastoji / obsežne pozidane površine), zato se prebivalci odseljujejo na suburbana območja / v obmestja / v primestja.</li> <li>♦ Dobra cestna povezanost mest in njihovega zaledja pospešuje nastanek / širjenje suburbaniziranih naselij.</li> <li>♦ Zgraditev novih / kakovostnejših / gostejših prometnih povezav v okolici mest omogoča hitrejše dnevne migracije med mestom in suburbanim območjem, kar spodbuja suburbanizacijo.</li> <li>♦ Ob novih prometnicah se razmeščajo nova nakupovalna središča / stanovanjske soseke / proizvodne dejavnosti, kar povečuje suburbanizacijo.</li> </ul>	Za smiselno vzročno-posledično pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

### Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila								
6	2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td>Negativno vplivajo na naravno ravnovesje.</td> </tr> <tr> <td>♦ X</td> <td>Zmanjšujejo hudourniško naravo nekaterih rek.</td> </tr> <tr> <td>♦ X</td> <td>Mednje uvrščamo tudi soline.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V zadnjih desetletjih jih človek intenzivno izsušuje.</td> </tr> </table>		Negativno vplivajo na naravno ravnovesje.	♦ X	Zmanjšujejo hudourniško naravo nekaterih rek.	♦ X	Mednje uvrščamo tudi soline.		V zadnjih desetletjih jih človek intenzivno izsušuje.	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.
	Negativno vplivajo na naravno ravnovesje.										
♦ X	Zmanjšujejo hudourniško naravo nekaterih rek.										
♦ X	Mednje uvrščamo tudi soline.										
	V zadnjih desetletjih jih človek intenzivno izsušuje.										

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	♦ Savinja	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ velika količina padavin / večdnevno močno deževje</li> <li>♦ predhodna namočenost tal</li> <li>♦ spuščanje vode iz akumulacijskih jezer / vodne akumulacije</li> <li>♦ veliko pritokov</li> <li>♦ naraščanje gladine podtalnice / visok nivo podtalnice</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	♦ C	
	1	ena od: ♦ snežno-dežni ♦ nivalno-pluvialni ♦ mešani	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	ena od: ♦ mezozoik ♦ jura ♦ kreda	
	1	ena od: ♦ Zaradi apnenca, ki je prepustna kamnina, voda pronica v notranjost. ♦ Visoke dinarske planote so zgrajene iz apnenca, ki je prepustna kamnina. ♦ Voda raztaplja apnenec in pronica v notranjost planot.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ DA	
	1	♦ NE	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	politični vzrok, ena od: ♦ nasprotovanje socialistični družbeni ureditvi v nekdanji Jugoslaviji ♦ nasprotovanje režimu ♦ nacionalizacija premoženja ♦ grožnje in ogrožanje svobode nasprotnikom režima ♦ nekatere države so sprejemale politične izseljence / jim dajale politična zatočišča	
	1	gospodarski vzrok, ena od: ♦ pomanjkanje delovnih mest ♦ kmetijstvo ni omogočalo preživetja (nizki hektarski donosi, zemljiški maksimum) ♦ veliko revnega prebivalstva ♦ agrarna prenaseljenost ♦ slabe življenjske razmere ♦ želja po zaslužku / boljšem življenju	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ Italijanska / Italijani	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ pestrejša narodnostna sestava</li> <li>♦ višja rodnost pri priseljencih</li> <li>♦ večji delež mladega prebivalstva</li> <li>♦ več mešanih zakonov</li> <li>♦ zmanjševanje deleža Slovencev</li> <li>♦ pestrejša verska / jezikovna sestava</li> <li>♦ povečanje števila prebivalstva</li> <li>♦ povečana nacionalna nestrpnost</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Porabje	
	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ časopis v slovenskem jeziku</li> <li>♦ slovenski radijski program</li> <li>♦ slovenske televizijske oddaje</li> <li>♦ civilnodružbene organizacije / Zveza Slovencev na Madžarskem</li> <li>♦ manjšinske samouprave v slovenskih naseljih</li> <li>♦ raba slovenskega jezika</li> <li>♦ izobraževanje v maternem jeziku</li> <li>♦ slovenska kulturna društva</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

### Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	A: ♦ Pokljuka	
	1	B: ♦ Kokra	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ A	
	1	♦ C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ planinsko pašništvo</li> <li>♦ planšarstvo</li> <li>♦ tranzimansa / transhumanca</li> <li>♦ ekstenzivna živinoreja</li> <li>♦ pašništvo / pašna živinoreja</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ opuščanje kmetijstva / pašništva / planšarstva</li> <li>♦ razvoj industrije / industrializacija</li> <li>♦ zapostavljenost kmetijstva</li> <li>♦ podražavljenje planinskih pašnikov</li> <li>♦ slaba prometna dostopnost</li> <li>♦ pomanjkanje nekmetijskih zaposlitev</li> <li>♦ boljše zaposlitvene možnosti v dolini</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	♦ zahod	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ na desni strani slike so južna pobočja</li> <li>♦ na levi strani slike so severna pobočja</li> <li>♦ južna pobočja so bolj poraščena / manj kamnita</li> <li>♦ južna pobočja so prisojna / bolj osončena</li> <li>♦ južna pobočja so položnejša</li> <li>♦ na južnem pobočju je višja gozdna meja / drevesna meja</li> </ul>	Pravilna je tudi rešitev, ki opisuje obratne razmere na severnih pobočjih.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ A	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi segrevanja ozračja / višanja povprečnih temperatur / povečanja osončenosti se (v večletnem obdobju) stali več snega, kot ga pade.</li> <li>♦ Zaradi nadpovprečnih temperatur poleti (v talilni dobi) je taljenje snega intenzivnejše kakor v preteklosti.</li> <li>♦ Pozimi (v redilni dobi) zapade manj snega / se višina snežne odeje zmanjšuje, zato se poleti staljeni sneg ne nadomesti zadosti.</li> <li>♦ Triglavski ledenik je zaradi nizke nadmorske višine / skrajne jugovzhodne lege / majhnosti občutljiv za podnebne spremembe (segrevanje ozračja, višanje povprečnih temperatur).</li> <li>♦ Zaradi učinka tople grede / globalnega segrevanja se višajo temperature ...</li> </ul>	Za smiselno vzročno-posledično pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Slovenija – pokrajine 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	Maribor: ♦ Dravsko-Ptujsko polje	
	1	Lendava: ♦ Pomurska ravnina	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ Slika 7	
	1	♦ Slika 7	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	♦ razloženo	
	1	♦ gozd	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	♦ evtrična rjava prst	
	1	ena od: ♦ temperaturni obrat ♦ nižje temperature spomladi ♦ nevarnost pozzeb ♦ več meglenih dni	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	1	♦ B	
	1	ena od: ♦ Zaradi propada velikih industrijskih podjetij se je število zaposlenih v industriji zmanjšalo. ♦ Kriza v industriji (izguba jugoslovanskega trga) je povzročila brezposelnost. ♦ Zaradi izgube delovnih mest v industriji so se ljudje zaposlovali v drugih dejavnostih (terciarnem sektorju).	Za smiselno pojasnitev 1 točka, za opis vzroka ali posledice 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Skupno število točk IP 2: 50**