



---

**Državni izpitni center**

---



M 2 3 1 5 0 1 1 3

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

# **GEOGRAFIJA**

---

---

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Četrtek, 1. junij 2023**

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

Moderirana različica

## **UVODNA NAVODILA ZA OCENJEVANJE**

Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.

Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.

Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.

Če v navodilu piše, da naj se pravilna rešitev podčrta ali obkroži, se pri vrednotenju upošteva tudi druga vrsta njene oznake.

Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.

Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.

Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilno rešitev se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ reke / tekoče vode / reke in potoki</li> <li>♦ led / led in sneg / ledeniki</li> <li>♦ mokrišča / močvirja / barje</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ prosta talna voda / podtalnica / talna voda	Za dva opisa 1 točka, za en opis 0 točk.
	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ je enostavno dostopna / jo je enostavno izrabljati / je blizu površja</li> <li>♦ se obnavlja</li> <li>♦ ima samočistilno sposobnost / se sama prečiščuje</li> <li>♦ je vir pitne vode / je pitna / zaloge pitne vode</li> <li>♦ je sladka</li> <li>♦ je primerna za namakanje</li> <li>♦ v sušnem delu leta napaja reke</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ker se bo v jezeru nalagalo / odlagalo vedno več sedimentov, bo količina vode manjšala.</li> <li>♦ Količina vode se bo zmanjšala, ker se bo jezero polnilo z usedlinami / ker se bo vanj iz okolice spirala preperina / ker ga bodo reke / potoki zapolnili s sedimenti.</li> <li>♦ Količina vode bo manjša, ker se bo jezero spremenilo v mokrišče / ker bo jezero izginilo.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ C</li> <li>♦ A</li> </ul>	
	1	♦ med 33 in 36 ‰ / promilov / promili / g/kg / g/l / ppt	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Teče (od severa) proti jugu / proti ekvatorju / proti nižjim geografskim širinam, ker je zaradi trka ob obalo spremenil smer.</li> <li>♦ Teče (od severa) proti jugu / ekvatorju / proti nižjim geografskim širinam zaradi odklonske / Coriolisove sile.</li> <li>♦ V teh geografskih širinah tečejo morski tokovi od zahoda proti vzhodu in zaradi trka ob obalo</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

		je morski tok na območju, označenem s črko A (Kalifornijski morski tok), usmerjen proti jugu. ♦ Ker je morski tok hladen, teče od severa proti jugu / od višjih k nižjim geografskim širinam / proti ekvatorju.	
--	--	--	--

**Svet 1**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ iglasti gozd / tajga / borealni gozd	
	1	♦ prsti vlažnih tropskih in subtropskih območij / rdečkasto rumene prsti vročih in vlažnih predelov / feralsoli / rdeče rumene prsti / rdečkasto rumene prsti	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	♦ NE ♦ DA ♦ DA ♦ NE	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ preperela / razpadla matična / kamninska podlaga / preperina / preperelina	
	1	ena od: ♦ izpiranje (mineralnih / organskih snovi) ♦ eluviacija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	♦ govedoreja	
	1	ena od: ♦ S krčenjem amazonskega (pra)gozda se povečuje delež ogljikovega dioksida v atmosferi (zmanjša ponor ogljikovega dioksida iz atmosfere), kar prispeva k dvigu povprečnih temperatur / učinku tople grede / povečuje število ekstremnih vremenskih pojavov. ♦ Večino novih površin pridobivajo s požiganjem gozda, s čimer se neposredno poveča delež ogljikovega dioksida / toplogrednih plinov v atmosferi / to pa prispeva k višanju temperatur / pogostejšemu pojavljanju ekstremnih vremenskih situacij. ♦ Govedorejske farme, ki nadomestijo amazonski (pra)gozd, povečajo izpuste metana v ozračje / prispevajo k učinku tople grede / višajo povprečne temperature.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: ♦ Zaradi (visokotravne) stepe / stepskega rastlinstva je v prsti veliko organskih snovi / humusa / je bolj rodovitna. ♦ Travniške rastline se vsako leto razgradijo / hitro preperevajo, zato je posledično prst bogata z organskimi snovmi / humusom / ima debel humozni horizont / je bolj rodovitna.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ 15	
	1	ena od: ♦ veliko mladega prebivalstva ♦ nižja povprečna starost ♦ (hitra) rast prebivalstva ♦ demografska eksplozija ♦ prenaseljenost ♦ naraščanje gostote prebivalstva	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	♦ K ♦ Z ♦ K ♦ O	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ azijski Američani / Azijci / prebivalci azijskega porekla	
	1	ena od: ♦ Kitajska ♦ Indija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ islam / muslimanska vera	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
	1	ena od: ♦ Ker vera / islam prepoveduje uživanje svinjine, nimajo prašičereje / svinjereje / se ukvarjajo z drugimi vrstami živinoreje. ♦ Ker vera / islam prepoveduje uživanje alkohola, je manj vinogradništva ...	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi bojazni pred izgubo vpliva so priseljenci / manjšinsko prebivalstvo uvedli apartheid / politiko rasnega razlikovanja.</li> <li>♦ Zaradi uvedbe apartheida / politike rasnega razlikovanja je bilo avtohtono / večinsko prebivalstvo odrinjeno od političnega odločanja.</li> <li>♦ Uvedba apartheida / politike rasnega razlikovanja je povzročila zatiranje avtohtonega / večinskega prebivalstva / je močno zmanjšala temeljne pravice avtohtone večine.</li> <li>♦ Ukinitvev apartheida / politike rasnega razlikovanja (v letu 1994) je formalno izenačila status obeh skupin prebivalstva.</li> <li>♦ Z ustanovitvijo bantustanov so ločili domače in priseljeno prebivalstvo.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

### Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Litva	
	1	♦ Moskva	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ Bodensko (jezero)	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ večja vlažnost zraka / večja količina padavin</li> <li>♦ pogost pojav megle</li> <li>♦ višje temperature pozimi</li> <li>♦ oddajanje akumulirane toplote pozimi</li> <li>♦ bolj blago podnebje / manjše temperaturne amplitude</li> <li>♦ večja vetrovnost</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ NE</li> <li>♦ NE</li> <li>♦ DA</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ med 29 in 31° C	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Temperaturna amplituda na sliki 6 je višja zato, ker kraj leži v notranjosti kontinenta / je bolj oddaljen od oceana.</li> <li>♦ Ker se kontinent poleti močno segreje / pozimi ohladi, je letna temperaturna amplituda na sliki 6 večja.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.  Upoštevamo tudi rešitve, ki pojasnjujejo nižjo temperaturno amplitudo na sliki 7.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Na višjih nadmorskih višinah je daljša smučarska sezona.</li> <li>♦ Zaradi nižjih temperaturah na višjih nadmorskih višinah se ohranja snežna odeja dlje časa / je več snežnih padavin / je omogočeno izdelovanje umetnega snega / se podaljša smučarska sezona.</li> <li>♦ Na osojnem pobočju / senčni legi / zavetni legi se sneg zadržuje dlje, zato je smučarska sezona tam daljša.</li> <li>♦ Zaradi človekovega delovanja se dviga temperatura / prihaja do segrevanja ozračja / učinka tople grede.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.  Upoštevamo tudi rešitve, ki pojasnjujejo vpliv reliefa / nadmorske višine / ekspozicije na krajšo smučarsko sezono.

## Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ A	
	1	♦ Norveška	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ plitvo morje</li> <li>♦ odsotnost vetrnih ovir / uravnan relief</li> <li>♦ stalni / zahodni veter</li> <li>♦ dovolj visoka hitrost vetra / velika vetrovnost</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ promet / pomorski (morski) / ladijski / vodni promet</li> <li>♦ industrija</li> <li>♦ pristaniška dejavnost</li> <li>♦ ladjedelništvo</li> <li>♦ pomorstvo</li> </ul>	
	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ dobra infrastruktura / povezava</li> <li>♦ dobra prometna infrastruktura</li> <li>♦ z rečnimi kanali povezana pristanišča (reke) / deli pristanišča</li> <li>♦ rečni kanali</li> <li>♦ širše evropske povezave</li> <li>♦ kolonialna preteklost / kolonije</li> <li>♦ politična / finančna podpora / tradicija</li> <li>♦ bližina avtocest</li> <li>♦ terminali za pretovarjanje tovara</li> <li>♦ transportna podjetja</li> <li>♦ nove pristaniške površine v morju</li> <li>♦ dobro razvita industrija</li> <li>♦ kapital / vlaganja</li> </ul>	Za dve pravilni rešitvi 1 točka, za eno 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi bližine gospodarsko razvitejših delov Evrope / lege v sončnem pasu / lege v modri banani / izobražene delovne sile se je industrija na severu začela razvijati hitreje.</li> <li>♦ Zaradi boljših razmer za razvoj kmetijstva je imel sever večji hektarski donos / večji izvoz kmetijskih pridelkov.</li> <li>♦ Boljša prometna infrastruktura je omogočala hitrejši razvoj gospodarstva.</li> <li>♦ S skladom za razvoj juga Italije / Mezzogiorna so prepozno, neuspešno vlagali v kmetijstvo, industrijo.</li> <li>♦ Z gradnjo tovarn težke in petrokemične industrije brez nahajališč rud / ustrezne delovne sile so bili na jugu neuspešni.</li> <li>♦ Denar za vlaganje v gospodarski razvoj južnega dela Italije je poniknil v rokah mafije in skorumpiranih uradnikov.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi pomanjkanja lastnih energijskih virov / premoga / nafte je Francija vlagala v gradnjo jedrskih elektrarn.</li> <li>♦ Zaradi velike porabe električne energije / želje po energijski neodvisnosti so gradili jedrske elektrarne.</li> <li>♦ Zaradi naftne krize / dvig cen fosilnih goriv so vlagali v jedrske elektrarne.</li> <li>♦ Francija lahko izkorišča hidroenergijo le na območju Alp in Pirenejev / ima omejene možnosti za izkoriščanje hidroenergije, zato izkoriščajo jedrsko energijo.</li> <li>♦ Zaradi politične odločitve se je Francija usmerila v gradnjo jedrskih elektrarn.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Skupno število točk IP 1: 50**



**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ Afrika	
	1	♦ deagrarizacija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ specializirano	
	1	♦ intenzivno	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	♦ pašniki	
	1	ena od: ♦ muha cece ♦ spalna bolezen	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	vzrok, dve od: ♦ visoka stopnja tehnološke razvitosti / gensko spremenjeni organizmi ♦ razvita mehanizacija ♦ velike posesti / večanje farm ♦ subvencije ♦ specializacija / monokulturna proizvodnja / kmetijski pasovi ♦ agrobiznis / korporacije, ki združujejo proizvodnjo, predelavo in prodajo kmetijskih pridelkov ♦ poceni (najeta) delovna sila ♦ visoka intenzivnost	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.
	1	posledica, dve od: ♦ nižja cena (na trgu) ♦ presežki hrane / hiperprodukcija ♦ nizka kakovost (hrane) ♦ možnost izvoza / tržna usmerjenost ♦ dobiček ♦ razvita predelovalna industrija ♦ visoka stopnja samooskrbe / manj uvoza ♦ manjši delež zaposlenih	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	♦ Indonezija	
	1	ena od: ♦ Za pridobitev kmetijskih površin je zgradil (kulturne) terase. ♦ Z gradnjo teras / kulturnih teras / uravnane površja je človek preprečil erozijo tal / površinsko odtekanje vode / omogočil namakanje obdelovalnih površin. ♦ Z ustvarjanjem uravnanih površin na strmih pobočjih je omogočil uporabo mehanizacije / olajšal obdelavo kmetijskih površin.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ žlebiči / žlebič	
	1	ena od: ♦ korozija ♦ kemijsko (kemično) preperevanje ♦ kemijska (kemična) erozija / raztapljanje (apnenca) ♦ erozija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	terciar, ena od: ♦ (alpidiska) orogeneza / (alpidsko) gubanje / gorotvorje ♦ (horizontalni) tektonski premiki / tektonika ♦ približevanje / podirvanje / subdukcija litosferskih plošč / približevanje Afriške in Evrazijske litosferske plošče	
	1	pleistocen, ena od: ♦ (gorska) poledenitev ♦ ledeniško preoblikovanje (delovanje) ♦ ledeniška erozija ♦ ledeniška akumulacija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ 5	
	1	♦ 2	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	♦ A	
	1	ena od: ♦ Območja iz starejših / paleozojskih / silikatnih kamnin (peščenjak, skrilavec, glinovec) so bolj uravnana / nižja / primernejša za cestne povezave. ♦ Ker so paleozojske kamnine manj odporne (proti vplivom zunanjih procesov), je relief na njih nižji / uravnan / čez prelaze potekajo cestne povezave. ♦ Ker je relief nižji / uravnan / ima nižje nadmorske višine, čezenj lažje potekajo cestne povezave.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.  Upoštevamo tudi rešitve, ki pojasnjujejo slabšo prometno prehodnost na območjih, označenih s črko B.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: ♦ V Panonskem morju so se odlagali sedimenti / nanosi / kamnine / lapor in glin, ki so jih kasneje reke razrezale v gričevja. ♦ V morske sedimente so reke vrezovale svoje struge / doline.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ C	Vrstni red je pomemben.
	1	♦ B	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	♦ razloženo naselje	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.
		♦ rečni relief / fluvialni relief	
		♦ Obpanonske pokrajine / Subpanonske pokrajine / Obpanonska / Subpanonska Slovenija	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ C	
	1	♦ E	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ 56,2 %	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
	1	ena od: ♦ Delež se bo zmanjševal zaradi boljše / številčnejše kmetijske mehanizacije. ♦ Delež bo nižji zaradi staranja prebivalstva na podeželju / staranja kmečkega prebivalstva / opuščanja kmetijstva. ♦ Delež bo nižji, ker manjše kmetije propadajo / se vedno manj ljudi ukvarja s kmetijstvom / se velikost kmetij veča / se kmetije večajo / se vedno več ljudi zaposluje v drugih sektorjih.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Iz Slovenije se je pred 2. svetovno vojno v ZDA odselilo veliko ekonomskih migrantov. Tik po 2. svetovni vojni pa so se v Argentino selili politični migranti.</li> <li>♦ Po 2. svetovni vojni se je zaradi nestrinjanja s sistemom / preganjanja / drugačnega razmišljanja v Argentino odselilo veliko političnih migrantov. V Slovenijo pa so se priseljevali ekonomski migranti iz Jugovzhodne Evrope ...</li> </ul>	Pravih rešitev je več. Navedeni sta le dve. Za štiri smiselno uporabljene pojme 2 točki, za tri ali dva 1 točka.

### Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Karavanke	
	1	♦ geomorfologija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ apnenec</li> <li>♦ dolomit</li> <li>♦ karbonatni prod in pesek</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ J</li> <li>♦ K</li> <li>♦ KS</li> <li>♦ J</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ vršaj	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Hudournik / reka izgubi erozijsko moč, zato začne odlagati gradivo.</li> <li>♦ Ker se strmec zmanjša, začne hudournik / reka odlagati / akumulirati gradivo.</li> <li>♦ Ker vodotok priteče na ravnino, začne odlagati gradivo ...</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Na vršaju /rodu in pesku se je razvila rodovitna / debelejša prst, kar omogoča kmetijstvo / poljedelstvo.</li> <li>♦ Zaradi majhnih naklonov je več pozidanih površin.</li> <li>♦ Zaradi majhnih naklonov / rodovitne prsti so na vršajih uredili obdelovalne površine.</li> <li>♦ Zaradi manjše mokrotnosti / manjše verjetnosti poplav je več obdelovalnih površin / njiv / pozidanih površin / naselij.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Slovenija – pokrajine 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ Brkini / Brkini z dolino Notranjske Reke	
	1	♦ Divača	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ B	
	1	♦ C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	dve od: ♦ plitve (tanke) / nesklenjene / kamnite / skeletne prsti ♦ manj ravnih površin / razgiban relief / kraški pojavi ♦ močan veter / burja / vetrna erozija ♦ poletna / pogosta suša ♦ pogosti požari	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	♦ B	
	1	ena od: ♦ Zaradi pogoždovanja se je povečal delež gozda / zmanjšal delež travnikov in pašnikov. ♦ Zaradi opuščanja kmetijstva / odseljevanja prebivalstva je prišlo do ogoždovanja / povečanja deleža gozda / se je zmanjšal delež travnikov in pašnikov / zmanjšal delež vinogradov / njiv in vrtov.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	♦ C	
	1	♦ Zastarela / entirna / premalo zmogljiva železniška povezava ovira povečanje pretovora.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Skupno število točk IP 2: 50**