



Državni izpitni center



M 2 3 2 5 0 1 2 3

JESENSKI IZPITNI ROK

GEOGRAFIJA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Torek, 29. avgust 2023

SPLOŠNA MATURA

Moderirana različica

UVODNA NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.

Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.

Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.

Če v navodilu piše, da naj se pravilna rešitev podčrta ali obkroži, se pri vrednotenju upošteva tudi druga vrsta njene oznake.

Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.

Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.

Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilno rešitev se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

IZPITNA POLA 1**Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ litosfera	
	1	♦ astenosfera	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ razmikanje (litosferskih / oceanskih plošč) / oddaljevanje / divergentni stik / divergenca	
	1	ena od: ♦ oceanski hrbet / hrbet ♦ srednjeoceanski hrbet ♦ srednjeatlantski hrbet ♦ vulkanski otok / otok / otočje ♦ podvodni vulkan ♦ greben	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	dve od: ♦ rodovitna prst ♦ geotermalna energija ♦ vroča (topla) voda ♦ rudna bogastva ♦ nastanek novega površja / novo površje ♦ turistični potencial	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	♦ Podrivanje / subdukcija / tonjenje / primikanje oceanske (litosferske) plošče pod kontinentalno (litosfersko) ploščo povzroči taljenje kamnin in dvig magme na površje / vulkanski izbruh. ♦ Zaradi podrivanja / subdukcije / primikanja oceanske (litosferske) plošče pod kontinentalno (litosfersko) ploščo se poveča pritisk v notranjosti, kar povzroči izbruh magme na površje.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: ♦ Območja mladonagubanih gorstev, ki so nastala z alpidsko orogenezo v terciarju (kenozoiku), so bolj potresno aktivna od ščitov iz predkambrija, saj so nastala na območju podrivanja (subdukcije) / približevanja litosferskih plošč (ta območja so še vedno aktivna). ♦ Ker so območja ščitov iz predkambrija, so potresno manj aktivna od območij mladonagubanih gorovij iz terciarja (kenozoika), ki ležijo ob aktivnih stikih litosferskih plošč ...	Pravilnih rešitev je več. Navedeni sta le dve. Za smiselno uporabljene tri pojme 2 točki, za dva pojma 1 točka.

Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	<ul style="list-style-type: none"> ♦ <input type="checkbox"/> Kambisoli so značilni za polsuha območja zmerno toplega pasu, najdemo pa jih tudi na jugu Avstralije. ♦ <input checked="" type="checkbox"/> Černozone najdemo na polsuhih območjih notranje Azije in so primerni za rast žitaric. 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	A, ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ prsti zmerno toplih in vlažnih območij ♦ rdečkasto rumene prsti vročih predelov ♦ feralsoli / feralitne prsti 	
	1	B, ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ tundrske prsti ♦ glejsoli ♦ prsti gorskih in hladnih območij 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	območje C, ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ prevladuje sušeljubno / kserofilno rastje / puščavsko rastje ♦ rastlinstvo je prilagojeno na vročino ♦ rastlinstvo je prilagojeno na sušo (preobraženi listi, dlakavi listi, globoke korenine, debela debela, poraščeni listi, sukulenti ...) ♦ redka poraščenost ♦ majhna pestrost rastlinstva ♦ majhen letni prirast ♦ marsikje sploh ni rastlinstva ... 	
	1	območje D, ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ vegetacijska doba traja vse leto ♦ bujno rastlinstvo / tropski deževni gozd ♦ velika pestrost rastlinstva ♦ velik letni prirast ♦ etažnost (večnadstropnost) tropskega deževnega gozda ♦ rastlinstvo, prilagojeno na obilico vlage / veliko količino padavin ... 	
	1	<ul style="list-style-type: none"> ♦ geografska širina 	
Skupaj	3		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Vlažne zračne mase z zahodne strani ne morejo prek gorovij, zato je tam padavin zelo malo. ♦ Celina je reliefno bolj odprta proti vzhodu, zato vplivi z morja sežejo z vzhodne strani dlje v notranjost celine. ♦ Zaradi hladnega morskega toka ob zahodni obali je tam padavin manj. ♦ Notranja stran gorovja je v padavinski senci, zato je tam padavin zelo malo. ♦ Ob zahodnih vetrovih je notranja stran gorovja v zavetrni legi, zato tam prihaja do fenizacije. ♦ Zaradi spuščanja zračnih mas prek gorovij se te sušijo in ogrevajo, zato je na notranji strani gorovij vroče in suho ... 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi hitre rasti / bujne vegetacije to območje predstavlja pomemben ponor / veliko porabo ogljikovega dioksida. ♦ Zaradi hitre in celoletne rasti je to območje pomemben proizvajalec kisika. ♦ Zaradi ogromnih količin vode / vlage je to območje svetovni podnebni regulator. ♦ Zaradi velike biotske pestrosti to območje predstavlja gensko banko / skrbi za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ... 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ B	
	1	♦ C	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	A, ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ sprane prsti / izpiranje prsti / slabo rodovitne prsti / prsti se hitro izčrpajo ♦ velika količina padavin / nad 1500 mm padavin ♦ rdečkasto rumene prsti vročih predelov / prsti vlažnih tropskih (in subtropskih) območij / feralsoli / feralitne prsti ♦ ekvatorialno podnebje 	
	1	B, ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ plitve / tanke prsti ♦ nizka količina padavin / med 250 in 500 mm padavin / pod 500 mm padavin ♦ prsti sušnih (in polsušnih) območij / puščavske prsti / arenosoli / suhe prsti ♦ malo možnosti za namakanje / malo rek / nestalne tekoče vode ♦ tropsko polsuho podnebje / tropsko suho in polsuho podnebje 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	ena od: ♦ intenzivno (poljedelstvo) ♦ monokulturno ♦ tržno ♦ sodobno ♦ specializirano	
	1	♦ ZDA	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	prednost, ena od: ♦ Z izdelavo / gradnjo teras so pridobili nove / ravne obdelovalne površine. ♦ S terasami / kulturnimi terasami so zavarovali prst pred erozijo / zmanjšali odtekanje vode. ♦ S pridobitvijo ravnih površin je lažje obdelovanje zemlje / se lahko pridelala več pridelka ...	Za dve pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.
	1	slabost, ena od: ♦ Zaradi majhnosti teras je otežena strojna obdelava / je potrebno ročno delo. ♦ Ročno obdelovanje potrebuje veliko delovne sile. ♦ Zaradi ročnega obdelovanja je nižja produktivnost / se težje razvije tržno kmetijstvo. ♦ Za vzdrževanje teras je potrebnega veliko vzdrževalnega dela ...	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: ♦ Avstralija je bolj suha / manj namočena, zato so farme večje. ♦ V Avstraliji pade manjša količina padavin, zato so farme večje. ♦ V Avstraliji je manj travniškega rastlinstva, zato so farme večje. ♦ Zaradi načrtno delitve zemlje / razdelitve na sekcije / omejitve pri nakupu so v ZDA farme manjše ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka. Upoštevamo tudi rešitve, ki pojasnjujejo vzroke za manjše farme v ZDA.

Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	2	dve od: ♦ oceansko / atlantsko ♦ kontinentalno (celinsko) vlažno ♦ kontinentalno (celinsko) polsuho ♦ gorsko	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ ciklonske	
	1	♦ konvekcijske	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ poleti / poletje	
	1	dve od: ♦ suho / brez padavin / jasno / sončno ♦ visoke temperature / vroče ♦ visok zračni tlak / anticiklon	Za dve pravilni rešitvi 1 točka, za samo eno pravilno rešitev 0 točk.
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ A	
	1	ena od: ♦ Zaradi vplivov toplega / Severnoatlantskega morskega toka / lege ob Atlantiku / oceanu se območje A počasneje segreva / ohlaja / so nižje temperaturne razlike (amplitude). ♦ Zaradi lege ob toplejšem Atlantiku / vpliva Severnoatlantskega toplega morskega toka so temperaturne razlike (amplitude) na območju A majhne. ♦ Zaradi lege v notranjosti kontinenta se območje C hitreje ohlaja / segreva, zato so poletne temperature višje (visoke), zimske pa nižje (nizke). ♦ Zaradi lege v notranjosti kontinenta / celinskosti ima območje C večje (velike) temperaturne razlike (amplitude). ♦ Zaradi nižje geografske širine / južnejše lege so na območju C višje poletne temperature.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Zaradi visokih temperatur bodo potrebovali več energije za ohlajanje turističnih prostorov. ♦ Zaradi ekstremno visokih temperatur / vročinskih skrajnosti se bo turistična sezona podaljšala v druge letne čase / daljša turistična sezona. ♦ Turizem bo bolj izpostavljen ekstremnim učinkom vremena (poplave, vetrolom, toča, požari, plazovi), to pa bo oviralo turistično sezono. ♦ Zaradi vročinskih valov bodo nekatere turistične dejavnosti na prostem spremenile delovni čas / ustavile delo. ♦ Zaradi segrevanja ozračja se bodo nižje ležeča smučišča zapirala / bodo morala razširiti turistično ponudbo (zimsko pohodništvo, vožnja z vpregami, ponudba wellnesa ...). ♦ Zaradi večjega števila vročih dni se bo v hribovjih in gorovjih povečala možnost za poletni turizem.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ ugrofinski jeziki	
	1	♦ katoličani	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ Francija	
	1	ena od: ♦ Bolgarija ♦ Romunija	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ Baski	
	1	♦ B	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	♦ 25–100	
	1	pojasnitev: ♦ Zaradi boljše gospodarske razvitosti v Porurju je več delovnih mest / so boljše možnosti zaposlovanja v industriji (drugih sekundarnih in terciarnih dejavnostih) / več velikih mest / boljša infrastruktura.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk. Upoštevamo tudi rešitve, ki se nanašajo na pojasnitev za Vlaško nižino.
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	♦ B	
	1	pojasnitev, ena od: ♦ Zaradi priseljevanja predvsem mlajšega (zrelega) prebivalstva je višji delež tujcev med zrelim prebivalstvom / v starostnih skupinah od 25 do 50 let. ♦ Zaradi priseljevanja predvsem mlajšega (zrelega) prebivalstva / je manjši delež državljanov EU med zrelim prebivalstvom / v starostnih skupinah od 25 do 50 let. ♦ Zaradi večjega deleža priseljenega mlajšega prebivalstva je višja rodnost (višji naravni prirastek) pri tujcih. ♦ Zaradi tradicije / kulture / verske pripadnosti je med priseljenim prebivalstvom višja rodnost. ♦ Delež starega / starejšega prebivalstva je višji med državljani EU zaradi daljše življenjske dobe / višjega osebnega standarda ...	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
Skupaj	2		

Skupno število točk IP 1: 50

IZPITNA POLA 2**Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ ribištvo / ribolov ♦ turizem ♦ promet / transport ♦ trgovina ♦ ribogojništvo / gojenje školjk ♦ solinarstvo 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ sončna energija ♦ Sončeva energija / energija Sonca 	
	1	♦ geotermalna energija / vreli vroče vode	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ gradnja rudarskih / industrijskih obratov ♦ odlagališča jalovine / odpadkov ♦ gradnja naselij / gostejša poselitev ♦ razvoj storitvenih dejavnosti ♦ gradnja prometnic / prometne infrastrukture ♦ degradacija okolja (onesnaževanje okolja / uničevanje narave / naravne podobe pokrajine / slanišč) 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	pojasnitev, ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ker potrebujejo veliko izobražene delovne sile, se razvijajo v bližini univerz. ♦ Zaradi raziskovalnega dela / inovativnosti se razvijajo v bližini univerz. ♦ Zaradi lažje dostopnosti se razvijajo v bližini avtocest / letališč / prometnic. ♦ Za raziskave potrebujejo moderno infrastrukturo / promet in telekomunikacije. ♦ Zaradi nenehnega vlaganja v razvoj / za raziskave potrebujejo veliko kapitala / nastajajo na gospodarsko razvitih območjih. 	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
	1	opis, ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ urejene / sodobne stavbe ♦ sodobna arhitektura ♦ veliko zelenih površin / parkov ♦ urejena parkirišča ♦ urejena okolica ♦ vodne površine ... 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ker ni izgorevanja fosilnih goriv, elektrarne v ozračje ne izpuščajo toplogrednih plinov / ne onesnažujejo ozračja. ♦ Ker so manj odvisne od vremenskih vplivov, te elektrarne nemoteno delujejo vse leto / zagotavljajo velike / stalne zaloge elektrike. ♦ Zaradi velike energijske vrednosti potrebujejo manjše količine goriva. ♦ Prevoz je cenejši zaradi manjše količine goriva. 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Lahinje ♦ Kolpe ♦ Save ♦ Donave 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ kraškega ♦ erozijskega / vglobljenega ♦ naravnega 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	♦ B	
	1	♦ D	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ jugovzhod	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ dežno snežni ♦ pluvialno nivalni ♦ mešani 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi prepustnih kamnin / apnenca se voda pretaka pod površjem. ♦ Zaradi prepustnih kamnin voda ponikne in se ne ve natančno, kam se steka. ♦ Zaradi prevladujočega podzemnega pretakanja vode se ne ve natančno, kam se stekajo vode. ♦ Vode poniknejo, zato je težko določiti smer pretakanja. ♦ Zaradi kraškega površja je težko določiti razvodnico. 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: ♦ Zaradi skrbnejšega odnosa do okolja smo omejili melioracije. Številna mokrišča smo zaščitili in s tem tudi zmanjšali nevarnost poplav. ♦ Z melioracijo (izsuševanjem) mokrišč se je njihov obseg precej zmanjšal. Ker nas (zaradi uravnavanja rečnega pretoka) varujejo pred poplavami, smo jih začeli ohranjati. K temu je pripomoglo tudi to, da se je naš odnos do okolja spremenil, saj mokrišča pomembno prispevajo k čiščenju voda ali ohranjanju biodiverzitete ...	Pravilnih rešitev je več. Navedeni sta le dve. Smiselno uporabljeni štirje pojmi 2 točki, trije ali dva pojma 1 točka, en pojem 0 točk.

Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	ena od: ♦ družbena geografija ♦ ekonomska geografija / gospodarska geografija	
	1	♦ regionalna geografija	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ 5	
	1	♦ peti / V. / 5. (paneuropski) koridor	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ Pragerskem	
	1	♦ Zidanem Mostu	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ C	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk. Upoštevamo tudi pojasnitve, ki se nanašajo na črko D.
	1	ena od: ♦ Zaradi višje nadmorske višine je višja snežna odeja / daljša smučarska sezona. ♦ Zaradi višje nadmorske višine so nižje temperature. ♦ Večja količina padavin / nižje temperature zagotavljajo dolgotrajnejšo snežno odejo. ♦ Lega v alpskem svetu omogoča širjenje smučišča v visokogorju. ♦ Zaradi višje nadmorske višine je območje manj občutljivo za globalno segrevanje / podnebne spremembe ...	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: ♦ Manj turistov pomeni manj emisij prometa / manjšo porabo energije / manj odpadkov / manjši pritisk na prostor in druge naravne vire. ♦ Zaradi omejitve gibanja je bil ponekod večji pritisk na lokalna turistična območja / lokalne točke obiska ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Vrata	
	1	♦ Triglav	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	2	♦ Bohinjsko jezero ♦ Blejsko jezero in Bohinjsko jezero ♦ Blejsko jezero	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	2	A: ♦ pašnik	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.
		B: ♦ gozd	
		oblika kmetijstva, ena od: ♦ ekstenzivna (živinoreja / govedoreja) ♦ mlečna / mesna govedoreja ♦ pašništvo / pašna živinoreja ♦ planinsko pašništvo ♦ planšarstvo ♦ tradicionalna	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ zahod	
	1	♦ apnenec	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	ena od: ♦ Trenta ♦ Zgornja Soška dolina	
	1	pojasnitev, ena od: ♦ Na obrobju ležijo večja naselja, kjer je več delovnih mest / večja možnost zaposlitve. ♦ Zaradi lege ob avtocesti je boljša povezava z večjimi mesti / večja mobilnost prebivalstva. ♦ Znotraj Triglavskega narodnega parka je strog naravovarstveni režim, zato se naselja ne morejo širiti / spreminjati / niso dovoljeni posegi v naravo / je slabša prometna povezava. ♦ V Triglavskem narodnem parku je omejena gospodarska dejavnost, to pa ne spodbuja priseljevanja.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
Skupaj	2		

Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ Pesnica	
	1	ena od: ♦ Dravsko-Ptujsko polje / Dravsko polje / Ptujsko polje ♦ Pomurska ravnina ♦ Vzhodna Krška kotlina / Krška kotlina ♦ Mursko polje ♦ Ravensko ♦ Dolinsko ♦ Apaško polje	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	2	♦ S	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.
		♦ P	
		♦ P	
		♦ S	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	dve od: ♦ ogrevanje stavb / daljinsko ogrevanje ♦ stekleničenje (mineralne) vode ♦ ogrevanje rastlinjakov / steklenjakov / tal	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	ena od: ♦ prod ♦ prod in pesek	
	1	ena od: ♦ Pokrajina na sliki 13 je dno ravnine / nižine, kjer se pojavlja temperaturna inverzija / obrat, ki ovira rast vinske trte. ♦ Pokrajina na sliki 14 leži v termalnem pasu nad dnom kotline / ravnine in je zunaj območja temperaturne inverzije / tu so višje povprečne letne temperature. ♦ Ker je pokrajina na sliki 13 nižje, je tu večja možnost pozebe. ♦ Ker je pokrajina na sliki 14 višje, je tu manjša možnost pozebe.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	ena od: ♦ Zaradi odseljavanja mladega prebivalstva je prebivalstvo Goriškega starejše. ♦ Zaradi prometne izoliranosti / obrobne lege / pomanjkanja regionalnega središča je na Goriškem več starejšega prebivalstva / indeks starosti prebivalstva visok. ♦ Zaradi pomanjkanja delovnih mest se mlado prebivalstvo odseljuje ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Skupno število točk IP 2: 50