



Državni izpitni center



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

GEOGRAFIJA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Torek, 3. junij 2025

SPLOŠNA MATURA

Moderirana različica

UVODNA NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.

Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.

Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.

Če v navodilu piše, da naj se pravilna rešitev podčrta ali obkroži, se pri vrednotenju upošteva tudi druga vrsta njene oznake.

Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.

Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.

Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilno rešitev se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

IZPITNA POLA 1**Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ razporeditev kopnega in morja	
	1	ena od: ♦ Temperatura se z višino niža. ♦ V kotlinah / dolinah / zaprtih kotanjah so pozimi temperature nižje. ♦ Prisojna pobočja so toplejša / osojna pobočja so hladnejša.	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ subtropsko polsuho (podnebje)	
	1	♦ vse vrednosti med 14 in 17 °C	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	♦ (azorski) anticiklon / (azorski) maksimum	
	1	dve od: ♦ temperatura je 27 °C ♦ zračni tlak je enak ali višji od 1020 hPa (mbar) do vključno 1029 hPa (mbar) ♦ 0 mm padavin / brez padavin	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	ena od: ♦ Zaradi ogretosti površja se zrak dviguje (pri tem se ohlaja) in pride do kondenzacije. ♦ Zaradi visokih temperatur se topli zrak dviguje, (pri tem se ohlaja) in izgublja sposobnost zadrževanja vlage / se zmanjšuje njegova maksimalna vlaga / se zvišuje njegova relativna vlaga. ♦ Zaradi stekanja pasatov k ekvatorju se tam zrak dviga, pride do kondenzacije. ♦ Na ekvatorju je območje nizkega zračnega tlaka, zato se zrak dviguje / vlaga kondenzira.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: ♦ Zaradi višjih temperatur bodo suše pogostejše. ♦ Zaradi višjih temperatur bodo nekateri toploljubni kmetijski pridelki uspevali na višjih nadmorskih višinah / geografskih širinah. ♦ Zaradi višjih temperatur bo daljša vegetacijska doba. ♦ Zaradi višjih temperatur bo treba namakati več kmetijskih površin. ♦ Zaradi vse višjih temperatur bodo pogostejši požari. ♦ Zaradi zgodnejše vegetacijske dobe je večja nevarnost pozeb.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ C	
	1	♦ B	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	ena od: ♦ Atlas / Atlaško gorovje	
	1	ena od: ♦ subdukcija / (s)podrivanje / tonjenje ene plošče pod drugo ♦ trk (kolizija) / podrivanje Afriške plošče pod Evrazijsko ploščo ♦ trk (kolizija) / podrivanje dveh litosferskih plošč ♦ približevanje dveh litosferskih plošč ♦ alpidna orogeneza / gubanje ♦ konvergentni stik litosferskih plošč / konvergenca	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	2	♦ NE ♦ DA ♦ DA	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi prelamljanja ima Jezersko višavje bolj izrazite tektonske udorine (kotline, jarke) kot Zmajeve gore / ima večja jezera kot Zmajeve gore. ♦ Na Jezersko višavje je vplivalo tektonsko dviganje (in grezanje), na Zmajeve gore pa gubanje. ♦ Na Jezerskem višavju je (bil) vulkanizem bolj aktiven kot v Zmajevih gorah / je vulkanski relief bolj izrazit kot v Zmajevih gorah. ♦ Zaradi vulkanizma je Jezersko višavje višje od Zmajevih gora. ♦ Zmajeve gore so po nastanku starejše, ker so hercinskega nastanka / nastale v paleozoiku. ♦ Zmajeve gore so posledica gubanja, Jezersko višavje pa je posledica tektonike / prelamljanja / razlamljanja in grezanja. ♦ Zmajeve gore so starejše / nastale v paleozoiku / v hercinski orogenezi zato so bolj uravnane / so nižje od Jezerskega višavja. 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Visoko gorovje / Himalaja povzroči orografski dvig vlažnih zračnih mas in obilne padavine. ♦ Orografski dvig poletnega monsuna povzroči obilne padavine. ♦ Orografski dvig na privetni strani povzroči veliko namočenost. ♦ Dviganje zraka čez gorsko pregrado povzroči nastanek obilnih padavin. 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ mlečni	
	1	ena od: ♦ trg / tržišče ♦ velika mesta ♦ veliko prebivalcev / gosta poselitev ♦ vsakodnevna oskrba mest z mlekom ♦ velika potreba po mlečnih proizvodih	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ Republika Južna Afrika / JAR / Južnoafriška republika / Južna Afrika	
	1	♦ pašna / mlečna	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ A	
	1	♦ B	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	2	ena od: ♦ Zaradi manjšega vpliva politike so bila območja bolj privlačna za tuja vlaganja. ♦ Zaradi veliko poceni delovne sile so bili stroški dela zelo nizki. ♦ Zaradi nizkih stroškov dela so bili privlačni za finančni kapital / prihod podjetij od drugod / so bili močan konkurent na svetovnem trgu. ♦ Zaradi nižjih davkov / milejših okoljskih standardov je bilo vabljivo za številne finančne naložbe / akumulacijo kapitala / zasebna vlaganja. ♦ Z različnimi olajšavami so privabili tuje naložbe. ♦ Ugodna obalna lega v zaledju Hongkonga je pripomogla k vnosu znanja in tehnologije.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: ♦ Zaradi manjše količine padavin bodo morali namakati večja območja / bodo imeli manj vode za namakanje. ♦ Zaradi pomanjkanja vode za namakanje bodo morali vodo pridobivati iz morja (desalinizacija). ♦ Zaradi manjše količine padavin bodo pogostejše suše, ki ogrožajo kmetijstvo / bo manj pridelka / bodo začeli opuščati kmetijstvo. ♦ Zaradi manjše količine padavin bodo uvajali nove oblike kmetijstva / nove kulturne rastline, ki bodo prilagojene na sušo. ♦ Zaradi manjše količine padavin bodo uporabljali še več arteške vode.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ C	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ B	
	2	dve od: ♦ (hercinska) orogeneza / gubanje ♦ nastalo v paleozoiku / mlajšem paleozoiku ♦ razlamljanje / grezanje (v času alpidskega gubanja) ♦ nastali so tektonski jarki / tektonski čoki (grude) / kotline ♦ zunanji procesi so jih uravnali / znižali ♦ nastajanje naravnih bogastev / rud / energijskih virov ♦ sedimenti morja Tetis	
Skupaj	3		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	Latvija: ♦ F	
	1	Bolgarija: ♦ C	
Skupaj	2		


Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	pojasnitev, ena od: ♦ Morje je zalilo izlive (manjših) rek / spodnje dele rečnih dolin. ♦ Zaradi dviga morske gladine / tektonskega ugrezanja je morje zalilo ustja (manjših) rek. ♦ Ker je morje zalilo izlive / ustja (manjših) rek, so nastali prečni zalivi / riasi.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
	1	♦ severozahod Španije	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Naravna bogastva so bila potisnjena proti površju / so bila lažje dostopna, zato se je začela zgodnja industrializacija / začel zgoden (hiter) razvoj industrije. ♦ Prelamljanje je omogočilo lažjo dostopnost rud / premoga / energijskih virov / boljšo prometno prehodnost, zato se je zgodaj razvila industrija. ♦ Zaradi orogeneze (alpidske) se je območje prelamljalo, zato so naravna bogastva postala dostopnejša. ...	Za smiselno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka. V rešitvi mora biti jasno nakazan vpliv tektonike na razvoj industrije.

Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ Madžarska	
	1	♦ slovanska	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	2	dve od: ♦ priseljevanje ruskega prebivalstva / večji delež ruskega prebivalstva / manjši delež Ukrajincev / odseljevanje Ukrajincev (neruskih narodov) ♦ uporaba ruščine / prevlada ruskega jezika / manj ukrajinščine ♦ manj pravic za Ukrajince / neruske narode ♦ vodilna mesta zasedajo Rusi ♦ prisotnost ruske vojske ♦ prevlada ruske kulture ♦ prevlada ruskih simbolov (zastav) ♦ prevlada ruske zakonodaje ♦ pogostejši konflikti ♦ sprememba valute ...	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ 	
	1	ena od: ♦ priseljevanje Albancev ♦ naraščanje števila Albancev ♦ višji naravni prirastek / večja rodnost pri Albancih ♦ nižji naravni prirastek / manjša rodnost pri Makedoncih / večinskem prebivalstvu ♦ odseljevanje večinskega prebivalstva / Makedoncev	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	2	♦ unionisti ♦ katoliška / rimokatoliška ♦ protestantska (protestantizem) / anglikanska	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Zaradi večje možnosti zaposlitve ob obali / ob Sredozemskem morju / v Madridu in okolici se prebivalstvo seli s podeželja / iz notranjosti na ta območja.♦ Zaradi slabih pogojev za kmetijstvo / sušne notranjosti / se prebivalstvo odseljuje / se seli k obalam Sredozemskega morja / v Madrid (večja mesta).♦ Ker se v večjih mestih / ob obali Sredozemskega morja razvija masovni turizem (industrija / druge gospodarske dejavnosti), se prebivalstvo seli na ta območja / je na voljo več delovnih mest.♦ Zaradi centralizacije se v velikih mestih povečuje število prebivalcev, na obrobju / podeželju / v notranjosti / na periferiji pa se zmanjšuje.♦ Zaradi staranja prebivalstva / večje umrljivosti na podeželju se število prebivalstva tam zmanjšuje.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Skupno število točk IP 1: 50

IZPITNA POLA 2**Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ urbanizacija	
	1	♦ industrija	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ A	
	1	♦ C	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	dve od: ♦ delovna sila / cenejša delovna sila ♦ promet / transport / bližina avtoceste / bližina železnice / dobre prometne povezave ♦ trg / bližina evropskega trga ♦ (finančni) kapital ♦ prostorske možnosti ♦ politika države / lokalne skupnosti	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	dve od: ♦ manjša brezposelnost / nova delovna mesta ♦ razvoj industrije in drugih gospodarskih dejavnosti ♦ manj kmetijskih površin / uničenje kmetijskih površin / manj kmetijstva ♦ večji dobiček za lokalno skupnost / večji dohodek / dotok kapitala / višji BDP ♦ boljša / urejena infrastruktura ♦ večja konkurenca na trgu delovne sile	Za dve pravilni rešitvi 1 točka.
	1	ena od: ♦ manj naravnega rastlinstva / manj zelenih površin / krčenje gozdov ♦ gostejša pozidava ♦ bolj gosto cestno omrežje ♦ krčenje prostora za živalstvo ♦ krčenje habitata / (za rastlinstvo / živalstvo) / biodiverzitete	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi priseljevanja predvsem mlajšega prebivalstva je višji naravni prirastek / višja rodnotost / nižja umrljivost / nižji delež starejšega prebivalstva. ♦ Zaradi priseljevanja se spreminja starostna sestava prebivalstva / izobrazbena sestava prebivalstva / ekonomska ali zaposlitvena sestava prebivalstva. ♦ Zaradi možnosti zaposlovanja v sekundarnem in terciarnem sektorju se manjša delež zaposlenih v kmetijstvu. ♦ Prebivalstvo je še vedno zaposleno v mestu (čeprav se odseljuje na podeželje), zato je veliko dnevnih migrantov / značilna dnevna migracija. 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ snežni ♦ enostavni 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Obpanonske (Subpanonske) pokrajine / Obpanonska Slovenija ♦ Predalpske pokrajine 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ mokrišče ♦ močvirje 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ uravnavanje rečnega pretoka ♦ zadrževalniki vode / upočasnijo vodni odtok ♦ zmanjšujejo hudourniški značaj ♦ ohranjajo mokrotnost pokrajine ♦ zmanjšujejo možnost poplav ♦ zadržujejo vode v pokrajini ♦ voda se prečiščuje / povečuje se samočistilna sposobnost vode ♦ vir pitne vode 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ A	
	1	♦ C	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi visokih temperatur / večjega izhlapevanja je slanost nadpovprečna (med 37 in 38 promilov). ♦ Manjša količina padavin / majhen dotok rek / povzroča visoko stopnjo slanosti (med 37 in 38 promilov). ♦ Zaradi zaprtosti / slabe pretočnosti / šibkih morskih tokov / manjše izmenjave vode je morje bolj slano. ♦ Zaradi plitvosti se poleti morje bolj segreje / je izhlapevanje morja večje in je zato bolj slano. ♦ Slanost morja je višja, ker morski tok odnaša sladko vodo od izliva reke Pad proti jugu. 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ob naslednji visoki vodi / naslednjem večjem rečnem pretoku / vodostaju bo reka erodirala / odnesla ta del rečnega brega. ♦ Ker je območje pred tem rečnim bregom močno erodirano, bo večji rečni pretok erodiral / odstranil tudi ta del. ♦ Meander / okljuk se bo pomikal proti levi, zato bo na desni strani (notranjem delu) reke več naplavin / akumulacije / se bo ta del rečnega brega povečal. 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ relief	
	1	♦ gozd	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	dve od: ♦ ohranjanje kulturne pokrajine / tradicionalne kmetijske pokrajine / urejene pokrajine ♦ ohranjanje poseljenosti podeželja / prebivalstva na podeželju ♦ ohranjanje doživljajske pestrosti pokrajine / tradicije ♦ razvoj podeželskega turizma / dopolnilnih dejavnosti / predelovalnih obratov ♦ ohranjanje oskrbnih in podpornih funkcij podeželja ♦ ohranjanje delovnih mest / dohodek / zaposlitvene možnosti ♦ ohranjanje prostorske identitete ...	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ vrtača / kraška / delana vrtača	
	1	♦ ekstenzivno (kmetijstvo)	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	2	A ♦ oljčniki	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		B ♦ travniki in pašniki	
		C ♦ vinogradi	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	<p>dve od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi manjše modernizacije so donosi manjši. ♦ Zaradi večje posestne razdrobljenosti so stroški pridelave večji / je onemogočena intenzivna pridelava. ♦ Zaradi majhnih posesti so donosi majhni / je nizek hektarski donos / stroški pridelave večji. ♦ Neustrezna prevzemna politika povzroča večji osip mladih kmetov. ♦ Manjša vlaganja v kmetijstvo / modernizacijo povzročajo slabši ekonomski razvoj / vplivajo na nizko stopnjo specializacije kmetijstva. ♦ Velik delež Nature 2000 onemogoča intenzivno pridelavo. ♦ Zaradi staranja kmečkega prebivalstva / upadanja deleža kmečkega prebivalstva je razvoj počasnejši (slabši). ♦ Slaba izobrazbena sestava kmečkega prebivalstva zavira razvoj. ♦ Zaradi manjših donosov / slabšega ekonomskega položaja kmetov se opušča kmetovanje. 	<p>Za dve popolni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.</p>

Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Krimsko višavje / Krimsko hribovje / Krim z Menišijo	
	1	♦ Postojnska jama	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ D	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ 3	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	tri od: ♦ nižji relief / nižja nadmorska višina ♦ uravnani / raven / manj razgiban relief ♦ voda na površju / lažja dostopnost do vode ♦ rodovitna prst / debelejša prst / prst, primerna za poljedelstvo / obdelovanje	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Zaradi zaprte lege zaradi podolja / zaradi kraških polj / mrazišč je pogost temperaturni obrat / pogosta temperaturna inverzija / ♦ Na območje z nižjo nadmorsko višino se pozimi steka mrzel / hladen zrak, zato prihaja do temperaturnega obrata.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	2	ena od: ♦ Postojnska vrata so prometno pomembnejša, saj so najnižji naravni prehod iz Padske nižine v Panonsko kotlino / iz Srednje Evrope (ostalega dela) v Sredozemlje / čez Dinarsko gorstvo / Alpsko-dinarsko pregrado. ♦ Postojnska vrata so del 5. evropskega prometnega koridorja / so del evropskega cestnega omrežja, zato je veliko tranzitnega prometa. ♦ Skozi Postojnska vrata poteka krak slovenskega cestnega in železniškega križa, zato so prometno pomembnejša. ♦ Prek Postojnskih vrat poteka avtocesta (boljša prometnica), zato je prometa več. ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka. Upoštevajo se tudi rešitve, ki smiselno pojasnjujejo manj pomembno prometno vlogo podolja, ki poteka čez Ribniško in Kočevsko polje.

Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ Mežica	
	1	♦ Idrija	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	♦ B ♦ D ♦ K	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka. Vrstni red je pomemben.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	ena od: ♦ industrija ♦ energetika	
	1	ena od: ♦ ugrezninska jezera ♦ jezera, nastala z ugrezanjem površja ♦ umetno / antropogeno jezero ♦ rudniško jezero	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	vzrok za gradnjo, ena od: ♦ onesnaževanje zraka v ozki dolini ♦ razpršitev izpustov na širše območje ♦ velika koncentracija onesnaževal v zraku ♦ hribovit relief ♦ dvig izpustov nad plast inverzije / temperaturnega obrata ...	
	1	vzrok za zaprtje, ena od: ♦ pomanjkanje energenta / premoga ♦ zaprtje premogovnika ♦ neekonomičnost izkopa premoga ♦ energetska prestrukturiranje ♦ nedonosnost poslovanja ♦ referendum	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	2	ena od: ♦ Ljubljansko barje na jugu zaradi pogostih poplav onemogoča širitev mesta / pozidavo. ♦ Nestabilna podlaga Ljubljanskega barja na jugu onemogoča širitev mesta / pozidavo. ♦ Zavarovano območje / Krajinski park prepoveduje gradnjo na jugu. ♦ Gradnja na barjanskih tleh je dražja, zato je manj investicij.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Skupno število točk IP 2: 50