



**Državni izpitni center**



P 2 5 2 M 2 0 1 1 3

JESENSKI IZPITNI ROK

# **VETERINARSTVO**

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Torek, 26. avgust 2025**

**POKLICNA MATURA**


Moderirana različica

**IZPITNA POLA 1**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
1	1	♦ B	
2	1	♦ A	
3	1	♦ D	
4	1	♦ D	
5	1	♦ B	
6	1	♦ A	
7	1	♦ B	
8	1	♦ D	
9	1	♦ D, A, B, C	Za pravilno zaporedje 1 točka.
10	1	♦ C, B, D, A	Za pravilno zaporedje 1 točka.
11	1	♦ C, D, B, A	Za pravilno zaporedje 1 točka.
12	1	♦ D, B, A, C	Za pravilno zaporedje 1 točka.
13	1	♦ C, D, B, A	Za pravilno zaporedje 1 točka.
14	1	♦ 3, 1, 4, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
15	1	♦ pljučih	
16	1	ena od: ♦ zaprtje ♦ zapeka ♦ obstipacija	
17	1	♦ sedacija	
18	1	♦ toksoplazmoza	
19	1	♦ po živčnem tkivu	
20	1	♦ 2 ml	Za pravilen zapis postopka z enotami in pravilni rezultat 1 točka.

**Skupno število točk v IP 1: 20**

## IZPITNA POLA 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1.1	2	 <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ vena jugularis oz. jaremska vena</li> <li>♦ mlečna vena</li> <li>♦ repne žile</li> </ul>	<p>Po presoji ocenjevalca so dovoljena manjša odstopanja pri zarisovanju žil.</p> <p>Za pravilno zarisane žile 1 točka.</p> <p>Za pravilno poimenovanje zarisanih žil 1 točka.</p>
1.2	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ tip epruvete brez antikoagulanta</li> <li>♦ epruveta z rdečim pokrovčkom</li> </ul>	
	1	♦ Ker gre za serološke preiskave, potrebujemo serum, ki ga dobimo kot preostanek, ko kri koagulira.	
1.3	1	♦ potrebujemo (vsaj) 10 epruvet, 10 igel, 1 nastavek	<p>(Za izraz nastavek upoštevamo tudi izraz zvonček.)</p> <p>Odgovor je lahko tudi: vsaj 10 epruvet in igel; tudi več (za rezervo); za število nastavkov se kot pravilen odgovor šteje tudi 10 (uradno so nastavki za enkratno uporabo) (lahko tudi 2, 3 nastavki za rezervo).</p>
<b>Skupaj</b>	<b>5</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2.1	1	♦ pes	
	1	♦ Pri človeku se na jetrih pojavljajo mehurnjaki (ehinokokoza).	
2.2	1	♦ Ehinokokoza je vmesna stopnja razvojnega kroga trakulje in posledica invadiranosti prašičev z jajčeci trakulje, ki izvirajo iz iztrebkov invadiranih psov.	Možne so tudi druge smiselne ubeseditve pravilne rešitve po presoji ocenjevalca.
	1	♦ Pes se invadira, če zaužije mehurnjak (termično neobdelano invadirano drobovino obolelih prašičev z mehurnjakom).	
2.3	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Redno in z ustreznimi antihelmintiki naj zdravi svojega psa.</li> <li>♦ Psa naj hrani le s termično obdelano hrano.</li> <li>♦ Psa mora imeti v pesjaku in ne sme prihajati v rejne stavbe za prašiče in v skladišče za krmo.</li> <li>♦ Iztrebki psa z jajčeci trakulje ne smejo priti do prašičev.</li> <li>♦ Neškodljivo odstranjevanje mehurnjakov.</li> </ul>	Za dva pravilna odgovora 1 točka. Možne so tudi druge smiselne ubeseditve pravilne rešitve po presoji ocenjevalca.
<b>Skupaj</b>	<b>5</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3.1	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ kisik</li> <li>♦ merilnik pretoka/flowmeter</li> <li>♦ hlapilnik</li> </ul>	Za vsak odgovor 1 točka.
3.2	1	♦ v tekočem agregatnem stanju	
3.3	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ z (endotrahealnim) tubusom</li> <li>♦ z masko</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>5</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4.1	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ fermentacija vsebine vampa</li> <li>♦ penasta timpanija</li> <li>♦ krave ne morejo podrigavati</li> </ul>	Možne so tudi druge smiselne ubeseditve pravilne rešitve po presoji ocenjevalca.
4.2	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ kravama primanjkuje kisika</li> <li>♦ dihalna stiska</li> <li>♦ povišana koncentracija CO<sub>2</sub> v krvi</li> </ul>	
4.3	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ pritisk na organe v prsnem košu (pljuča, srce) lahko vodi v zadušitev</li> <li>♦ pritisk na diafragmo lahko vodi v zadušitev</li> </ul>	
4.4	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ prizadeto žival bi na sprednjem delu dvignili, da bi razbremenili pritisk na prsne organe in s tem preprečili zadušitev</li> <li>♦ trokiranje v levi lakotnici – izpust plinov</li> <li>♦ poskusili bi sondirati vamp – izpust plinov</li> <li>♦ fermentacijo bi prekinili z aplikacijo anticimotikov (komercialni pripravki ali mleko, olje, alkohol ...)</li> </ul>	Za en naštet ukrep 1 točka. Za vsaj dva naštet ukrepa 2 točki.
<b>Skupaj</b>	<b>5</b>		

**Skupno število točk v IP 2: 20**