



Državni izpitni center



M 0 4 2 5 0 1 2 3 M

JESENSKI ROK  
ŐSZI IDŐSZAK

# **GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ**

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Sreda, 1. september 2004**  
*2004. szeptember 1., szerda*

**SPLOŠNA MATURA**  
**ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA**

## IZPITNA POLA 1

### A1 – OBČA

1. 1, 4, 3, 2 (številke si sledijo od zgoraj navzdol)  
Za vse pravilne odgovore dobi kandidat **1 točko**, za manj kakor štiri pa 0 točk.
2. A erozija, bočna erozija  
B akumulacija, kopičenje  
Črko C mora kandidat vpisati v razpredelek, ki je na desni strani.  
Za vsak pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **3 točke**.
3. Slika 3: spodnji tok  
Slika 4: srednji tok  
Slika 5: zgornji tok  
Za vse tri pravilne odgovore dobi kandidat **1 točko**.

4.

Trditev	Slika 3	Slika 4	Slika 5
Najmanj primerna za plovbo.			+
Značilne so mrtvice.	+		
Oblikuje se delta.	+		
Prevladujejo akumulacijske rečne terase.		+	
Intenzivna denudacija velikega materiala (skale, prod).			+

Za 5 pravih odgovorov dobi kandidat **2 točki**, za 4 in 3 pa 1 točko.

5. Naravni vzroki:  
Obilne padavine, tla so zasičena z vodo, zato je izhlapevanje skromno, prehod družine ciklonov, močna neurja v poletnih mesecih, hitro taljenje snega v spomladanskem času, deltast izliv reke, plitko korito reke, nižinski značaj reke, reka ima izgonsko strugo, reka ima številne meandre, zaradi česar se upočasni odtekanje večje količine vode.  
Vloga človeka:  
Regulacija vodnih tokov, poveča se odtok vode, kar predstavlja nevarnost predvsem za nižje ležeče kraje, nepravilno urejanje vodnih tokov, izsuševanje mokrišč, namenjenih za zadrževanje vode, gradnja stanovanj in infrastrukture na neprimernih območjih, sekanje gozda in ustvarjanje goličav, s čimer se poveča odtok vode.  
Za vsak pravilno ugotovljen vzrok dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **3 točke**.

### A2 – OBČA

6. Priloga 1: travnik, pašnik  
Priloga 2: njiva, polje  
Za en pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, za oba pravilna pa **2 točki**.
7. Dejavnik: relief  
Pojasnitev: Razgiban relief ovira uporabo strojev. Če so strmine prevelike, prevladujejo pašniki. Nižje temperature zaradi višjih nadmorskih višin. Nekatere poljščine ne uspevajo več ali je njihov hektarski donos nizek.  
Za pravilno pojasnilo dobi kandidat **1 točko**. Če kandidat izbere napačen dejavnik, ne dobi točke.
8. Kmetijska panoga: poljedelstvo  
Oblika kmetijstva: tržno, monokulturno, specializirano, strojno, sodobno, intenzivno  
Za vsak pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **2 točki**.

9. Problemi:  
Erozija prsti. Človek odstranjuje naravno rastje. Nepremišljeno prenašanje tujih oblik kmetovanja v prostor, ki je drugačen. Pretirano obdelovanje.  
Kemizacija. Uporaba umetnih gnojil in pesticidov. Zaščitna sredstva. Hrana je zastrupljena.  
Monokulturno kmetijstvo enostransko izčrpava tla in pospešuje razvoj škodljivcev.  
Za vsak pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **2 točki**.
10. Oblika kmetijstva: plantažno kmetijstvo, tržno kmetijstvo, intenzivno kmetijstvo (poljedelstvo).  
P P S S  
Za pravilno ugotovljeno obliko kmetijstva dobi kandidat 1 točko.  
Za vse pravilno obkrožene črke dobi kandidat 2 točki, za tri pravilne 1 točko, za manj kakor tri pa 0 točk. Skupaj dobi kandidat **3 točke**.

## B1 – SVET

11. DA, NE, DA  
Za tri pravilne odgovore dobi kandidat **2 točki**, za dva pa 1 točko.
12. Klimogram številka: 1  
Utemeljitev: predstavlja območje, ki leži v tropskem pasu na južni poluti.  
Razporeditev temperatur preko leta je obratna kakor pri nas na severni poluti.  
Za pravilno ugotovljen klimogram dobi kandidat 1 točko in še 1 točko za pravilno utemeljitev, skupaj največ **2 točki**. Če klimogram ni pravilno izbran, ne upoštevamo utemeljitve.
13. Podnebje: savansko  
Količina padavin: 500–1500 mm  
Kmetijstvo: ekstenzivna ovčereja  
Za tri pravilne odgovore dobi kandidat **2 točki**, za dva pa 1 točko.
14. Priseljenci so naseljevali predvsem obalna območja, ki so bila prenaseljena, medtem ko je bila notranjost neprimerna za poselitev. Angleži so na tak način izvajali diskriminacijsko politiko do obarvanih ljudi. Kljub velikim površinam je le malo primernih za poselitev. Zavarovanje lastnega visokega življenjskega standarda.  
Za pravilno razlago dobi kandidat **1 točko**.
15. Azije in (ali) Afrike.  
Za pravilen odgovor dobi kandidat **1 točko**.
16. Najbogatejša rudarska območja ležijo daleč stran od pristanišč in glavnih naselitvenih območij, do katerih vodi slaba cestna in železniška povezava, neustrezna infrastruktura. Problem predstavlja tudi vroče in suho podnebje, puščavsko podnebje.  
Za pravilno ugotovitev dobi kandidat **1 točko**.
17. Velik del celine je še neposeljen, kmetijsko neizkoriščen, neizkoriščena so tudi številna rudna nahajališča.  
Bližina Azije pomeni velik trg za avstralske izdelke.  
Pridobljena gospodarska neodvisnost od Vel. Britanije pomeni velike možnosti za razvoj lastne predelovalne industrije.  
Za pravilno pojasnitev dobi kandidat **1 točko**.

## B2 – SVET

18. A Nigerija  
B JAR (Južnoafriška republika)  
C Kongo (Zair, Zaire)  
Za vse pravilne odgovore dobi kandidat **2 točki**, za dva 1 točko, za manj kakor dva pa 0 točk.
19. Večji delež predkambrijskih, magmatskih in metamorfnih kamnin, jedro Gondvane, tektonski premiki, vulkanizem.  
Za pravilen odgovor dobi kandidat **1 točko**.

20. Pozitivna posledica:  
Hitrejši gospodarski razvoj vse države.  
Več delovnih mest, lažja zaposlitev.  
Ustvarjanje dohodka.  
Negativna posledica:  
Razvoj samo ene gospodarske panoge.  
Lastništvo tujcev.  
Neenakomeren gospodarski razvoj države zaradi nihanj cen izvoznih surovin na svetovnem trgu.  
Nestabilen gospodarski razvoj.  
Za oba pravilna odgovora dobi kandidat **2 točki**, za en pravilen odgovor pa 1 točko.
21. Kolonializem:  
Tradicionalno afriško družbo sta uničila trgovina s sužnji in kolonializem. Celina je bila umetno razdeljena med evropske države, njihova ozemlja so bila le še vir dobička evropskih kolonialistov. Pretirano izkoriščanje surovin. Tržišče za evropsko industrijo. Izčrpanost tal zaradi monokulturnega kmetijstva.  
Vladajoča elita:  
Pohlepnost, megalomanski projekti, splošna korupcija, premalo vlaganj v razvoj. Kopičenje bogastva v rokah manjšine. Povečevanje razlik znotraj afriške družbe. Povečanje pomena vojske in policije.  
Za en pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, za oba pa **2 točki**.
22. Izobraževanje:  
Omogoča razvoj na osnovi lastnih intelektualnih sil. Ozaveščenost in večja kritičnost prebivalstva.  
Manjši naravni prirastek, manj bolezni.  
Tuja vlaganja:  
Nujno je privabiti tuje vlagatelje, ki bodo omogočili hitrejši razvoj. Afriške države so gospodarsko prešibke, da bi se samostojno gospodarsko razvijale.  
Infrastruktura:  
Za hiter in uspešen gospodarski razvoj je pomembna dobra infrastruktura. Povezanost v državi in s svetom. Boljša infrastruktura omogoča tudi hitrejši dotok novega kapitala.  
Za vsak pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **3 točke**.

## C1 – EVROPA

23. 1 Nemčija                      6 Poljska  
2 Švica                              7 Slovaška  
3 Češka                             8 Madžarska  
4 Avstrija                         9 Liechtenstein (Lihtenštajn)  
5 Slovenija  
Kandidat dobi **2 točki** za osem ali devet pravilno napisanih držav in 1 točko za šest ali sedem pravilno napisanih držav.
24. A Nemško-poljsko nižavje  
B sredogorje, hercinsko sredogorje, evropsko sredogorje  
C Alpe, Alpe in Karpati  
Kandidat dobi **1 točko** za tri pravilno napisane pokrajinske enote.
25. DA Območje je bilo nagubano v karbonu.  
DA Območje je zajela zgodnja industrializacija.  
DA Tektonska dogajanja v terciarju so ugodno vplivala na izkoriščanje naravnih bogastev.  
Kandidat dobi **2 točki** za tri pravilne odgovore in 1 točko za dva pravilna odgovora.
26. Zahodni del je gospodarsko bolj razvit zaradi kapitalizma v preteklosti.  
Vzhodni del je slabše razvit zaradi socialistične preteklosti.  
Pravilni so vsi odgovori, ki smiselno pojasnjujejo povezavo med gospodarskim razvojem in različno politično preteklostjo.  
Kandidat dobi **1 točko** za pravilen odgovor.
27. D Renski tektonski jarek, Porenje, Renska dolina, Zgornja Renska dolina  
Kandidat dobi **1 točko** za pravilen odgovor.

28. Vzroki:  
Nahajališča naravnih bogastev, nahajališča premoga in železove rude, dobra prometna povezanost, velik pomen plovbe po Renu, tradicionalno vinogradniško območje, zgodnja industrializacija.  
Pojasnitev:  
Izčrpanost rudnikov, dražje pridobivanje rud iz globin, propadanje stare industrije, ekološko manj privlačna območja, selitev industrije k obalam zaradi uvoza surovin, preselitev nemške prestolnice v Berlin.  
Kandidat dobi **3 točke** za vse tri pravilne odgovore, od tega 1 točko za vsak pravilen opis vzroka.

## C2 – EVROPA

29. Silur, starejši paleozoik, paleozoik.  
Predkambrij.  
Kandidat dobi **2 točki** za dva pravilna odgovora in 1 točko za en pravilen odgovor.
30. A predornine  
B magmatske in metamorfne kamnine  
C sedimentne kamnine  
D sedimentne kamnine  
Kandidat dobi **2 točki** za štiri pravilne odgovore in 1 točko za dva ali tri pravilne odgovore.
31. Kisli dež nastane z raztapljanjem ali mešanjem plinov (žveplov dioksid, dušikovi oksidi, nitrati iz amoniaka) z dežjem v ozračju.  
Kandidat dobi **1 točko** za vsak smiseln opis, ki vsebuje povezavo med dežjem in plini v ozračju.
32. Emisije škodljivih plinov iz močno industrializirane Zahodne, Srednje in Vzhodne Evrope. Zaradi vododržne podlage. Zaradi silikatne podlage ni naravnega nevtralizatorja, ni apnenca. Iglasti gozdovi so bolj občutljivi za posledice kislega dežja, ker ne odvržejo iglic. Povečana koncentracija zaradi snežnih padavin.  
Kandidat dobi **2 točki** za dva pravilna odgovora in 1 točko za en pravilen odgovor.
33. Finska.  
Kandidat dobi **1 točko** za pravilen odgovor.
34. 1970, 2000.  
Pojasnitev:  
Zaradi izboljševanja tehnoloških postopkov, večanja vloge znanja v proizvodnji, doseganja višjih cen na tržišču, vedno večje konkurence pri prodaji žaganega lesa in polizdelkov.  
Kandidat dobi 1 točko za pravilno napisani letnici in 1 točko za pravilno pojasnitev. Za oba pravilna odgovora dobi **2 točki**.

**IZPITNA POLA 2****D1 – SLOVENIJA**

1. cP,  
mP,  
mT ali cT  
Za vsak pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **3 točke**.
2. Slika 1: konvekcijske padavine  
Slika 2: orografske padavine  
Za vsak pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **2 točki**.
3. Padavinsko območje: 800–1200 mm ali manj kot 800 mm, celinsko, kontinentalno.  
Letni čas: pozno spomladi in poleti, pozno spomladi, poleti.  
Pojasnitev: V celinskem padavinskem režimu so poletja vroča. Ob močnem segrevanju površja se zrak hitro dviga. Nastajajo nevihte.  
Za pravilne se štejejo odgovori, v katerih je razvidna povezava med vročino in dvigovanjem zraka.  
Za vsak pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **3 točke**.
4. Dna kotlin in dolin: Temperaturni obrat, nižje temperature, možnost pozebe. Vinska trta je toploljubna rastlina.  
Nižji gorski pas: Pogoji za poljedelstvo so zaradi nižjih temperatur slabši. Več padavin. Slabša prst in večje strmine.  
Za vsak pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **2 točki**.

**D2 – SLOVENIJA**

5. Količine oz. zaloge rud, povpraševanje na svetovnem trgu, cena na trgu, gospodarska razvitost države, promet, kvaliteta rude.  
Za vsak napisan dejavnik dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **2 točki**.
6. Velenje.  
Pojasnitev: velike zaloge, bližina TE (termoelektrarne Šoštanj).  
Za pravilno obkrožen odgovor dobi kandidat 1 točko in za pojasnitev še 1 točko, skupaj največ **2 točki**.
7. Rudnik živega srebra v Idriji (rudnik Hg, idrijski rudnik, Idrija).  
Razlog za zaprtje rudnika: zaradi zdravstvenih in ekoloških razlogov so uporabo živega srebra omejili, padec cen na tržišču, izčrpanost rude, manjše povpraševanje.  
Za poimenovanje rudnika dobi kandidat 1 točko in za razlog za zaprtje rudnika še 1 točko, skupaj največ **2 točki**.
8. Dejavnost: turizem.  
Rudnik: velenjski, mežiški ali idrijski rudnik.  
Za vsak pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko, skupaj največ **2 točki**.
9. Posledice:  
Na območju dnevnih kopov je površje povsem spremenjeno (manjka del hribovja ...).  
Zaradi podzemeljskega rudarjenja prihaja do posedanja tal.  
Nastanek ugrezninskih jezer.  
Dršenje tal.  
Kopičenje jalovine.  
Rešitev:  
Ugrezninska jezera se lahko izkoristijo v turistične namene.  
Kamnolome zasipajo s prstjo, pogozdijo ali zatravijo.  
Jalovino ozelenijo ter uporabijo za rekreacijske in športne površine.  
Za oba primera površinskih učinkov rudarjenja dobi kandidat 1 točko in še 1 točko za rešitev, skupaj največ **2 točki**.

**E1 – MADŽARSKA**

10. razloži nastanek vršaja, pleistocen  
Razlago točkujemo z 1 točko, geološko dobo tudi z 1 točko, skupaj **2 točki**.
11. átalakult kőzetek, kavics (jégkori)  
Oba pravilna odgovora točkujemo z **1 točko**, manj je 0 točk.
12. Kemeneshát  
Pravilen odgovor točkujemo z **1 točko**.
13. Őrség, Kemeneshát, Vasi-hegyhát  
3 pravilne odgovore točkujemo z **2 točkama**, 2 pravilna odgovora z 1 točko, manj je 0 točk.
14. Pri podnebjju upošteva nižje temperature in višjo količino padavin. Pri vodovju poudari bogato hidrografsko omrežje.  
Pravilno razlago vsaj dveh naravnogeografskih značilnosti točkujemo z 2 točkama, razlago dveh družbenogeografskih značilnosti tudi z dvema, skupaj največ **4 točke**. Če je razlaga pomanjkljiva, se temu primerno zmanjša tudi število točk vse do 0.

**E2 – MADŽARSKA**

15. csaknem 2/3, kb. 66%  
Pravilen delež točkujemo z **1 točko**.
16. budapesti agglomeráció, miskolci agglomeráció  
Oba pravilna odgovora točkujemo z **1 točko**, manj je 0 točk.
17. Dunántúli- középhegység, Északi- középhegység , Alföld  
Vse tri makroregije točkujemo z **2 točkama**, 2 makroregiji z 1 točko, manj je 0 točk.
18. Opiše spremembe v fiziognomiji mest (večanje mesta, stolpnice, stare zgradbe večinoma porušijo, okrog njih rastejo nove stanovanjske četrti, povečan promet, večje onesnaževanje, ...)  
Tri spremembe točkujemo z **2 točkama**, 2 z 1 točko, manj je 0 točk.
19. Negativno posledico in predlog odprave točkujemo z 2 točkama. Enako za drugi del; tako dobi kandidat največ **4 točke**. Če je razlaga pomanjkljiva, se temu primerno zmanjša tudi število točk vse do 0.