



Državni izpitni center



M 1 3 1 5 0 1 1 3 M

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK

GEOGRAFIJA
FÖLDRAJZ

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Sreda, 5. junij 2013
2013. június 5., szerda

SPLOŠNA MATURA
ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Madž. moder. različica

Splošna navodila zunanjim ocenjevalcem

1. Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.
2. Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.
3. Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.
4. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.
5. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.
6. Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilni odgovor se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

IZPITNA POLA 1**Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ bombaž ♦ sladkorni trs ♦ oljka 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ NE ♦ DA ♦ NE ♦ DA 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Pomanjkanje rastlinstva vpliva na pomanjkanje humusa. ♦ Zaradi suhega podnebja je v puščavah zelo malo rastlinstva, zato so prsti skoraj brez humusa (organskih snovi), ki prsti temneje obarva. ♦ Zaradi velikega izhlapevanja (manjše količine padavin), se v zgornjih plasteh (horizontih) kopičijo soli (prihaja do zasoljevanja). 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za delno pravilno rešitev 1 točka. V pojasnitev mora biti smiselno vključeno pomanjkanje rastlinstva in pomanjkanje humusa.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	Tip naravnega rastlinstva ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ iglasti gozd ♦ tajga ♦ borealni gozd 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		Tip prsti ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ sive sprane prsti ♦ podzol ♦ podzoli 	
		Opis ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ prsti so izprane ♦ imajo (izpran) E-horizont ♦ so kisle ♦ nimajo veliko hranljivih snovi (so manj rodovitne) ♦ tla so velik del leta zamrznjena ♦ so vlažne (mokrotne) 	Rešitve »nerodovitna« ne upoštevamo.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Na posekanih površinah je močnejše izpiranje hranljivih snovi iz prsti, zato se rodovitnost (kakovost) prsti zmanjša. ♦ Zaradi izpostavljenosti golih površin močni eroziji (denudaciji, ploskovnemu odnašanju) so prsti tanjše in slabše. ♦ Na golih površinah je večja nevarnost proženja zemeljskih plazov, ki uničujejo kmetijska zemljišča. ♦ Zaradi hitrejšega odtekanja vode z neporaslih pobočij v reko so kmetijska zemljišča ob njej lahko poplavljeni. ♦ Voda z golih pobočij hitreje površinsko odteče in lahko poškoduje (uniči) kulturne terase (kmetijske pridelke). ♦ Zaradi večje moči vetra se poveča erozija. ♦ Zaradi zasipavanja rečne struge se povečuje možnost poplav. 	Za popolno rešitev, ki vsebuje posledico krčenja gozdov in negativni vpliv na kmetijska zemljišča, 2 točki, za delno pravilno rešitev (samo posledica ali samo vpliv) 1 točka.

Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ A	
	1	♦ C	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ ekvatorialno ♦ vlažno tropsko ♦ tropsko vlažno 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ temperature so vse leto visoke ♦ povprečna letna temperaturna amplituda je majhna (je 3 do 5 °C) ♦ temperature so enakomerno razporejene čez leto (ne nihajo) ♦ temperaturni režim je izravnani ♦ povprečne mesečne temperature so vse leto nad 20 °C (od 24 do 30 °C) 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ D	
	1	ena od: ♦ od vseh je le klimogram D za kraj na južni polobli (kjer leži Avstralija) ♦ v Avstraliji imajo poletje (višje temperature) v času naše zime ♦ notranjost Avstralije ima suho podnebje, ki ga prikazujeta klimograma C in D, vendar je klimogram C za kraj na severni polobli ♦ klimogrami A, B in C so za kraje na severni polobli	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	dve od: ♦ taljenje polarnega ledu (polarnih ledenih pokrovov) ♦ taljenje permafrosta (in njegove posledice: »pijani gozd«, povečanje soliflukcijskih pojavov, popuščanje temeljev objektov) ♦ dvig morske gladine (in poplavljanje nižje ležečih obal, povečana obalna erozija) ♦ izguba življenjskega okolja za nekatera živa bitja (polarni medvedi) ♦ propad nekaterih živalskih in rastlinskih vrst (zaradi nezmožnosti prilagoditve na nove podnebne razmere) ♦ sproščanje metana iz permafrosta (in tako krepitev učinka tople grede) ♦ izboljšanje podnebnih razmer za poselitev (in kmetovanje)	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	♦ <i>Slika 3</i> : zimski monsun / suhi monsun / monsun ♦ <i>Slika 4</i> : poletni monsun / vlažni monsun / monsun ena od: ♦ Zaradi visokega zračnega tlaka nad celino (nad Azijo) pihajo proti morju (Indijskemu oceanu, Bengalskemu zalivu) suhi vetrovi. ♦ Zaradi zimskega monsuna pritekajo (s celine) nad Cherrapunjijem suhe zračne gmote. ♦ Zaradi ohlajene celine pihajo pozimi proti Indijskemu oceanu (morju) suhi vetrovi. ♦ Ker leži Cherrapunji v tem primeru na zavetrni strani Himalaje, se padavine odložijo na privetrni strani.	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 2 ali 1 ♦ 4 ali 3 ♦ 3 ♦ 1 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ NE ♦ NE ♦ NE ♦ DA 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Reke imajo velik strmec. ♦ Reke imajo velik pretok. ♦ Reke so zelo vodnate. ♦ Reke tečejo preko številnih pragov (brzic, kataraktov). 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Prejme največ energije Sonca. ♦ Sonce jo obseva pod velikim vpadnim kotom. ♦ Ima veliko sončnih (jasnih) dni. ♦ Večina celine leži v tropskem (vročem) pasu. 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila		
14	2		Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka. Ne upoštevamo, če se obe rešitvi nanašata na surovine ali na delovno silo.		
		Osnovni energijski vir		Staro industrijsko območje <ul style="list-style-type: none"> ♦ premog 	Novo industrijsko območje <ul style="list-style-type: none"> ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ nafta ♦ zemeljski plin
		Vzrok za namestitvev industrije		ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ bližina surovin ♦ delovna sila (fizična) ♦ bližina Evrope ♦ plovna pot ♦ dobre prometne povezave ♦ prvotna poselitev (kolonizacija) ♦ premog (zaloge) 	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ delovna sila (izobražena, kvalificirana, cenejša) ♦ univerzitetna središča ♦ neodvisnost od surovin ♦ politični razlogi ♦ toplejše podnebje ♦ nafta, zemeljski plin (zaloge)

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ ima veliko raznovrstnih rud ♦ izkop je zelo mehaniziran ♦ zaposluje zelo malo del. sile (manj od 1 %) ♦ večino rud izvozijo ♦ večino rud izvozijo na Japonsko ♦ velika oddaljenost rudnikov ♦ drag in zahteven transport rud ♦ značilni so dnevni kopi ♦ velike zaloge rud 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ je zelo raznovrstna ♦ usmerjena je pretežno na domači trg ♦ domačo industrijo država ščiti z visokimi carinami ♦ prevladuje lahka (predelovalna) industrija ♦ industrija je visoko razvita ♦ je zgoščena ob obalah 	Rešitev, v katerih kandidati le naštevajo industrijske panoge, ne upoštevamo.
Skupaj	2		

Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Rona / Rhona	
	1	♦ Blatno jezero / Blatno / Balaton	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ črna prst ♦ černočjom / črnočjom ♦ črnica / stepska črnica 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ manjša količina padavin (humus se ne izpira v spodnje horizonte) ♦ višje temperature poleti (vplivajo na hitrejši razkroj organskih snovi; nastanek humusa) ♦ zadostna količina padavin (poleti) za travniško rastlinstvo (zato nastaja veliko humusa) 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi morske akumulacije (nanašanja morja) nastajajo zemeljske kose oziroma peščeni otoki. ♦ Abrazijska moč vode je majhna, zato morje ob obali odlaga sedimente. ♦ Morje (obalni tok) odlaga večjo količino sedimentov ob obali, zato je obala plitva. ♦ Zemeljske kose, ki so nastale z morsko akumulacijo, ustvarjajo podolžne zaprte zalive (lagune). ♦ Reke prinašajo naplavine v zaprti zaliv (laguno), zato je morje plitvo. 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zaprtost obale (laguna) ♦ plitvo (premalo globoko) morje ♦ nanosi sedimentov ovirajo plovbo 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	Sredozemsko morje je toplejše, ker ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ leži v subtropskem pasu (v nižjih geografskih širinah / je bližje ekvatorju). ♦ sončni žarki v subtropskem pasu padajo pod večjim kotom (zato se morje bolj segreje). ♦ leži na območju, na katerem so višje temperature. 	
		Baltsko morje je hladnejše, ker ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ leži v zmerno toplem pasu (v višjih geografskih širinah / je bolj oddaljeno od ekvatorja / je bližje polu). ♦ sončni žarki v zmerno toplem pasu padajo pod manjšim kotom (zato je morje hladnejše). ♦ leži na območju, kjer so temperature nižje. ♦ se v morje izlivajo hladne reke s severa. 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	♦ Egejsko	
	1	♦ Bospor	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Reke tečejo skozi intenzivna kmetijska območja, od koder spirajo strupene snovi (kemikalije, škropiva, gnojila). ♦ Reke uporabljajo za namakanje, zato je vodnatost ob izlivih manjša in voda bolj onesnažena. ♦ Reke tečejo skozi velika industrijska (turistična) mesta, kjer se onesnažijo z industrijskimi (odpadnimi) vodami. ♦ Reke tečejo skozi gosto poseljena območja, kjer jih onesnažujejo s komunalnimi (in drugimi) odplakami ... 	Za popolno rešitev, ki vključuje vzrok in posledico, 1 točka.

Evropa 2


Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ sončni pas	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	2	tri od: ♦ velika gospodarska moč ♦ zelo razvito gospodarstvo ♦ hiter gospodarski razvoj (privabljanje kapitala) ♦ visok BDP ♦ razvita industrija visoke tehnologije ♦ razvite informacijske dejavnosti ♦ države so v postindustrijski fazi ♦ razvite storitvene dejavnosti (terciarni in kvartarni sektor) ♦ gosto prometno omrežje ♦ razvita prometna infrastruktura ♦ visoko razvito kmetijstvo ♦ mesta so pomembna gospodarska (finančna) središča ♦ pomembna vloga turizma	Za tri smiselne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	ena od: ♦ Švica ♦ Liechtenstein / Lihtenštajn	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	ena od: ♦ vojna ♦ državljanska vojna ♦ vojaški spopadi ♦ razpad Jugoslavije ♦ osamosvojitve Slovenije ♦ nestabilne politične razmere	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	2	ena od: ♦ Zaradi gradnje turistične infrastrukture (hotelov, športnih objektov, prometnic ...) so pozidali kmetijske površine. ♦ Zaradi potreb po delovni sili v turizmu je prebivalstvo opuščalo kmetijsko dejavnost. ♦ Zaradi velike porabe vode za turistične potrebe (posebno poleti) primanjkuje le-te za namakanje kmetijskih površin.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
27	3	♦ Porurje Šlezija 	Za šest ali pet pravih rešitev 3 točke, za štiri ali tri 2 točki, za dve 1 točka.

Skupno število točk IP 1: 50

IZPITNA POLA 2**Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ P ♦ N ♦ N ♦ P ♦ P 	Za pet ali štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ redka poselitev	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Podnebje je (preveč) vroče. ♦ Podnebje je (preveč) vlažno / ima velike količine padavin. ♦ Območje je poraslo s tropskim deževnim gozdom. ♦ Prst je slabo rodovitna. ♦ Značilne so številne bolezni. 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila																
3	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Država (l. 2004)</th> <th>Rodnost (‰)</th> <th>Smrtnost (‰)</th> <th>Naravni prirastek (‰)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Japonska</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Egipt</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Romunija</td> <td></td> <td></td> <td>-2</td> </tr> </tbody> </table>	Država (l. 2004)	Rodnost (‰)	Smrtnost (‰)	Naravni prirastek (‰)	Japonska		8		Egipt	26			Romunija			-2	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		Država (l. 2004)	Rodnost (‰)	Smrtnost (‰)	Naravni prirastek (‰)														
		Japonska		8															
		Egipt	26																
Romunija			-2																

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ število prebivalstva hitro narašča ♦ veliko je mladega prebivalstva (otrok) ♦ številčne družine ♦ demografska eksplozija ♦ manjši delež starega prebivalstva 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 2 ♦ 3 ♦ 4 ♦ 1 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ NE ♦ NE ♦ DA 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila								
7	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tip reliefa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>kraški (relief)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ledeniški/glacialni (relief) / kraški (relief)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>obalni/abrazijski (relief) / rečni/fluvialni (relief)</td> </tr> </tbody> </table>		Tip reliefa	1	kraški (relief)	2	ledeniški/glacialni (relief) / kraški (relief)	3	obalni/abrazijski (relief) / rečni/fluvialni (relief)	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
	Tip reliefa										
1	kraški (relief)										
2	ledeniški/glacialni (relief) / kraški (relief)										
3	obalni/abrazijski (relief) / rečni/fluvialni (relief)										

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ koritasta dolina ♦ U-dolina ♦ ledeniška dolina ♦ morena / talna morena 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Kraško površje je razgibano in skalnato. ♦ Prsti na krasu so tanke / plitve. ♦ Odeja prsti je nesklenjena. ♦ Kraške prsti slabo zadržujejo vodo (so sušne). ♦ Kulturne rastline, ki rastejo na kraškem površju, so občutljive za sušo. ♦ Na kraških poljih so pogoste poplave. 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ B ♦ C ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Gričevja Obpanonskih pokrajin so iz (terciarnih) kamnin, ki so manj odporne (hitro preperevajo). ♦ Gričevja Obpanonskih pokrajin so iz kamnin (lapor, peščenjak, pesek), ki hitro preperevajo in tvorijo debelo preperino. ♦ Gričevja Obpanonskih pokrajin so iz mehkih karbonatnih kamnin, ki so neprepustne, hitro preperevajo in tvorijo debelo preperino. ♦ Gričevja Obpanonskih pokrajin so iz za vodo neprepustnih kamnin, na katerih preperina lažje (hitreje) zdrsne. 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	<ul style="list-style-type: none"> ♦ terasa (rečna / fluvialna terasa, rečnoledeniška / fluvioglacialna terasa) ♦ terasasta dolina 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Območje je poplavno ogroženo. ♦ Najnižjo teraso vodotok občasno poplavi. ♦ S črko B je označena najnižja terasa, ki je občasno poplavljen. 	
Skupaj	2		

Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ mesta / mesto ♦ urbana naselja / urbano naselje ♦ mestna naselja / mestno naselje 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 1 ♦ 3 ♦ 2 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ B	
	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Značilna je razpršena poselitev. ♦ V pokrajini ni več tradicionalne agrarne poselitve. ♦ Zmanjšal se je delež kmetijskih površin. ♦ Naselje (pozidane površine) se širi na kmetijske površine. ♦ Širijo se pozidane površine. ♦ V bližini mesta je zraslo novo (neagrarno) naselje. ♦ Iz nekdanje vasi je nastalo novo, večje naselje. ♦ Povečano je število družinskih (nekmečkih) hiš. ♦ Gostota pozidave je večja kakor v preteklosti. ♦ Naselje je grajeno načrtno. ♦ Na suburbano območje so preselili nakupovalna središča in druge storitvene dejavnosti. ♦ Zgrajeno je gostejše prometno omrežje/več prometnic. 	
Skupaj	3		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ker so se mladi odseljevali, prevladuje starejše prebivalstvo. ♦ Zaradi odseljevanja prebivalcev je značilna depopulacija. ♦ Značilne so emigracije zaradi pomanjkanja delovnih mest v pokrajini. ♦ Delež visoko izobražene delovne sile je manjši zaradi slabših materialnih in finančnih možnosti za izobraževanje. ♦ Delež aktivnega prebivalstva je manjši, ker v pokrajini ni večjega zaposlitvenega središča ali mestnega naselja. ♦ Delež kmečkega (agrarnega) prebivalstva je višji zaradi slabših možnosti zaposlovanja v nekmetijskih dejavnostih. 	Za popolno pojasnitev 2 točki, za opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Omogoča ohranjanje in zagotavljanje / zaščito pomembnih habitatov. ♦ Preprečuje zaraščanje kmetijskih zemljišč. ♦ Prispeva k zagotavljanju biotske raznovrstnosti (različnosti živalskih in rastlinskih vrst). ♦ Prispeva k ohranjanju in izboljšanju pokrajinske pestrosti. ♦ Ohranja poseljenost podeželja. ♦ Omogoča ohranjanje okoljsko občutljivih območij. ♦ Ohranja prsti in njihovo rodovitnost. ♦ Ima pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine. ♦ Soustvarja privlačnost pokrajine zavarovanega območja. ♦ Prispeva k ohranjanju in izboljšanju naravnih virov (vode, pitne vode ...). ♦ Zaradi cenovne nekonkurenčnosti pokrajina lahko gospodarsko stagnira. 	

Magyarország 1 / Madžarska 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ nižavje	
	1	♦ Donava ♦ Tisa	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ rečna akumulacija ♦ meandri ♦ mrtvi rokavi 	
Skupaj	3		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ Északi-középhegység /Északmagyarországi-középhegység ♦ Dunántúli-középhegység	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	♦ Alföld ♦ Kisalföld ♦ Északi-középhegység ♦ Alpokalja/Nyugatmagyarországi peremvidék	Za štiri ali tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	3	♦ IGEN/DA ♦ NEM/NE ♦ IGEN/DA ♦ IGEN/DA ♦ NEM/NE ♦ IGEN/DA	Za šest pravilnih rešitev 3 točke, za pet ali štiri 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Najbolj nižinski predeli Madžarske se nahajajo na področju Narodnega parka Hortobágy. ♦ Pusta je glavna značilnost Narodnega parka Hortobágy. 	

Magyarország 2 / Madžarska 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Buda ♦ Pest ♦ Óbuda ♦ Budai-hegység ♦ Pesti-síkság 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Margit-sziget ♦ Csepel-sziget ♦ Óbudai-sziget ... 	
	1	♦ Lánchíd	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ D ♦ B ♦ C ♦ A 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ ožja dolina Donave: lažji prehod čez reko ♦ Donava: pitna voda; prevoz tovora po reki ♦ topli vrelci: kopališča ♦ ugodna strateška lega: obramba ... 	Za le naštet naravnogeografski dejavnik 1 točka.
	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ ugodna prometna lega: prometno križišče ♦ industrializacija: delovna mesta ♦ kulturnozgodovinske znamenitosti: turizem ... ♦ centralizacija: politika 	Za le naštet družbenogeografski dejavnik 1 točka.
Skupaj	4		

Skupno število točk IP 2: 50