



---

---

**Državni izpitni center**

---

---



JESENSKI IZPITNI ROK

# **GEOGRAFIJA**

---

---

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Petek, 28. avgust 2015**

---

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

---


Moderirana različica

### **Splošna navodila zunanjim ocenjevalcem**

1. Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.
2. Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.
3. Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.
4. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.
5. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.
6. Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilni odgovor se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ fizična geografija</li> <li>♦ naravna geografija</li> <li>♦ obča geografija</li> <li>♦ splošna geografija</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	Panonska kotlina: ♦ B	
	1	Dinarsko gorstvo: ♦ C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ arteška voda</li> <li>♦ ujeta talna voda</li> <li>♦ ujeta voda</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ suha / polsuha območja</li> <li>♦ manjša količina padavin</li> <li>♦ ujeta med dve neprepustni kamnini</li> <li>♦ nad njo je neprepustna kamnina</li> <li>♦ dotok med neprepustne plasti je manjši</li> <li>♦ ujeta v preteklosti</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ podtalnica</li> <li>♦ talna voda</li> <li>♦ prosta talna voda</li> </ul>	
	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ker je voda v sipkih kamninah, se premika počasi.</li> <li>♦ Gladina podtalnice se je zaradi črpanja in počasnega pritekanja znižala.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

## Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ A	
	1	♦ E	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	Florida, dve od: ♦ višje temperature (letne, poletne, zimske) ♦ manjše temperaturne amplitude ♦ večje količine padavin (vse leto) ♦ enakomernejša razporeditev padavin ♦ večja vlažnost ♦ pojav hurikanov ♦ enakomerno sončno sevanje / obsevanje (preko leta) ♦ manj zmrzali ♦ subtropsko vlažno / savansko podnebje (ni kontinentalno vlažno / celinsko vlažno podnebje)	Pravilne so tudi rešitve, ki opisujejo obratne razmere v okolici Velikih jezer.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ C	
	1	ena od: ♦ polarno podnebje ♦ podnebje večnega snega in ledu	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	območje A, ena od: ♦ relief ♦ nadmorska višina	
	1	območje B, ena od: ♦ (hladen) morski tok ♦ Benguelski (morski) tok	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	dve od: ♦ (Zaradi višjih temperatur / nižjega zračnega tlaka nad azijsko celino) monsoni (vlažni vetrovi) iznad morja (Bengalskega zaliva / Indijskega oceana) prinašajo obilne padavine v Bengalsko nižavje / povzročajo višek padavin. ♦ Reke v Bangladešu (in severni Indiji) imajo poleti največji pretok, ker njihova porečja prejemajo veliko količino monsunskih padavin. ♦ V Bengalskem nižavju je sotočje dveh zelo vodnatih rek, ki imata v poletju zaradi monsunov / taljenja snega in ledu najvišji pretok. ♦ Zaradi višjih temperatur se poleti v Himalaji tali led (in sneg) in tako se povečujejo pretoki rek. ♦ Močni vetrovi (cikloni, tajfuni) v Bengalskem zalivu potiskajo morskovo vodo v notranjost kopnega in s tem dvigujejo gladine rek (ki se razlivajo po nižavju) ...	Za dve smiselni vzročno-posledični pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.

**Svet 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ stari industrijski pas	
	1	♦ Silicijeva dolina	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	♦ NE ♦ NE ♦ DA	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	2	dve od: ♦ monostrukturno gospodarstvo / odvisnost od ene rude ♦ krčenje zalog ♦ odtekanje zaslužka v tujino ♦ lastništvo tujcev ♦ nestabilen gospodarski razvoj ♦ prevelik pomen izvoza ♦ bogatenje elit ♦ povečevanje razvojnih / socialnih razlik ♦ dobiček je odvisen od nihanja cen na trgu	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ poindustrijska / postindustrijska / terciarna / storitvena	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
	1	dve od: ♦ visoka tehnologija ♦ robotizacija proizvodnje ♦ višje / visoko izobražena delovna sila ♦ višje / visoko kvalificirana delovna sila ♦ visoka produktivnost ♦ energetska učinkovitejša ♦ ekološko / okoljsko sprejemljivejša ♦ manj zaposlene delovne sile	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	ena od: ♦ storitve ♦ industrija	
	1	ena od: ♦ V Afriki je manj zaposlenih v terciarnem sektorju (storitvah), ker je gospodarstvo manj (slabše) razvito. ♦ V Afriki je manj zaposlenih v industriji, ker je gospodarstvo manj (slabše) razvito. ♦ Zaradi želje po hitrem zaslužku so (tujci) vlagali predvsem v kmetijstvo in rudarstvo. ♦ Ker so tujci manj vlagali v razvoj storitev in industrije, je Afrika manj (slabše) gospodarsko razvita. ♦ V Afriki je prebivalstvo manj izobraženo, zato so storitve (industrija) slabše razvite. ♦ V Afriki je slabša infrastruktura, zato odvrča investitorje / je industrija slabše razvita. ♦ Zaradi kolonialne preteklosti / gospodarske politike je Afrika gospodarsko manj razvita ...	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	tip obale: ♦ dalmatinski	
	1	gospodarska dejavnost: ♦ pomorski promet	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	gorovje: ♦ Karpati	
	1	orogeneza: ♦ alpidiska	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	rečna dolina, ena od: ♦ ledeniška dolina ♦ fjord ♦ U-dolina ♦ razširitev doline / širša dolina ♦ poglobitev doline / poglobljena dolina	
	1	vrh gore, ena od: ♦ obrušeni vrh / zaobljeni vrh / uravnano površje / nižani vrh ♦ planote / planotasto površje ♦ fjelli	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	Vzhodnoevropsko nižavje: ♦ B	
	1	Nemško-Poljsko nižavje, ena od: ♦ C ♦ B	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	ena od: ♦ gorski čok / gruda ♦ tektonski jarek ♦ kotlina ♦ planota / nizka planota	
	1	ena od: ♦ Razvoj industrije se je začel zelo zgodaj zaradi lažje dostopnosti energijskih virov (premoga) in rud (to je povzročilo tektonsko prelamljanje). ♦ Tektonsko delovanje je s prelamljanjem (razlamljanjem) površja odkrilo energijske vire (črni premog / premog / rjavi premog) in rude (železova ruda), kar je bila podlaga za razvoj (težke) industrije. ♦ Prelamljanje površja je odkrilo energijske vire in rude, kar je bilo pomembno za razvoj industrije.	Za popolno, smiselno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ asimilacija	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	2	ena od: ♦ Zaradi večjega deleža priseljencev z drugih celin (Azije, Afrike) se bo zmanjšal delež krščanskega (katoliškega, protestantskega itd.) prebivalstva. ♦ Zaradi priseljevanja iz Azije in Afrike bo večji delež muslimanov / hindujcev. ♦ Zaradi naraščanja števila priseljencev iz azijskih in afriških držav bo verska sestava pestrejša.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	romanska: ♦ Romunija	
	1	slovanska: ♦ Poljska	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	♦ DA	
	1	♦ DA	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nižji naravni prirastek pri Makedoncih</li> <li>♦ višji naravni prirastek pri Albancih</li> <li>♦ višja rodnost Albancev (v primerjavi z Makedonci)</li> <li>♦ naraščanje števila Albancev</li> <li>♦ priseljevanje Albancev</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi visoke rodnosti / naravnega prirastka so bile družine zelo velike / je bila velika brezposelnost / agrarna prenaseljenost.</li> <li>♦ Zaradi visoke rodnosti je prevladoval delež mladega prebivalstva.</li> <li>♦ Ker je prevladovala predindustrijska / agrarna družba, je primanjkovalo delovnih mest / je bilo veliko brezposelnega / nezaposlenega prebivalstva / agrarna prenaseljenost.</li> <li>♦ Zaradi tradicionalnega načina življenja je bila visoka rodnost / naravni prirastek / številčne družine.</li> <li>♦ Večina prebivalcev je živela v revščini zaradi velike brezposelnosti.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Skupno število točk IP 1: 50**



**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	ena od: ♦ deagrarizacija ♦ opuščanje kmetijstva	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ intenzivno	
	1	♦ samooskrbno	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	♦ DA	
	1	♦ NE	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	♦ Pampe	
	1	♦ zmerno topli pas	
	1	ena od: ♦ veliko humusa ♦ debeli horizont A ♦ veliko organskih snovi ♦ odpadlo listje (trava) omogoča nastajanje organskih snovi (humusa)	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	proces, ena od: ♦ izpiranje / spiranje ♦ zasoljevanje / zaslanjevanje	
	1	izpiranje, ena od: ♦ Organske (mineralne, hranilne) snovi se izpirajo v spodnje horizonte. ♦ Organske (mineralne, hranilne) snovi se kopičijo v spodnjih horizontih.	
		<b>ALI</b> zasoljevanje / zaslanjevanje, ena od: ♦ Minerali (soli) se izločajo v zgornjih plasteh prsti. ♦ Močno izhlapevanje povzroča izločanje mineralnih snovi (soli) v zgornjih plasteh prsti.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ listnati gozd	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	♦ geološka zgradba	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila		
8	3	Oznaka	Bioklimatski višinski pas	Tip naravnega rastlinstva	
		A		♦ gorske trave / travno rastlinstvo / gorska tundra	
		B	♦ subalpski pas		
		C		♦ iglasti gozd / mešani gozd	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	♦ zaselek	
	1	ena od: ♦ ker je pobočje poseljeno ♦ ker je pobočje osončeno ♦ ker so na pobočju obdelovalne površine	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	♦ B	Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki, za samo eno smiselno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.
	1	naravni vzrok, ena od: ♦ Strela lažje zaneti požar zaradi manjše vlažnosti v pokrajini / manjše količine padavin / suše. ♦ Zaradi vetrovnega vremena se požar hitreje širi. ♦ Zaradi za vodo prepustne / apnenčaste podlage je v pokrajini površje bolj suho. ♦ Odmrli in gnili ostanki rastlinstva povzročajo toploto, kar je lahko vzrok za samovžig.	
	1	družbeni vzrok, ena od: ♦ Pri kurjenju v naravi se lahko ogenj prenese na gozdove. ♦ Požar lahko povzročijo iskre, ki prihajajo izpod koles vlakov. ♦ Malomarno odvržena vžigalica / ogorek lahko povzroči požar. ♦ Ljudje lahko požare povzročijo tudi namerno, zaradi koristoljubja / škodoželjnosti.	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ Portorož / portoroško letališče	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ X. (vseevropski prometni koridor)	
	1	♦ Zidani Most	
	1	♦ Dinarskokraške pokrajine	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		


Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	pristanišče Koper: ♦ C	
	1	ljubljsko letališče: ♦ D	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	2	dve od: ♦ povečevanje kupne moči / višji standard ♦ povečevanje mobilnosti / dnevnih migracij ♦ več prevoženih kilometrov / potovanj ♦ boljša infrastruktura / naložbe v cestno infrastrukturo ♦ upad javnega prometa ♦ nekonkurenčnost javnega prometa ♦ suburbanizacija ♦ večje število gospodinjstev ♦ zmanjšanje števila članov v gospodinjstvih	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: ♦ Vozila povozijo številne živali (divjad, dvoživke, plazilce ipd.), s čimer se zmanjšuje številčnost vrst / biotska raznovrstnost. ♦ Hrup cestnega prometa vznemirja živali (stres, spremembe obnašanja, plašnost) / ogroža zdravje živali (vitalnost, rast). ♦ Uporaba žarometov ponoči povzroča stres pri okoliških živalih. ♦ Zgraditev avtoceste preseka (fragmentira) življenjski prostor živali na manjše dele, ki so ekološko občutljivejši (izpostavljeni zmanjšanju biotske raznovrstnosti) / onemogočajo seljenje živali.	Za smiselno vzročno-posledično pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ DA	
	1	♦ DA	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ 	Pravilna rešitev je tudi čez celotno sliko vrisana razvodnica, ki pa ne sme sekati nobene reke.
	1	levi pritok Soče: ♦ Idrijca	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	2	dve od: ♦ velik strmec ♦ velika vodnatost ♦ velika erozijska moč rek ♦ bližina Jadranskega morja / erozijske baze ♦ velika količina padavin ♦ (proti eroziji) odporne kamnine ♦ prevladuje apnenec / trde karbonatne kamnine	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	A, ena od: ♦ termoelektrarna ♦ TE ♦ TE Trbovlje	Imenovanje posameznega kraja ni pravilna rešitev.
	1	B, ena od: ♦ hidroelektrarna ♦ HE ♦ HE Vrhovo	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: ♦ Zaradi reliefne zaprtosti / kotlinske lege se izpusti (industrije, prometa, gospodinjstev) / škodljivi plini zadržujejo v kotlini. ♦ Zaradi zatišne lege / lege v kotlini je pogostejši temperaturni obrat (temperaturna inverzija) / je več megle. ♦ Zaradi pogostejšega temperaturnega obrata / temperaturne inverzije je več smoga. ♦ Zaradi slabe prevetrenosti se v kotlini kopičijo škodljivi plini / prašni delci.	Za smiselno vzročno-posledično pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ Bela krajina	
	1	♦ Suha krajina	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ DA	
	1	♦ NE	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ kraško polje	
	1	ena od: ♦ travniki ♦ pašniki	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	2	dve od: ♦ opuščanje / propadanje kmetij ♦ staranje (kmečkega) prebivalstva ♦ upadanje števila kmečkega prebivalstva ♦ zaraščanje kmetijskih površin / ozelenjevanje ♦ širjenje gozdov / ogozdovanje ♦ problem nasledstva ♦ pomanjkanje delovne sile ♦ manjši lokalni trg za pridelke	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila	
25	2	Dejavnost	Pogoj za razvoj	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.
		♦ promet	ena od: ♦ prehodnost po podoljih in kraških poljih ♦ primernost reliefa za gradnjo cest in železnice ♦ odprtost pokrajine v več smeri ♦ reliefna odprtost ♦ bližina Postojnskih vrat ♦ ravninski / uravnan relief	
		♦ turizem	ena od: ♦ kraške jame (Postojnska jama) ♦ kraška jezera (Palčje / Palško / Petelinjsko / Petelinje itd.) ♦ reka Pivka ♦ kraške reliefne oblike ♦ zavarovana območja (Natura 2000)	

Skupno število točk IP 2: 50