



---

**Državni izpitni center**

---



JESENSKI IZPITNI ROK

# **GEOGRAFIJA**

---

---

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Sreda, 30. avgust 2017**

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

Moderirana različica

## **UVODNA NAVODILA ZA OCENJEVANJE**

Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.

Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.

Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.

Če v navodilu piše, da naj se pravilna rešitev podčrta ali obkroži, se pri vrednotenju upošteva tudi druga vrsta njene oznake.

Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.

Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.

Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilno rešitev se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ dušik / N <sub>2</sub>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ odklonska ali Coriolisova sila	
	1	ena od: ♦ vpliv na (spreminjanje) smeri vetrov ♦ vpliv na (spreminjanje) smeri morskih tokov ♦ odklanjanje vetrov na severni poluti na desno / na južni na levo ♦ odklanjanje morskih tokov na severni poluti na desno / na južni na levo	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	♦ B	
	1	♦ D	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	♦ B	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.
	2	ena od: ♦ Prisojna pobočja so podnevi bolj ogreta, zato se zrak dviga hitreje. ♦ Osojna pobočja so podnevi manj ogreta, zato se zrak dviga počasneje.	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: ♦ V tropskem pasu pihajo vetrovi iz vzhodne smeri (pasati), zato prinašajo nad vzhodne obale vlažen zrak iznad oceanov. ♦ Vzhodne obale oblivajo topli morski tokovi, ki vplivajo na večje izhlapevanje. ♦ Zahodne obale so pod manjšim vplivom vlažnih vetrov, ki v tropskem pasu pihajo iz vzhodne smeri. ♦ Ker v tropskem pasu prevladujejo vetrovi z vzhoda, se nad celino izcedijo preden dosežejo zahodne obale. ♦ Zahodne obale oblivajo hladni morski tokovi, zato je tam manjše izhlapevanje.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Svet 1**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>6</b>	1	A, ena od: ♦ Mezopotamija ♦ Medrečje	
	1	B, ena od: ♦ Kalaharska (kotlina) ♦ Kalaharijska (kotlina) ♦ Kalahari	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>7</b>	1	♦ potres	
	1	opis, ena od: ♦ stik / premikanje litosferskih plošč (Karibske plošče s ploščami Kokos, Nazca, Južnoameriško in Severnoameriško ploščo / Severnoameriške plošče s Karibsko ploščo in ploščo Kokos) ♦ podpiranje listosferskih plošč (Kokos / Nazca / Severnoameriške / Južnoameriške pod Karibsko ploščo) ♦ vulkansko delovanje / vulkanizem	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>8</b>	1	♦ Dekanska planota	
	1	geološka doba, ena od: ♦ kenozoik ♦ terciar ♦ miocen	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>9</b>	1	♦ D	
	1	ena od: ♦ razpadanje / razlamljanje (Afriške) plošče (litosferske / tektonske) ♦ razmikanje litosferskih plošč (Afriške in Somalske / Somalijske plošče) ♦ odmikanje (litosferske / tektonske) Somalske / Somalijske plošče od Afriške	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Apalači imajo nižje nadmorske višine, ker so starejšega nastanka / so staronagubano gorovje / so bili nagubani že v paleozoiku (v hercinski orogenezi, v hercinski in kaledonski orogenezi) / so jih zunanji preoblikovalni procesi / sile bolj znižali (zniževali dlje).</li> <li>♦ Skalno gorovje ima višje nadmorske višine, ker je mlajšega nastanka / je mladonagubano gorovje / je bilo nagubano šele v terciarju / je nastalo v poznejši orogenezi (alpidski orogenezi) / so ga zunanji preoblikovalni procesi manj znižali (zniževali krajši čas).</li> </ul>	<p>Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.</p> <p>Pravilna rešitev mora vsebovati primerjavo nadmorskih višin in starosti.</p>

## Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ Mehika	
	1	♦ Argentina	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ 4	
	1	♦ 2	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	2	<p>dve od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ zapiranje rudnikov</li> <li>♦ višja stopnja brezposelnosti</li> <li>♦ manj domačih naložb / odvisnost od tujih naložb</li> <li>♦ bankrot države / gospodarska kriza</li> <li>♦ zadolževanje v tujini</li> <li>♦ uvajanje programov varčevanja</li> <li>♦ porast »sive ekonomije«</li> <li>♦ nerazvijanje drugih gospodarskih panog</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Naložbe / kapital / spodbudna gospodarska politika / razvite storitve / višji zaslužek / dobro razvita infrastruktura / boljše možnosti zaposlovanja / nova delovna mesta / dobre možnosti za izobraževanje / sodelovanje med podjetji, univerzami, raziskovalnimi inštituti je privabilo raziskovalce / proizvajalce / podjetja.</li> <li>♦ Zaradi velikega povpraševanja na trgu so izdelki konkurenčni / imajo podjetja visoke zasluge.</li> <li>♦ Zaradi velike motiviranosti zaposlenih / visokih plač so podjetja bolj prilagodljiva tržnim spremembam / stalne inovacije.</li> <li>♦ Zaradi svetovne prepoznavnosti (tehnološkega razvoja) privablja številne strokovnjake / podjetja ...</li> </ul>	<p>Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.</p>

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: ♦ Kitajska se hitro gospodarsko (industrijsko) razvija / ji zmanjkuje domačih surovin / ima velike potrebe po surovinah (naravnih virih), zato jih uvaža (je najpomembnejša uvoznica avstralskih surovin). ♦ Sprejetje prostotrgovinskega sporazuma / ukinitvev carin med Avstralijo in Kitajsko je povečala avstralski izvoz surovin / kitajski uvoz. ♦ Zaradi bližine je ladijski prevoz poceni / je kitajski uvoz surovin iz Avstralije cenejši.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

### Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Rona	
	1	♦ Ebro	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ Blatno jezero / Balaton	
	1	ena od: ♦ talne (vode) ♦ podzemeljske (vode) ♦ proste talne (vode) ♦ podtalnice	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ ljakasti / estuarski (estuarijski)	
	1	ena od: ♦ Zaradi širokih zalivov / večje globine morja lahko pristanišča gradijo bolj v notranjosti celine. ♦ Zaradi zaščite pred morjem je območje ob reki varno za gradnjo pristanišč. ♦ Zaradi stika širokih zalivov in velikih rek so pristanišča lahko naprej povezana z rečnim prometom / je mogoče pluti daleč v notranjost celin.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ A	
	1	♦ Delta (projekt)	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	naravni vzrok, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi silikatnih (kisljih) / magmatskih in metamorfnih kamnin je pH nizek / kisel dež intenzivneje učinkuje na zakisanost jezer.</li> <li>♦ Ker ni karbonatnih kamnin, ki so naravni nevtralizator kislin, je pH nižji.</li> <li>♦ Zahodni vetrovi prinašajo onesnažen zrak, zato je pogost kisel dež.</li> </ul>	Za dve pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.
	1	družbeni vzrok, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Veliko emisij iz sosednjih držav (drugih regij Evrope) / industrijskih območij povzročajo kisel dež (vpliva na zakisanost jezer).</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ Minsk	
	1	♦ Lizbona	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zahodna Nemčija / ZRN / BRD</li> <li>♦ Nemčija</li> <li>♦ Liechtenstein / Lihtenštajn</li> <li>♦ Švica</li> <li>♦ Avstrija</li> </ul>	
	1	♦ Češka	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ Evropski parlament / parlament	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ sprejemanje evropske zakonodaje / predpisov EU</li> <li>♦ izvajanje nadzora nad vsemi institucijami EU (Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko, Svetom EU)</li> <li>♦ sprejemanje proračuna EU</li> <li>♦ potrjevanje dolgoročnega finančnega načrta EU</li> <li>♦ odločanje o mednarodnih sporazumih</li> <li>♦ odločanje o širitvi EU</li> <li>♦ volitve predsednika Evropske komisije</li> <li>♦ opazovanje volitev</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	pomen schengenske meje, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ odpravljene notranje meje</li> <li>♦ prost pretok ljudi / blaga</li> <li>♦ odpravljen mejni nadzor ljudi</li> <li>♦ odpravljen carinski nadzor</li> <li>♦ skupni nadzor na zunanjih mejah</li> <li>♦ skupna imigrantska politika</li> </ul>	
	1	vloga Slovenije, ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ varovanje / nadzor zunanje schengenske meje</li> <li>♦ lega na zunanji meji</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi prestopa meje več tisoč beguncev dnevno je uredila namestitvene zmogljivosti (namestitvene, sprejemne centre) / zagotovila hrano / oblačila / zdravniško pomoč.</li> <li>♦ Zaradi vzdrževanja reda in miru (varnosti) je bila na območjih namestitvenih / sprejemnih centrov poleg policije vključena tudi vojska / so bile na meji s Hrvaško postavljene tehnične ovire (žica).</li> <li>♦ Zaradi organiziranega prevoza beguncev z južne na severno mejo Slovenije je zagotovila prevozna sredstva (vlake, avtobuse).</li> <li>♦ Velika množica beguncev je pri prebivalstvu povzročala strah pred nemiri / boleznimi, zato je poskrbela za varnost (fizično zavarovala območja namestitvenih in sprejemnih centrov).</li> <li>♦ Slovenija se je zavzemala za rešitev begunske problematike na ravni Evropske unije (za sodelovanje vseh držav na migrantski poti), da se zavarujejo (evropske) meje / sprejme določeno število beguncev (migrantov, azilantov) ...</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Skupno število točk IP 1: 50**



**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ območja ekvatorialnega podnebja	
	1	♦ območja sivih spranih prsti	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ Afrika	
	1	ena od: ♦ visoka / nadpovprečna rodnost (nataliteta) ♦ počasnejše upadanje rodnosti (glede na druge celine) ♦ mlado prebivalstvo ♦ pozitiven naravni prirastek ♦ podaljševanje dolžine življenja ♦ upadanje umrljivosti ♦ nižja izobrazba	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	1	ena od: ♦ dejavnostna ♦ ekonomska / gospodarska ♦ zaposlitvena	
	1	ena od: ♦ verska ♦ religiozna	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	dve od: ♦ slaba zdravstvena oskrba (pomanjkanje zdravnikov, zdravil, medicinske opreme ...) ♦ slabe higienske razmere (pomanjkanje čiste pitne vode, neustrezne sanitarije ...) ♦ revščina / nizek življenjski standard / pomanjkanje denarja (za plačevanje zdravstvenih storitev) ♦ politična nestabilnost / vojne / oboroženi konflikti ♦ otroško delo ♦ slabi življenjski pogoji	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	ena od: ♦ Zaradi zmanjševanja deleža aktivnega (zaposlenega) prebivalstva / staranja aktivnega (zaposlenega) prebivalstva bodo države zviševale upokojitveno starost / bodo zaposleni morali delati dlje. ♦ Zaradi povečanja deleža neaktivnega (nezaposlenega) prebivalstva bodo plače aktivnega prebivalstva bolj obremenjene (višje dajatve, večji pritisk na državni proračun in plače v javnem sektorju). ♦ Zaradi nižjih pričakovanih pokojnin bodo delovno aktivni morali za starost dodatno varčevati ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

### Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ bukev	
	1	♦ jelka	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	♦ nižji gorski pas	
	1	naravnogeografska značilnost, ena od: ♦ povprečna letna temperatura je 6 / 7 °C ♦ nižja temperatura od nižje ležečih krajev ♦ veliki nakloni ♦ plitve prsti ♦ listnati gozd / mešani gozd / prevladujejo listavci ♦ na planotah prevladujejo iglavci	
	1	poselitvena značilnost, ena od: ♦ redka poselitev ♦ prevladujejo samotne kmetije / zaselki	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ rjava pokarbonatna prst	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	ena od: ♦ Prisotnost talne vode / podtalnice preprečuje / upočasnjuje preperevanje. ♦ V močvirju / mokrišču organske snovi ne preperevajo / preperevajo počasneje. ♦ Zaradi oglejevanja organske snovi ne preperevajo / nastaja šota. ♦ Šotni mahovi ne preperevajo, ampak poteka oglejevanje. ♦ Pomanjkanje kisika upočasnjuje preperevanje.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	ena od: ♦ Prsti na Kamniško-Bistriškem polju so se razvile na karbonatnih kamninah / produ / pesku, zato so manj kisle. ♦ Iz Alpskih pokrajin je Sava nanašala prod in pesek, ki je karbonaten / iz apnenca / dolomita, zato je reakcija prsti manj kislja. ♦ Drava priteče iz Centralnih Alp, ki so predvsem iz magmatskih / metamorfnih kamnin, ki so po reakciji bolj kisle. ♦ Prod in pesek na Dravskem polju je iz silikatnih kamnin, katerih reakcija je bolj kislja ...	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	♦ gozdovi	
	1	ena od: ♦ ogozdovanje ♦ pogozdovanje ♦ deagrarizacija ♦ opuščanje kmetijstva ♦ depopulacija ♦ odseljivanje	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ živinoreja	
	1	♦ poljedelstvo	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	♦ NE	
	1	♦ NE	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	<p>okoljska prednost, ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ manjše onesnaževanje okolja / zraka / vode / prsti</li> <li>♦ manj izpustov toplogrednih plinov</li> <li>♦ boljša kakovost vode (podtalnice)</li> <li>♦ manjša uporaba (prepoved) umetnih gnojil</li> <li>♦ manjša uporaba (prepoved) fitofarmaceutskih sredstev</li> <li>♦ prepoved uporabe gensko spremenjenih organizmov</li> <li>♦ ohranjanje biotske raznovrstnosti</li> <li>♦ vzdrževanje naravnega ravnovesja</li> <li>♦ bolj kakovostna hrana</li> </ul>	
	1	<p>ekonomska prednost, ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ pridelana hrana ima višjo ceno / večjo dodano vrednost</li> <li>♦ prejema višja okoljska plačila / subvencije</li> <li>♦ manjša odvisnost od uvoza take hrane</li> <li>♦ povečevanje števila delovnih mest / možnost zaposlitve</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Manjša kmetijska gospodarstva obdelujejo vse manj kmetijskih površin, ker so stroški kmetijske proizvodnje na teh zemljiščih večji / je zaslužek od kmetijstva manjši / je cena pridelka višja / je nižja produktivnost / je manjša konkurenčnost / ni možnosti vlaganja v novo tehnologijo.</li> <li>♦ Večja kmetijska gospodarstva obdelujejo vse več kmetijskih površin, ker so stroški kmetijske proizvodnje na teh zemljiščih manjši / je zaslužek od kmetijstva večji / je večja količina pridelka / je večja produktivnost / je večja konkurenčnost / je večja možnost vlaganja v novo tehnologijo oziroma posodobitev.</li> <li>♦ Obseg velikih kmetijskih gospodarstev narašča, ker manjši kmetje svoje kmetije prodajajo.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

### Slovenija – pokrajine 1


Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	1: ♦ Dravinja	
	1	2: ♦ Pesnica	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	♦ vršaj	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	ena od: ♦ Dravsko polje ♦ Dravsko-Ptujsko polje	
	1	ena od: ♦ kenozoik ♦ kvartar ♦ pleistocen	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ B	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	ena od: ♦ izviri (termalne / mineralne) vode ♦ (termalni / mineralni) vrelec ♦ geotermalna energija ♦ tektonske prelomnice	
	1	ena od: ♦ Povečanje števila gostov v zdraviliškem turizmu je povečalo povpraševanje po kmetijskih pridelkih / po lokalnih pridelkih / spodbudilo ekološko (sonaravno) pridelavo / razvoj kmečkega turizma / razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji / razvoj vinskih poti. ♦ Zaradi povečanega povpraševanja turistov po domačih pridelkih se pokrajina ne zarašča / ne prihaja do deagrarizacije / ogozdovanja / ozelenjevanja / se ohranja kulturna pokrajina.	Za popolno pojasnitev 1 točka, za samo opis 0 točk.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	2	♦ 	Za pet ali štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.

**Slovenija – pokrajine 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	A: ♦ Škofja Loka	
	1	B: ♦ Kanin	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ apnenec / dolomit	
	1	♦ paleozoik	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	♦ A	
	1	♦ B	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	2	ena od: ♦ Ker so bili izpusti dimnih plinov na višini 360 m, je bila onesnaženost v dolini manjša / bolj razpršena. ♦ Z izjemno višino dimnika jim je uspelo speljati dimne pline nad inverzno plast. ♦ Ker je TE v ozki (globoki) / slabo prevetreni dolini, so z dimnikom spuščali dimne pline v višje plasti ozračja. ♦ Z izpustom dimnih plinov nad inverzno plast (temperaturni obrat) so zmanjšali onesnaženje v dolini.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	2	ena od: ♦ Zaradi uravnanege / še vedno ugrezajočega se površja / ilovice in gline je površje redno poplavljen. ♦ Zaradi uravnanege površja reke tečejo počasi, se prelivajo in poplavlajo. ♦ Ljubljansko barje na jugu obdaja višje kraško zaledje, s katerega se vode stekajo na mokrišče.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

**Skupno število točk IP 2: 50**