



**Državni izpitni center**



P 1 5 2 S 3 0 1 1 3

JESENSKI IZPITNI ROK

# **ZDRAVSTVENA NEGA**

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Ponedeljek, 31. avgust 2015**

**POKLICNA MATURA**

Moderirana različica

## IZPITNA POLA 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ D	
2	1	♦ B	
3	1	♦ A	
4	1	♦ C	
5	1	♦ B	
6	1	♦ D	
7	1	♦ A	
8	1	♦ C	
9	1	♦ B	
10	1	♦ D	
11	1	♦ A	
12	1	♦ C	
13	1	♦ 3, 1, 2, 4	Za pravilno zaporedje 1 točka.
14	1	♦ 4, 2, 1, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
15	1	♦ 2, 1, 3, 4	Za pravilno zaporedje 1 točka.
16	1	♦ 1, 3, 4, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
17	1	♦ 4, 2, 1, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
18	1	♦ 4, 3, 1, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
19	1	♦ 3, 4, 2, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
20	1	♦ 2, 4, 3, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
21	1	♦ 2, 1, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
22	1	dve od: ♦ rektalno/v črevesu ♦ timpanično/v ušesu ♦ oralno/v ustih	
23	1	♦ Je oteženo požiranje/občutek ustavljanja hrane v požiralniku.	
24	1	tri od: ♦ bruhanje ♦ bolečine v trebuhu ♦ driska ♦ krvavitev iz prebavil ♦ začetna nosečnost ♦ grozeči abortus, nevarnost zgodnjega poroda ♦ akutna abdominalna vnetja	
25	1	tri od: ♦ pri spremembah v ustni votlini ♦ pri pacientih s povišano telesno temperaturo ♦ pri hranjenju pacienta po nazogastrični sondi, gastrostomi, jejunostomi ♦ po operativnem posegu v ustni votlini ♦ pri motnjah požiranja ♦ pri pacientih, ki dihajo skozi usta ♦ pri nezavestih pacientih ♦ pri intubiranih pacientih ♦ pri umirajočih pacientih ♦ pri zdravljenju s citostatiki ♦ pri bruhanju ...	

26	1	♦ Rano sterilno pokrijemo tako, da tujka ne premikamo.	
27	1	♦ 2. stopnja stomatitisa	
28	1	♦ vir okužbe ♦ pot prenosa ♦ vstopno mesto ♦ količina in virulenca mikroorganizmov ♦ dovzetnost/dispozicija organizma (imunski odziv organizma)	
29	1	♦ Je industrijsko pripravljen nadomestek/mleko, ki je po sestavi najbolj prilagojeno materinemu mleku.	
30	1	tri od: ♦ bolečina v enem ali obeh ušesih ♦ občutljivost prizadetega ušesa na dotik ♦ povišana telesna temperatura ♦ odklanjanje hrane ♦ nespečnost ♦ prizadet sluh ♦ izcedek tekočine ali gnoja iz ušesa ♦ nemir in prijetanje za prizadeto uho	

**Skupno število točk IP 1: 30**

**IZPITNA POLA 2****1. naloga**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
1.1	1	♦ Je nenadzorovano/nehoteno uhajanje urina.	
1.2	1	tri od: ♦ urinska inkontinenca med naporom ♦ urgentna urinska inkontinenca ♦ prelivna/čezroba/overflow urinska inkontinenca ♦ popolna/stalna urinska inkontinenca ♦ funkcionalna urinska inkontinenca ♦ mešana urinska inkontinenca	
1.3	2	pet od: ♦ izbira ustreznega pripomočka za inkontinenco ♦ osebna higiena, poostrena anogenitalna nega in higiena rok ♦ zaščita kože v anogenitalnem predelu s primerno kremo ♦ redna menjava pripomočka za inkontinenco ♦ pogovor s pacientko o problemu / psihična podpora ♦ vaje za krepitev mišic medeničnega dna ♦ uravnotežena prehrana in zadosten vnos tekočine ♦ izogibanje alkoholu, pravi kavi ♦ preprečevanje obstipacije ♦ izogibanje težjim telesnim naporom ♦ redna telesna aktivnost/gibanje	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
<b>Skupaj</b>	<b>4</b>		

**2. naloga**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
2.1	1	♦ Hemipareza je delna ohromelost ene strani oz. polovice telesa/delna izguba občutkov ali zmožnosti krčenja mišic ene strani oz. polovice telesa.	
2.2	2	♦ razjeda zaradi pritiska ♦ otrdelost sklepov (kontrakture) ♦ venska tromboza ♦ zastojna pljučnica	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.
2.3	1	♦ obračanje na vsaki 2 uri	
<b>Skupaj</b>	<b>4</b>		

**3. naloga**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>3.1</b>	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ produktiven kašelj/izkašljevanje izmečka</li> <li>♦ oteženo dihanje/dispneja</li> <li>♦ povišana telesna temperatura</li> <li>♦ mrzlica</li> <li>♦ močno znojenje</li> <li>♦ bolečina v prsih</li> <li>♦ cianoza</li> <li>♦ pomanjkanje apetita</li> <li>♦ tahikardija, tahipneja</li> </ul>	
<b>3.2</b>	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ merjenje in opazovanje vitalnih funkcij</li> <li>♦ merjenje saturacije</li> <li>♦ vzdržujemo proste dihalne poti/čiščenje nosne votline/aspiracija izločka iz dihal</li> <li>♦ inhalacije po naročilu zdravnika</li> <li>♦ aplikacija kisika po naročilu zdravnika</li> <li>♦ prezračevanje in vlaženje prostora/ustrezna mikroklima</li> <li>♦ spreminjanje položajev (polsedeči/sedeči položaj/dvignjeno vzglavje)</li> </ul>	
<b>3.3</b>	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ manjši obroki večkrat na dan</li> <li>♦ lahko prebavljiva, vitaminsko bogata, kalorična hrana</li> <li>♦ zadosten vnos mlačne tekočine</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

**4. naloga**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>4.1</b>	1	♦ zaprti zlom stegenice	Zadostuje rešitev »zlom stegenice«.
<b>4.2</b>	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ poskrbimo za varnost</li> <li>♦ ocenimo stanje poškodovanca</li> <li>♦ pokličemo številko 112</li> <li>♦ poškodovanca ne slačimo, ne sezuvamo, odvežemo in zrahljamo le vezalke</li> <li>♦ imobiliziramo poškodovani ud</li> <li>♦ poškodovanca opazujemo in poskrbimo za primeren prevoz v bolnišnico</li> </ul>	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

## 5. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5.1	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ dušenje</li> <li>♦ najprej bled obraz, nato zaripel, zatem pomodrel</li> <li>♦ tipična drža z roko za vrat</li> <li>♦ nemir, strah</li> <li>♦ napete žile na vratu</li> <li>♦ motnje dihanja: težko, naporno, sunkovito dihanje</li> <li>♦ slišni piskajoči, grčeči glasovi</li> <li>♦ nenadna nezavest</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.
5.2	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Izmenično izvajamo 5 udarcev po hrbtu med lopaticami – po vsakem udarcu opazujemo, ali je prišlo do spremembe.</li> <li>♦ 5 pritiskov na trebuh (pest položimo na sredino med popek in žličko ter močno potisnemo navzgor in navznoter, Heimlichov prijem).</li> <li>♦ Opazujemo uspešnost izvedenih ukrepov in stanje poškodovanca.</li> </ul>	
5.3	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kličemo 112.</li> <li>♦ Izvajamo kardiopulmonalno oživljanje.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>4</b>		

**6. naloga**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>6.1</b>	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ motnje vida</li> <li>♦ slaba zbranost</li> <li>♦ potenje</li> <li>♦ bleda koža</li> <li>♦ napet mišični tonus</li> <li>♦ krči</li> <li>♦ lakota</li> <li>♦ razdražljivost</li> <li>♦ šumenje v glavi</li> <li>♦ mravljinca</li> <li>♦ tremor</li> <li>♦ motnje zavesti</li> </ul>	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka
<b>6.2</b>	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ žeja (močna žeja)</li> <li>♦ poliurija</li> <li>♦ bolečina v žlički</li> <li>♦ utrujenost</li> <li>♦ slabost, bruhanje</li> <li>♦ zadah po acetonu</li> <li>♦ tahipneja in tahikardija</li> <li>♦ hipotenzija</li> <li>♦ suha, topla in izsušena koža</li> <li>♦ inapetenca</li> <li>♦ zaspanost</li> </ul>	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
<b>6.3</b>	1	♦ Kadar je vrednost krvnega sladkorja pod 4 mmol/l, insulina ne dajemo.	
<b>6.4</b>	1	♦ obrok hrane/zajtrk, kosilo, večerja	
<b>Skupaj</b>	<b>6</b>		

**7. naloga**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>7.1</b>	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ tonično-klonični krči (otrdelost telesa, ponavljajoči ritmični trzljaji udov in obraza)</li> <li>♦ otrok obrne oči</li> <li>♦ nenadzorovano izloča urin in blato</li> <li>♦ otrok ne diha</li> <li>♦ izguba zavesti</li> </ul>	
<b>7.2</b>	1	♦ v stabilni bočni položaj	
<b>7.3</b>	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ vnos antipiretikov in/ali mlačna kopel po naročilu zdravnika</li> <li>♦ opazovanje in merjenje telesne temperature</li> <li>♦ dokumentiranje in poročanje o izvedenih ukrepih, izmerjeni vrednosti telesne temperature ...</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

**8. naloga**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>8.1</b>	1	tri od: ♦ dispneja ♦ cianoza ♦ tahikardija ♦ hipoksemija ♦ edemi ♦ izstopanje vratnih ven ♦ oligurija ♦ hitra utrujenost ...	
<b>8.2</b>	1	tri od: ♦ Izvajamo dejavnosti za lažje dihanje: dvignjeno vzglavje, mlačni napitki, mikroklima (20–22 °C, 60 % vlažnosti zraka). ♦ Merimo vitalne funkcije. ♦ Merimo saturacijo. ♦ Po naročilu zdravnika dajemo kisik. ♦ Otroka opazujemo.	
<b>8.3</b>	1	dve od: ♦ uravnorežena, lahko prebavljiva hrana ♦ hranimo ga večkrat na dan z manjšimi obroki ♦ otroka hranimo počasi ♦ tehtanje otroka ♦ omejitev tekočine po naročilu zdravnika	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

**Skupno število točk IP 2: 30**