



Državni izpitni center



P 1 6 3 S 3 0 1 1 3

ZIMSKI IZPITNI ROK

ZDRAVSTVENA NEGA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Četrtek, 2. februar 2017

POKLICNA MATURA

Moderirana različica

IZPITNA POLA 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ A	
2	1	♦ C	
3	1	♦ B	
4	1	♦ B	
5	1	♦ A	
6	1	♦ D	
7	1	♦ C	
8	1	♦ A	
9	1	♦ B	
10	1	♦ A	
11	1	♦ D	
12	1	♦ C	
13	1	♦ A	
14	1	♦ 3, 1, 4, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
15	1	♦ 2, 4, 3, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
16	1	♦ 3, 4, 2, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
17	1	♦ 2, 1, 4, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
18	1	♦ 4, 1, 3, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
19	1	♦ 1, 4, 2, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
20	1	♦ 4, 2, 1, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
21	1	♦ 1, 3, 4, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
22	1	♦ 2, 3, 4, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
23	1	♦ 3, 2, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
24	1	ena od: ♦ v polsedeči položaj ♦ v sedeči položaj ♦ v polsedeči položaj pod kotom 30°–45°	
25	1	♦ hemipareza	
26	1	tri od: ♦ rdečino/barvo ♦ ulceracije ♦ poškodbo ♦ krvavitev ♦ obloge ♦ bolečino ♦ oteklino ♦ zadah/vonj ♦ vnetje ♦ vlažnost ustne sluznice ...	Za tri pravilne rešitve 1 točka.
27	1	tri od: ♦ pšenica ♦ ječmen ♦ oves ♦ rž ♦ pira ♦ kamut ♦ tritikale	Za tri pravilne rešitve 1 točka.

28	1	tri od: <ul style="list-style-type: none">♦ iz naravnih materialov♦ iz neškodljivih, neoporečnih materialov♦ gladka površina igrače♦ zaobljeni robovi, vogali♦ trdno pritrjeni posamezni deli igrače♦ zbuja čut za lepoto, harmonijo ...	Za tri pravilne rešitve 1 točka.
29	1	♦ stalna prisotnost nalezljive bolezni na določenem geografskem območju	Za popolno navedbo 1 točka. Delne rešitve ne priznamo.
30	1	♦ 2 ml zdravila	

Skupno število točk IP 1: 30

IZPITNA POLA 2**1. naloga**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1.1	1	ena od: ♦ Hipoksija je nezadostna oskrba celic in tkiv s kisikom ...	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
1.2	2	pet od: ♦ motnje zavesti, ki se kažejo kot vznemirjenost zmedenost, zaspanost, koma ♦ glavobol ♦ tesnoba, nemir ♦ cianoza ♦ dispneja, tahipneja ali hipoventilacija ♦ motnje srčnega ritma (aritmija) ♦ hipotenzija ali hipertenzija ♦ navzea, bruhanje ali druge gastrointestinalne težave ♦ saturacija kisika pod 95 %	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
1.3	1	♦ ne, ni primerna	
Skupaj	4		

2. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2.1	1	ena od: ♦ 280 dni ♦ 40 tednov ♦ od 37–42 tednov ♦ 10 lunarnih mesecev ♦ 9 koledarskih mesecev in 7 dni	
2.2	2	pet od: ♦ mastna hrana ♦ konzervirana hrana ♦ pikantna hrana ♦ hrana, ki napenja ♦ sladkarije ♦ slana hrana ♦ surovo meso ♦ surova jajca ♦ plesnivi siri ♦ mehkužci ...	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri 1 točka.
2.3	1	tri od: ♦ alkohol ♦ prava kava ♦ gazirane pijače ♦ sladke pijače ♦ pravi čaj ♦ energetski napitki ...	Za tri pravilne rešitve 1 točka.
Skupaj	4		

3. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3.1	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ hrup iz okolja ♦ preglasen radio, televizija ♦ ropotanje z obutvijo (cokli) ♦ vročina v sobi ♦ mraz v sobi ♦ neudobna postelja (trdo, mehko ležišče, ozka postelja) ♦ močna svetloba ♦ popolna tema ♦ neustrezna posteljnina ♦ aparati, ki glasno brnijo ♦ glasen pacient v sobi (smrči ali povzroča nemir) ... 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
3.2	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ nadzor med spanjem ♦ namestimo posteljno ograjico ♦ klicno napravo namestimo v doseg pacientovih rok ♦ stikalo za luč namestimo v doseg pacientovih rok ♦ bolniška soba, hodnik naj bo primerno osvetljen ... 	Za dve pravilni rešitvi 1 točka.
3.3	1	♦ od 22. ure do 2. ure zjutraj	
Skupaj	4		

4. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ bolečina ♦ odprta rana/krvavitev na mestu zloma ♦ kost predre kožo in podkožna tkiva ter štrli navzven ♦ oteklina ♦ podplutba (hematom) ♦ deformacija ♦ omejena ali patološka gibljivost ♦ škrtanje kostnih fragmentov 	Za tri pravilne rešitve 1 točka.
4.2	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Poskrbimo za varnost in ocenimo stanje poškodovanca. ♦ Zagotovimo, da poškodovanec miruje, ne premika uda. ♦ Rano sterilno pokrijemo in obvezemo, po potrebi ustavimo krvavitev. ♦ Imobiliziramo ud. ♦ Pokličemo NMP na številko 112. ♦ Opazujemo poškodovanca in merimo vitalne funkcije. ♦ Poskrbimo za transport v bolnišnico. 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.

4.3	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ krvavitev ♦ okužba ♦ poškodba žil in živcev ♦ šok (zaradi krvavitve in bolečin) ♦ utesnitveni sindrom ♦ maščobna embolija (pri zlomu medenice, stegenice) ♦ venska tromboza ♦ pljučna embolija 	Za tri pravilne rešitve 1 točka.
Skupaj	4		

5. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5.1	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ pod 3,5 mmol/l ♦ pod 3,6 mmol/l ♦ pod 4,0 mmol/l 	
5.2	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Izmerimo koncentracijo glukoze v krvi. ♦ Pacient naj zaužije enostavne ogljikove hidrate, npr. kocko sladkorja, kozarec sladke pijače. ♦ Pokličemo zdravnika oziroma nujno medicinsko pomoč. ♦ Ustavimo inzulinsko črpalko. ♦ Pacienta opazujemo ter mu izmerimo vitalne funkcije in glukozo v krvi (ponovno). 	Za tri pravilne rešitve 1 točka. Če kandidat med rešitvami navede zapis »aplikacija inzulina«, dobi 0 točk.
5.3	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Izmerimo koncentracijo glukoze v krvi. ♦ Nezavestnemu ne dajemo ničesar per os. ♦ Namestimo ga v stabilni bočni položaj. ♦ Zaustavimo inzulinsko črpalko. ♦ Pokličemo 112. ♦ Po naročilu zdravnika vbrizgamo injekcijo glukagona ali 40- oziroma 50-odstotno glukozo intravenozno ali glukozni gel, ki ga namažemo po ustni sluznici. ♦ Pacienta opazujemo ter mu izmerimo vitalne funkcije in glukozo v krvi (ponovno). 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka. Če kandidat med rešitvami navede zapis »aplikacija inzulina«, dobi 0 točk.
Skupaj	4		

6. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6.1	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ne prepozna prostora in kraja, v katerem je. ♦ Ne prepozna svojega doma, ne zna povedati domačega naslova ... 	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
6.2	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ne prepozna časa (ure, obdobja v dnevu), ne ve, kateri datum je (dan, mesec, leto) ... 	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
6.3	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Na vrata namestimo smiselne in razumljive oznake prostorov. ♦ Prostor ponoči primerno osvetlimo. ♦ Pacientu pustimo, da ima pri sebi svoje najljubše predmete (slike, budilko ...). ♦ Ne spreminjamo razporeditve predmetov v prostoru. ♦ Seznanimo ga s spremembami v prostoru. ♦ Pacienta usmerjamo v prostoru (npr. ga spremljamo do kopalnice, pokažemo mu pot). ♦ Izvajamo stalen nadzor ... 	Za dve pravilni rešitvi 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
6.4	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ V prostoru naj bo ura z velikimi številkami. ♦ Na vidnem mestu naj bo koledar z vidno oznako dnevnega datuma. ♦ Vsak dan mu povemo trenutni čas, datum in letni čas. ♦ Pacienta sproti obveščamo o dnevnih opravilih ... 	Za dve pravilni rešitvi 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
Skupaj	4		

7. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ izcedek iz nosu ♦ kašelj ♦ oteženo dihanje ♦ nespečnost ♦ pomanjkanje apetita ♦ nemir, jok ♦ povišana telesna temperatura ♦ zamašen nos ♦ solzenje oči ... 	Za tri pravilne rešitve 1 točka.
7.2	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Dojenčku čistimo nosnici (izpiranje s fiziološko raztopino, z aspiracijo). ♦ Opazujemo izcedek iz nosu. ♦ Vzdržujemo čisto in suho kožo v predelu nosu, zaščitimo jo s primerno kremo. ♦ Po naročilu zdravnika dajemo predpisane kapljice v nos. ♦ Poskrbimo za primerno mikroklimo (20–22 °C, 70–80 % vlažnosti zraka). ♦ Poskrbimo za primerno hidracijo dojenčka (dojenje, otroški čaj, voda). ♦ Dojenčka hranimo počasi ... 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.
Skupaj	3		

8. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ trdo blato ♦ suho blato ♦ napenjanje pri odvajanju ♦ krči v trebuhu ♦ lahko opažena kri na blatu ♦ več dni ne odvaja blata ♦ napet trebuh 	Za tri pravilne rešitve 1 točka.
8.2	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Otroku masiramo trebušček v smeri urinega kazalca. ♦ Opazujemo blato (pogostost izločanja, videz, konsistenca, primesi ...). ♦ Otroka navajamo na redno odvajanje ob istem času (trening črevesja). ♦ Zagotovimo zasebnost pri odvajanju. ♦ Zagotovimo higieno in urejenost prostora pri odvajanju. ♦ Otroku po naročilu zdravnika damo odvajala ali čistilno klizmo. ♦ Dokumentiramo čas odvajanja, videz blata in posebnosti. 	Za tri pravilne rešitve 1 točka.
8.3	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ sveže sadje ♦ zelenjava ♦ polnozrnata živila ♦ suho sadje (suhe slive, fige) ♦ sadni in zelenjavni sokovi ... 	Za tri pravilne rešitve 1 točka.
Skupaj	3		

Skupno število točk IP 2: 30