

Identifikacijska številka kandidata: _____

Nacionalna poklicna kvalifikacija:

3540122011GOZDARSKI SEKAČ / GOZDARSKA SEKAČICA

ZAPISNIK O POTEKU PREVERJANJA POKLICNE KVALIFIKACIJE

Ime in priimek kandidata: _____

Datum: _____ Kraj: _____

Čas celotnega preverjanja	
----------------------------------	--

Način preverjanja	STORITEV Z ZAGOVOROM
--------------------------	-----------------------------

Izločilna merila:

- neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
- neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo

Področje ocenjevanja	Delež, ki ga določa katalog (%)	Opravi	Ni opravi	Ni pristopil
načrtovanje	15			
izvedba	55			
zagovor	30			

Opomba: Obvezna priloga zapisnika so ocenjevalni obrazci za načine preverjanja, ki jih določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Obrazložitev odločitve komisije:

Kandidat **OPRAVI** STORITEV Z ZAGOVOROM, če po posameznih področjih ocenjevanja skupaj zbere 85 % ali več, ob tem pa v nobenem primeru ne stori napake, ki je izražena kot IZLOČILNI KRITERIJ ne glede na področje ocenjevanja.

Če kandidat opravi določeno področje ocenjevanja se šteje, da prejme maksimalno število točk (%), ne glede na število lažjih in težjih napak.

Kandidat je preverjanje (ustrezno obkroži):

OPRAVIL	NI OPRAVIL
----------------	-------------------

Komisija za preverjanje NPK	Ime in priimek	Podpis
Predsednik		
Član		
Član		

OBRAZEC 3

OCENJEVALNI OBRAZEC – PRAKTIČNA NALOGA

Ime in priimek kandidata:

Način preverjanja	PRAKTIČNO PREVERJANJE IN ZAGOVOR
--------------------------	----------------------------------

Naslov naloge	
----------------------	--

Začetek preverjanja:		Zaključek preverjanja:	
-----------------------------	--	-------------------------------	--

Izločilna merila	<ul style="list-style-type: none">• neuporaba predpisane osebne varovalne opreme• neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo
-------------------------	---

Področje ocenjevanja	Merila	Delež (%)	Ustrezno	Neustrezno
NAČRTOVANJE	Glej spodaj	15		
POSTOPKI IN ELEMENTI DELA		IZVEDBA (OZNAČI Z »X«)		
		PRAVILNA	NAPAČNA LAŽJA TEŽJA NAPAKA NAPAKA	
1. Priprava opreme in kandidata na delo				
1.1 Tehnična izpravnost MŽ (manjka varnostni element)				
1.2 Neuporaba OVO Obkroži: zaščitni protivrezni čevlji / varovalna čelada / varovalne protivrezne hlače		IZLOČILNI KRITERIJ		
1.3 Neuporaba delov OVO zaščitna mrežica za obraz / glušniki / rokavice / gornji del oblačila visokovidne izvedbe				
2. Osnovna pravila pri delu				
2.1 Napačno nošenje MŽ				
2.2 Vžiganje MŽ				
2.3 Prehodi z vrtečo verigo MŽ				
2.4 Žaganje in drža MŽ z eno roko				
2.5 Drža žage v levem položaju (desna roka na nosilnem ročaju, leva na vodilnem)				
3. Vzdrževana motorna žaga				
3.1 Veriga slabo reže (nenabrušena MŽ)				
3.3 Vzdrževanje MŽ Označi z x: <input type="checkbox"/> nepravilno napeta veriga <input type="checkbox"/> obraba ali poškodovana letev				
4. Priprava dela				
4.1 Zavarovanje delovišča (cesta)				
4.2 Čiščenje smeri umika ali podiranja				
4.3 Upoštevanje minimalne varnostne razdalje			IZLOČILNI KRITERIJ	
5. Lastnosti drevesa (komisija obkroži)				
Debelina: do 1 dol. letve, nad 1 do 2 dol. letve nad 2 dol. letve Dr. vrsta: iglavec listavec				
Težišče: glede na izbrano smer podiranja: vertikalno na stran naprej nazaj				
Stanje drevesa: zdravo votlo ali gnilo (do 1/2 premera) nad 1/2 premera				

Področje ocenjevanja	Merila	Delež (%)	Ustrezno	Neustrezno
IZVEDBA	Glej spodaj	55		
POSTOPKI IN ELEMENTI DELA		IZVEDBA (OZNAČI Z »X«)		
		PRAVILNA	NAPAČNA LAŽJA TEŽJA NAPAKA NAPAKA	
6. Podiranje drevesa				
6.1 Določitev težišča drevesa glede na predvideno smer podiranja				
6.2 Napačna določitev smeri podiranja				
6.3 Določitev smeri umika				
6.4 Glede na poškodovanost (trohnoba, votlost, ...) drevesa v višini panja, mora pričeti z zasekom višje				
Zasek				
6.5 Višina panja (1/3 premera panja)				
6.6 Horizontalnost reza na dnu zaseka(iz vertikale več kot 2 cm)				
6.7 Kot zaseka <input type="checkbox"/> večji od 50° <input type="checkbox"/> manj kot 30°				
6.8 Globina zaseka Označi z x: <input type="checkbox"/> težišče nazaj (več kot ¼ premera na panju), <input type="checkbox"/> težišče naprej (manj kot ¼ premera na panju) <input type="checkbox"/> manj kot 1/6 premera na panju <input type="checkbox"/> več kot 1/3 premera na panju				
6.9 Ujemanje rezov <input type="checkbox"/> neujemanje na sredini več kot 2 cm <input type="checkbox"/> neujemanje ob strani več kot 2 cm				
6.10 Dvojna linija zaseka (tetiva večja od 3 cm)				
6.11 Korekcija zaseka (vpiše se pod točke 7.6 do 7.9 s pripisom K)				
6.12 Globina zaseka več kot ½ premera drevesa na panju.			IZLOČILNI KRITERIJ	
6.13 Poškodba na hlotu zaradi neprežaganih lesnih vlaken ščetine na panju				
Podžaganje				
6.14 Opozorilo (1. opozorilo; pazi podiram!)				
6.15 Napačen način podžaganja drevesa Obkroži:ni pustil pete/mesto začetka podžaganja			IZLOČILNI KRITERIJ	

	PRAVILNA	NAPAČNA LAŽJA TEŽJA NAPAKA NAPAKA	
6.16 Višina podžagovanja v razmerju na premer drevesa na panju			
Komisija lahko določi lažjo ali težjo napako; Lažja napaka = če je višina podžagovanja 50 % do 100 % višja od idealne (1/10 premera drevesa na panju). Težja napaka = če je višina podžagovanja nižja od 2 cm ali če je višina podžagovanja 100 % višja od idealne (1/10 premera drevesa na panju).			
6.17 Negativna višina		IZLOČILNI KRITERIJ	
6.18 Ni pravočasno vstavil klin, nepravilno mesto vstavitve klina, ni vstavil klina			
6.19 Opozorilo (2. opozorilo; pazi podiram!)			
6.20 VZPOREDNA ŠČETINA v razmerju na premer drevesa na panju.			
Komisija lahko določi lažjo ali težjo napako; Lažja napaka = če je širina ščetine od 50% do 100 % večja od idealne (1/10 premera drevesa na panju). Težja napaka = če je širina ščetine na enem mestu tanjša od 2 cm ali če je širina ščetine 100 % večja od idealne (1/10 premera drevesa na panju).			
6.21 TRIKOTNA ŠČETINA Označi z x: <input type="checkbox"/> obrnjen trikotnik <input type="checkbox"/> ni trikotne ščetine <input type="checkbox"/> dvojna trikotna ščetina <input type="checkbox"/> ščetina je trikotna namesto vzporedna			
6.22 Prežagana ščetina		IZLOČILNI KRITERIJ	
6.23 Na sredini ravnine podžagovanja pustil neprežagan del			
6.24 Klinjanje in naganjanje Označi z x: <input type="checkbox"/> neenakomerno udarjanje s sekuro <input type="checkbox"/> poškoduje klin <input type="checkbox"/> ni učinkovitega zamaha			
6.25 Drevo ne pade po tem, ko je sekač izrabil vso naganjalno opremo, ki jo ima na voljo in/oziroma ne pozna ali ne zmore ustreznega/varnega načina nadaljevanja podiranja!		IZLOČILNI KRITERIJ	
6.26 Opozorilo (3. opozorilo; pazi pada!)			
6.27 Smer umika (v nevarno območje premalo v varno smer, v času padanja drevesa prehaja preko nevarne cone)		IZLOČILNI KRITERIJ	
6.28 Padec iz smeri podiranja (na 15 metrih več kot 2m levo ali desno izven)		IZLOČILNI KRITERIJ	

6.29 Drevo obvisi - sekač ne pozna ali nepravilno/nevarno oz. neuspešno izvede ustrezno ročno sproščanje obviselega drevesa (potrebna pomoč traktorja)		IZLOČILNI KRITERIJ	
POSTOPKI IN ELEMENTI DELA	IZVEDBA (OZNAČI Z »X«)		
	PRAVILNA	NAPAČNA LAŽJA TEŽJA NAPAKA NAPAKA	
7. Izdelava in kleščenje			
7.1. Obdelava korenovca in ščetine			
7.2. V strmini, izvaja kleščenje iz spodnje strani			
7.3 Vodenje žage in položaj kandidata: Označi z x: <input type="checkbox"/> ne preprija motorne žage, <input type="checkbox"/> ukrivljena drža hrbtenice, <input type="checkbox"/> žago vodi brez naslona na deblu <input type="checkbox"/> ne klesti s polnim plinom, <input type="checkbox"/> krčevita drža mot. žage, <input type="checkbox"/> žago postavlja pravokotno na os debla <input type="checkbox"/> prežaguje s konico letve (kick-back) <input type="checkbox"/> levo nogo postavlja naprej ob meču			
7.4 Kvaliteta kleščenja (štrclji vej daljši od 1 cm merjeno od lubja)			
Krojenje			
7.5 Merjenje dolžin sortimenta igl . (napaka večja od 5 cm)			
7.6 Ni upošteval minimalnega premera za hlod (loči hlodovino ostalih sortimentov)			
7.6.1 S krojenjem razvrednoti kakovost debla			
7.7 Ni upošteval napake sredine (gnilobe ≤ 10 %)			
7.8 Neupoštevanje napak pri krojenju listavcev : Označi z x: <input type="checkbox"/> uporablja meter, <input type="checkbox"/> nepravilno izločene hlače, <input type="checkbox"/> ne loči hloda od drv <input type="checkbox"/> ne izdelava optimalnih GLS <input type="checkbox"/> s krojenjem razvrednoti kakovost debla			
Prežagovanje			
7.9 Izbira stojišča (prežaguje iz nevarne strani)		IZLOČILNI KRITERIJ	
7.10 Letev motorne žage stisne sortiment			
7.11 Ujemanje rezov (več kot 2 cm)			
7.12 Poškodbe zaradi nepravilnosti pri prežagovanju poklina več kot 20 cm vzdolž debla)			
7.13. Gozdni red (nepopolni)			

VREDNOTENJE - PRAKTIČNA NALOGA

VREDNOTENJE NAČRTOVANJE NALOGE:

Pri načrtovanju se vsaka lažja napaka vrednoti z 20 %, vsaka težja pa z 35 % odbitka. Kandidat uspešno opravi načrtovanje in priprava naloge, če ne preseže 70 % dovoljenih napak oz. nepravilnosti ali v nobenem primeru ne stori napake, ki je izražena kot **IZLOČILNI KRITERIJ!**

Lažje napake		Težje napake		SKUPAJ (lažje+ težje napake)		Izločilni kriterij	
Skupaj število	%	Skupaj število	%	Skupaj število	%	Skupaj število	

VREDNOTENJE IZVEDBA:

Pri izvedbi se vsaka lažja napaka vrednoti z 20 %, vsaka težja pa z 35 % odbitka. Kandidat uspešno opravi preverjanje znanja pri **IZVEDBI**, če ne preseže 100% dovoljenih napak oz. nepravilnosti ali v nobenem primeru ne stori napake, ki je izražena kot **IZLOČILNI KRITERIJ!**

Lažje napake		Težje napake		SKUPAJ (lažje+ težje napake)		Izločilni kriterij	
Skupaj število	%	Skupaj število	%	Skupaj število	%	Skupaj število	

Opombe komisije:

Komisija za preverjanje NPK	Ime in priimek	Podpis
Predsednik		
Član		
Član		

OBRAZEC 4

OCENJEVALNI OBRAZEC – ZAGOVOR

Delež (%) ocenjevanja: 30%

Ime in priimek kandidata:

Začetek zagovora:		Zaključek zagovora:	
-------------------	--	---------------------	--

1. Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

Predstavitev opravljenega dela s komentarjem	Delež (%)	Ustrezno	Neustrezno
	5		

2. Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

Zap. št.	Postavljeno vprašanje kandidatu	Delež (%)	Ustrezno	Neustrezno
1.		25		
2.				
3.				
4.				
5.				

TAKSNOMSKA STOPNJA /SKLOP VPRAŠANJ	Vprašanje – vpiše se številko vprašanja	Število možnih točk	Število doseženih točk
sklop I (poznavanje + razumevanje);		3	
		3	
sklop II (uporaba + analiza);		5	
sklopa III (sinteza + vrednotenje)		7	
		7	
Skupaj		25	

VREDNOTENJE ZAGOVOR OPRAVLJENEGA DELA PO ZASTAVLJENIH VPRAŠANJIH

Kandidat **OPRAVI** zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih v primeru, da doseže 12 točk ali več od 25 možnih točk. V primeru, da kandidat pri zagovoru opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih doseže od 0 točk do vključno 11 točk, zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih **NE OPRAVI**.

Opombe komisije:

Komisija za preverjanje NPK	Ime in priimek	Podpis
Predsednik		
Član		
Član		